

	Rainurage	Scarification	Flammage	Tapis
Inconvénients	<ul style="list-style-type: none"> - dégradation du béton suivant la profondeur des rainures : de 0.5 cm à 1.5 cm - rétention du lisier surtout dans le cas de rainures profondes - laisse un intervalle lisse entre les rainures, donc glissant 	<ul style="list-style-type: none"> - durée de vie plus courte qu'un rainurage (non vérifié) environ 6 ans 	<ul style="list-style-type: none"> - mise en œuvre délicate - éclatement irrégulier de la surface du béton par choc thermique - risque d'agression des pieds par abrasion - risque de rétention de lisier 	<ul style="list-style-type: none"> - coût élevé - parage impératif
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> - laisse une surface lisse entre les rainures, d'où la sensation d'un meilleur rabotage - durée de vie : 10 ans maximum 	<ul style="list-style-type: none"> - pas de dégradation en profondeur du béton < 1 à 1.5 mm de profondeur - traitement de l'ensemble de la surface - absence de rétention de lisier - opération réalisable plusieurs fois 	<ul style="list-style-type: none"> - pas de dégradation en profondeur du béton - traitement de l'ensemble de la surface 	<ul style="list-style-type: none"> - ne touche pas à la structure du béton - traitement possible de l'ensemble de la surface - absence de rétention du lisier - solution très confortable pour les animaux - durée de vie importante > 15 ans - solution intéressante sur béton dégradé
Coût (indicatif)	2.30 € à 6.00 € /m ² HT	2.30 € à 6.00 € /m ² HT	5.50 € à 10.00 € /m ² HT	30.00 € /m ² HT