

IMPLANTATION MINIMUM 4 SEMAINES

		BOVINS			
		VACHES			VEAUX
		Logettes	Litières	Box vêlage	Litières
Implantation	Par m ²		100 g + 7 kg paille + 100 g		100 g + 7 kg paille + 100 g
Entretien (dosage par semaine)	Par animal	200 g	400 g	1 kg par vêlage	100g
	Par m ²		50 g		50g
	Paillage d'entretien en fonction de l'état des litières Mini 1 kg / m ² / jour				

		CAPRINS / OVINS	
		Mise bas	Lactation
Mise en place	Par animal	25 g + 2 kg paille + 25 g	40 g + 2 kg paille + 40 g
Entretien (dosage par semaine)	Par animal	50 g	40 g
	Paillage d'entretien en fonction de l'état des litières Mini 1 kg / m ² / jour		

		VOLAILLES	
		Poulet, Dinde	Pondeuse au sol
Mise en place	Par m ²	25 g + 5 kg paille + 25 g	25 g + 5 kg paille + 25 g
Entretien	Par m ²	25 g toutes les 2 semaines	25 g toutes les 4 semaines

		PORCINS	
		Case de maternité	Post sevrage
Mise en place		200 g par case + 400 g par case à la mise bas	50 g / m ²
Entretien (dosage par semaine)		200 g par case	50 g / m ²

		LISIERS		
		BOVINS	VOLAILLES	PORCINS
Mise en place (lisier résiduel)		200 g / m ³	100 g / m ³	100 g / m ³
Entretien (dosage par semaine)		100 g / animal	30 g / 100 animaux	10 g / animal

IMPLANTATION MINIMUM 4 SEMAINES

BOVINS Traitement litières		
	Aire paillée vaches	Logettes vaches
1 - Implantation	Pour 100 vaches ou 750 m ² 1 sachet au sol + 4,5 T paille + 1 sachet sur paille	
2 - Entretien	Pour 100 vaches ou 750 m ² 1 sachet + 1,5 T de paille (dosage par semaine)	1 sachet pour 125 logettes par semaine

BOVINS Traitement litières + boiteries		
	Aire paillée vaches	Logettes vaches
1 - Implantation	Pour 100 vaches ou 750 m ² 1 sachet au sol + 4,5 T paille + 1 sachet sur paille	
2 - Entretien	1 sachet pour 50 vaches (litière et 50 paires de pattes) par semaine	1 sachet pour 50 logettes et 50 paires de pattes par semaine

BOVINS Traitement boiteries uniquement
1 sachet pour 75 paires de pattes, 1 fois par semaine

OVINS/CAPRINS		
1 - Implantation	Pour 350 m ²	1/2 sachet au sol + 750 kg de paille + 1/2 sachet sur paille
2 - Entretien	Pour 350 m ²	1/2 sachet + 300 kg de paille (dosage par semaine) ou 1 sachet toutes les 2 semaines

Attention: Si conservation du sachet, bien le refermer, et conservation au frigo (max 2 semaines). Le sortir 24 h avant sa dilution

LISIERS		
	BOVINS	PORCINS
Mise en place (lisier résiduel)	1/2 sachet	1/2 sachet
Entretien	1 sachet pour 125 vaches toutes les 2 semaines	1 sachet pour 1000 porcs par mois