


# INSECTICIDE AUTO-VIDANT



## UTILISATION

Insecticide auto-vidant spécial locaux infestés

## METHODE D'APPLICATION / DOSE

1) Pour une diffusion contrôlée : appuyer légèrement sur la languette.

2) Pour une diffusion totale (Autovidant) : Poser l'aérosol au milieu du local à traiter. Fermer les fenêtres, les aérations et les portes - Vérifier qu'aucune source de chaleur ne soit présente (éteindre les points incandescents éventuellement présents)

Appuyer, jusqu'au blocage, sur la languette pour déclencher la diffusion. Pour arrêter éventuellement la diffusion, soulever la languette;

## DESCRIPTIF PRODUIT

Pyréthrinés : 3 g/kg (N° CAS : 8 00334-7), piperonyl de butoxyde 24 g/kg (N° CAS : 5103-6), solvant et gaz propulseur.

<b>Support</b>	Aérosol
<b>Utilisation</b>	Insecticide
<b>Cible</b>	Polyvalent
<b>Usages</b>	Grand public
<b>Zones d'utilisation</b>	Locaux
<b>Référence(s)</b>	IN-PYR-91024 : 250 ml

Temps de vidage : 3 mn. NB : traitement anti puces : renouveler le traitement dix jours après.

Volumes traités par aérosol (volumes d'un seul tenant) :

- Jusqu'à 600 m<sup>3</sup> (240 m<sup>2</sup>) pour les insectes volants
- Jusqu'à 300 m<sup>3</sup> (120 m<sup>2</sup>) pour les puces et araignées
- Jusqu'à 100 m<sup>3</sup> (40 m<sup>2</sup>) pour les blattes et punaises.

NB : les espaces traités doivent rester fermés durant au moins 4 heures. Ventiler ou aérer la pièce si vous devez la réoccuper. Ne pas utiliser dans un local où se trouve un aquarium (toxicité pour les animaux à sang froid).

## CONSEILS DE PRUDENCE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.