

## **DESCRIPTIF PRODUIT**

Composition: Contient 0.0025% p/p brodifacoum (CAS 56073-10-0)

Numéro d'autorisation : FR-2014-0143

Support	Crème
Utilisation	Raticide
Cible	Rats et souris
Usages	Grand public et professionnels
Zones d'utilisation	intérieur et extérieur autour des bâtiments
Référence(s)	rd-brd-28006 : tube 150 G

## **METHODE D'APPLICATION / DOSE**

Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées

Contre souris (Mus musculus), usage intérieur: 20 à 30 g d'appât par station d'appât espacées de 5 mètres (2 mètres en cas de forte infestation).

Contre rats bruns (Rattus norvegicus) et rats noirs (Rattus rattus) usage intérieur et extérieur autour des bâtiments: 90 à 100 g d'appât par station d'appât espacées de 10 mètres (5 mètres en cas de forte infestation).

**En usage intérieur,** les postes d'appâtage ne doivent être inspectés au minimum tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

**En usage extérieur autour des bâtiments**, placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.

Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

Durée de conservation: 24 mois

447FT - PROPASTA CREME - MAJ LR 311220