



e carréfarago.com

LYSACTIV

Produit de traitement biologique des lisiers au stockage

PROPRIETES :

Prévention de l'apparition des croûtes et des dépôts et amélioration de la vidange des fosses et préfosses

COMPOSITION :

Argile
Lithothamne
Algues marines
Complexe de bactéries et d'enzymes
Silice énergisée

Extraits de plantes
Facteurs de stimulation de l'activité de la microflore du lisier (prébiotiques)
Oligo-éléments
Capteurs d'ammoniac

MODE D'EMPLOI :

PORCS

En utilisation normale

- En engraissement : 60 g à 100 g par porc pendant la durée d'engraissement.
Programme ambiance : 40 g/porc en début d'engraissement, puis 30 g/porc/mois
- En post-sevrage : 30 g par porcelet en une seule incorporation avant l'entrée des porcelets.
- En gestante et allaitante : 50 g par truie une fois par mois.

En cas de croûtes ou de dépôts importants

A la première utilisation, en dose d'attaque, incorporer 60 g de **LYSACTIV** en une seule fois, par porc présent dans une même salle (même fosse) au point le plus éloigné de la trappe ou bonde de vidange ; puis pendant les 2 mois suivants, incorporer 20 g/porc/mois.

BOVINS

- **Utilisation normale** : 30 g/m³ de lisier stocké par mois
- **En cas de croûtes ou de dépôts importants** : 150 g/m³ de lisier stocké puis 70 g/m³ chaque mois.

CANARDS DE CHAIR

1er apport en fosse extérieure 100 à 200 g/m³ de lisier stocké, apport suivant dans le bâtiment 2,5 kg/semaine par bâtiment de 1000m².

PRÉSENTATION :

Sac de 25 kg

CONSERVATION :

- A utiliser de préférence dans les 18 mois après la date de fabrication.