

FARAZUR

Poudre oxygène actif à usage exclusivement professionnel

POUDRE POUR LA DESINFECTION DES LAVETTES A L'OXYGENE ACTIF

PRODUIT BIOCIDES - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie : 53210

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Acide peracétique produit à partir de
tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium 6g GROUPE 1 :

Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 2 :

Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains
ou des animaux; Type de produits 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire

PRESENTATION

- . Poudre, Blanche
- . pH pur : Non disponible
- . pH à 10 g/l : $10,5 \pm 0,5$
- . Masse volumique à 20° C : $1,02 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$
- . Point de gel : Non disponible

PROPRIETES

FARAZUR est un produit légèrement alcalin libérant de l'oxygène actif

FARAZUR est particulièrement bien adapté à la désinfection par trempage ou en machine des lavettes.

APPLICATION

Poudre concentrée à usage exclusivement professionnel POUDRE
POUR LA DESINFECTION DES LAVETTES
A L'OXYGENE ACTIF

Mode d'emploi :

TREMPAGE ENTRE LES TRAITES :

1. Après la traite, bien rincer les lavettes puis les mettre dans un seau.
2. Mettre la dose* de FARAZUR sur les lavettes.
3. Faire couler l'eau chaude** afin de recouvrir les lavettes.
Laisser tremper jusqu'à la traite suivante.
4. A la traite suivante, mettre les lavettes dans un seau d'eau
chaude sans les essorer.

* Dose d'utilisation : pour 30 à 40 lavettes mettre 60 g de FARAZUR.

Pour 60 lavettes mettre 80 g de FARAZUR. Doseur fourni

** Plus l'eau sera chaude sur les lavettes, meilleur sera le résultat.

NETTOYAGE EN MACHINE A LAVER :

- Après avoir mis les lavettes en machine, mettre 1 dose de
FARAZUR (environ 60 g - Voir doseur)
- Adapter le programme à la nature des lavettes (il n'est pas
nécessaire de dépasser 60°C)

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

- . Prise d'échantillon : 100 ml
- . Indicateur : Phénolphthaléine 0,9 % (m/v) ou ortho-crésolphthaléine 0,9% (m/v)
- . Réactif(s): HCl N/2
- . Facteur de titrage : $f = 0,19$

$$\begin{aligned} \text{Concentration en \%} &= \text{chute de burette} * f * \text{Concentration} \\ \text{en g/l} &= \text{chute de burette} * f * 10 \end{aligned}$$

CONDITIONNEMENT

Sachet 0,05l Aluminium 0,06kg (carton 6 kg)
Sachet 0,1l Aluminium 0,1kg (carton 5 kg) Seau
10l Blanc 10kg
Seau 22l Blanc 20kg
BigBag 600l 600kg

Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de sa date de fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET :
<https://www.lecarrefarago.com/hygiene/3814-poudre-oxygene-actif-10kg-farazur.htm>

LEGISLATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur.

DOSSIER EFFICACITE

PAGES ATTACHEES

BACTERICIDE		
EN 1656 Activité bactéricide	Conditions de saleté faible niveau - 5 heures - 10°C	0,6 %
LEVURICIDE		
EN 1657 Activité levuricide (candida albicans)	Conditions de saleté faible niveau - 5 heures - 40°C	0,5 %
EN 1657 Activité levuricide (candida albicans)	Conditions de saleté faible niveau - 5 heures - T° décroissante	0,6%
VIRUCIDE		
NFT 72-180 : Activité virucide	Orthopoxvirus de la vaccine - 5 heures 20 °C	0,50 %
EN14675 : Activité virucide	Conditions de saleté faible niveau - 5 heures - T° décroissante	0,8 %