Bien se repérer dans le catalogue

Concerné par l'article L522-18 du code de l'environnement ou l'article L253-5-1 du code rural et de la pêche maritime — **EGalim**

Nouvelle référence dans notre gamme — **NOUVEAU**

Compatible avec l'agriculture biologique — **Produit bio**

Vidéo disponible sur le site — **Vidéo**

Produit recommandé par Farago — **Produit recommandé**

Découvrez les conseils des techniciens Farago — **lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !**

Retrouvez des témoignages d'agriculteurs — **TÉMOIGNAGE lecarréfarago.com**



Flash code pour accéder rapidement à un contenu multimédia et aux prix des produits.

Sommaire

www.lecarrefarago.com

03
LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
/ Désinsectisation
/ Dératisation
/ Détaupisation

21
HYGIÈNE
/ Désinfection
/ Traite
/ Biosécurité

37
EAU
/ Abreuvoirs
/ Pièces détachées
/ Traitement

53
CLÔTURE
/ Électrificateur
/ Piquets
/ Fils
/ Accessoires
(prise de terre, isolateur...)

69
CONTENTION
/ Contention fixe
/ Contention mobile

81
AMÉNAGEMENT BÂTIMENT
/ Tubulaire - Ventilation
/ Brise-vent
/ Caméra de surveillance
/ Tapis
/ Rainurage
/ Scarification

99
SOINS AUX ANIMAUX
/ Bovin
/ Veau
/ Ovin – Caprin
/ Porc
/ Apiculture
/ Autres espèces
(basse-cour, animaux de compagnie, équin, chevaux)

131
ÉQUIPEMENT ET PROTECTION
/ EPI
/ Environnement
/ Matériel de ferme
/ Jouet

149
INDEX

Lutte contre les nuisibles



/ Désinsectisation
/ Dératisation
/ Détaupisation

Services / Lutte contre les mouches

Les insectes sont attirés par les zones de production, de stockage et de transformation des aliments. Ils peuvent véhiculer des micro-organismes pathogènes, altérer vos marchandises ou se retrouver dans les emballages des produits finis.



Les risques

/ Transmission de germes pathogènes
/ Souillure des denrées stockées et des aliments
/ Dégradation des matériaux et des machines

Une obligation

L'OBLIGATION de se protéger contre la présence d'insectes nuisibles et de rongeurs est définie dans les règlements sanitaires départementaux et la circulaire du 9 août 1978, article 125.1 et 130.5. « Les propriétaires d'immeubles ou établissements privés, les directeurs d'établissements publics doivent prendre toutes mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place. Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques, etc. ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer. Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement. La même obligation s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction. »

Comment ?

Farago vous apporte des solutions ponctuelles ou annuelles contre la prolifération des insectes. Nos équipes qualifiées mettent en œuvre des programmes de lutte efficaces, sécurisés et respectueux de l'environnement.
/ Solution de désinsectisation standard
/ Solution de désinsectisation avec traçabilité des interventions
/ Solution de désinsectisation non chimique

Une prestation de désinsectisation Farago comprend :

Réalisée par nos techniciens spécialisés, la prestation de lutte contre les insectes comprend les étapes suivantes :
/ Audit de vos locaux et évaluation du risque
/ Identification des insectes et du niveau d'infestation
/ Monitoring et traitements ciblés des zones infestées
/ Conseils pour prévenir le développement des insectes
/ Rapport d'intervention.

MÉMO

Loi ÉGAlim

Dans le cadre de la mise en application de l'article 76 de la loi Égalim, de nouvelles évolutions réglementaires sont effectives dans le domaine des biocides.
Les principales évolutions sont l'interdiction de rabais, remises et ristournes lors de la vente de biocides appartenant au TP14 (rodenticides) et TP18 (insecticides). Ce décret implique donc que les distributeurs devront vendre un même produit au même tarif pour tous leurs clients.
Ce décret s'applique pour la vente aux professionnels et non professionnels.

Désinsectisation / Lutte conventionnelle



EGalim

Produit recommandé

MAGGOTS LARVICIDE

Granulés solubles contre les larves de mouches dans les locaux d'élevage.
Composition : cyromazine 20 g/10 m².
Application : épandage à sec 250 g/10 m² dans 1 à 4 litres d'eau ; pulvérisation 250 g/10 m² dans 10 litres d'eau.

02 017 19 - 11 kg

02 017 20 - 26 kg



NOUVEAU

LARVENOL

Larvicide concentré à diluer et actif sur les larves de ténébrions et de mouches. Il peut être utilisé en présence d'animaux et procure des effets durables pendant 8 semaines. Substances actives :
S - Méthoprene : 51,5 g/l, PBO : 0,5 g/l, Pyrèthre : 0,1 g/l.

02 064 01 - 1 L

02 078 08 - 10 kg



EGalim

NEPOREX - LARVICIDE

Larvicide pour traiter le problème de mouches et de moucherons à la source.
Composition : 2 % cyromazine, application sur litière 250 g pour 10 m² renouveler toutes les 4 à 6 semaines.

02 017 17 - 20 kg



MOSCAREX - INSECTICIDE

Badigeon insecticide concentré destiné à lutter contre les infestations de mouches en bâtiment d'élevage.
Composition : 23 g/l de clothianidine avec attractif sexuel (tricosène).
Application : badigeonner en plusieurs points 500 ml pour 200 à 400 m².

02 156 04 - 500 ml



NOUVEAU

IMAGO 100 SG

MAGO 100 SG est un granulé soluble insecticide pour le contrôle des mouches utilisable dans de nombreux types d'élevages (bovins, porcins, volailles, ovins, cunicoles, équins...).

02 078 09



EGalim

Produit recommandé

ALPHI-INSECTICIDE

Poudre insecticide soluble dans l'eau contre les mouches adultes.
Composition : azaméthiphos (10 % m/m).
Application : Badigeon dans 200 à 500 ml d'eau ; pulvérisation 250 g dans 2 l d'eau pour 250 g pour 100 m².

02 201 01 - 1 kg



EGalim

TEENOX INSECTICIDE - LARVICIDES ET ADULTICIDES

Teenox est un traitement à base d'azaméthiphos pour la lutte contre les insectes rampants et volants.
Cet insecticide polyvalent sous forme de granulés solubles dispose d'une nouvelle formulation insecticide choc et rémanente, sans odeur.

02 136 01



NOUVEAU

IMAGO GRANULÉ

Granulés appâts insecticides (GB) destinés à lutter contre les mouches adultes en bâtiments d'élevage.
Sa formule attractive contient une phéromone sexuelle. Substance(s) active(s) : acétamipride 5 g/kg ; fromage 10 g/kg. Type de formulation : granulés insecticide.

02 020 09 - 2 kg



EGalim

SHEILA GRANULÉ INSECTICIDE

Insecticide granulé prêt à l'emploi destiné à combattre les mouches dans les bâtiments d'élevage.
Composition : azaméthiphos 1 % m/m.
Application : 200 g pour 100 m².

02 201 02

Désinsectisation / Lutte conventionnelle



MEFISTO SHOCK

Désinfectant bactéricide 0,5 %, virucide 0,75 % et insecticide 1 % à base de deltaméthrine. Lutte contre les mouches et les ténébrions. Mefisto Shock est efficace même en eau dure. Action insecticide rémanente 3 mois.

02 233 02 - 1 l

02 017 08 - 5 l

02 233 01 - 10 l



NOUVEAU

INSECTOFUM

Fumigateur insecticide contre les insectes rampants et les insectes volants dans les locaux d'élevage.

02 015 01 - 100 g



NOUVEAU

AURODIL

Insecticide émulsionnable à diluer dans l'eau, pour le traitement des insectes nuisibles des locaux d'élevage en vide sanitaire. Composition : perméthrine (N° CAS 52645-53-1) : 250 g/L, pralléthrine (CAS : 23031-36-9) : 10 g/L, PBO (CAS 51-03-6) : 150 g/L ; contient également du pétrole désaromatisé > 10 %.

02 020 10 - 500 ml



NOUVEAU

KELION

Élimine efficacement et radicalement les mouches, moucherons, ténébrions, poux rouges, cafards, puces, cucujides. Composition : etofenprox 300 g/, pyrèthre 1 g/L.

02 078 13 - 500 ml



BUGSTER - INSECTICIDE ULTRA CONCENTRÉ-MOUCHES ET TÉNÉBRIONS

Bugster® est autorisé pour combattre les insectes volants et rampants : guêpes, mouches, ténébrions, moustiques, mites, coléoptères, fourmis, cafards et puces. Bugster® doit être appliqué pour traiter les surfaces et non l'air, en utilisant un pulvérisateur à main.

02 013 82 - 500 ml



DESTRUCTEUR ÉLECTRIQUE D'INSECTE FLYINBOX

Destructeur électrique d'insectes, idéal pour tout commerce ou habitation. Contre les mouches, moustiques, moucherons, guêpes...

02 050 33



DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE LED FX10 INOX

Les désinsectiseurs offrent la solution la plus performante pour lutter contre les insectes volants, à un faible coût d'exploitation.

02 078 14



Produit recommandé

DESTRUCTEUR ÉLECTRIQUE D'INSECTE AGR80

Destructeur d'insectes idéal pour les industries agro alimentaires, chimiques, agricoles, viticoles ou horticoles. Contre les mouches, moustiques, guêpes, drosophiles...

02 050 02 - Électrique

02050 01 - Plaque glu

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Pauline LEGEARD
Technico commerciale

Pourquoi utiliser des insecticides larvicides et adulticides ?

Comme leur dénomination l'indique, les larvicides ont une action sur le stade larvaire, les adulticides sur le stade adulte des insectes. L'association de ces deux types de produits permet donc d'intervenir à deux niveaux différents du cycle de développement et d'améliorer véritablement l'efficacité de la lutte. Il est primordial de commencer la lutte contre les insectes, au plus tôt dans la saison, en appliquant préférentiellement le larvicide qui évitera toute explosion de population.

Désinsectisation / Lutte contre les insectes - matériel


BRASSEUR D'AIR PETIT VOLUME

Le brasseur d'air élimine les mauvaises odeurs et permet de diminuer la température. Il améliore le confort de l'éleveur et des animaux pendant la traite et il évite aussi les décrochages.

02 133 13







Produit recommandé

KIT BRUMISATION

Kit de brumisation contre les insectes. Contre les problèmes de mouches et d'odeurs. Conçu pour le bien-être animal.

01 036 01

Désinsectisation / Lutte domestique



EGalim

KIT DIFFUSEUR

Diffuseur automatique avec télécommande programmable (de 5 à 20 min) conçu pour la diffusion d'insecticide.
Composition : pyrèthrine 18 g/kg.
Application : 250 ml protègent 40 m^2.

02 053 01 - kit diffuseur

02 107 07 - Recharge 250 ml



TUBE OU LAMPE LED

La lumière produite par les UVA attire les insectes, les éloignant de la nourriture et des hommes, tout en émettant une lumière de grande qualité agréable à l'Homme. Une lampe anti-éclats permet d'éviter tout risque de projection d'éclats de verre.

02 078 10

02 078 11

02 078 12

02 127 12



TUBE OU LAMPE ACTINIQUE

Tube UV pour destructeurs électriques d'insectes.

02 127 03 - 20 W

02 127 05 - 40 W

02 050 08 - Lampe 20 W

EGalim

Produit recommandé



DIGRAIN APPÂT LIQUIDE ANTI-FOURMIS

Appât sous forme de gel liquide destiné à lutter contre les fourmis. S'applique sous forme de gouttes sur le passage des fourmis, pour une élimination totale de la colonie en quelques jours.

02 020 13 - 50 g

EGalim



INSECTAN TERRE DE DIATOMÉE

Poudre 100 % naturelle, constituée de micro-algues fossilisée abrasives ; les diatomées. Les squelettes silicieux absorbent l'humidité naturellement et en grande quantité. La Terre de Diatomée permet ainsi d'assécher les milieux en 3 jours.

02 020 14 - 430 g

EGalim



INSECTAN GRANULÉS MOUCHES

Appât insecticide prêt à l'emploi destiné à combattre les mouches dans les habitations notamment proches des bâtiments d'élevage.

02 020 12 - 300 g

Désinsectisation / Lutte domestique



EGalim

INSECTAN AÉROSOL ANTI-FOURMIS

Aérosol insecticide destiné à lutter contre toutes les espèces de fourmis dans et autour des maisons, bâtiments, terrasses, patios, balcons, etc. Protège rapidement et durablement les surfaces et les lieux traités.

02 020 23



EGalim

AÉROSOL INSECTICIDE ANTI-PUNAISES DE LIT

Anti-punaises de lit est un aérosol à action choc conçu pour un traitement efficace contre les punaises de lit. Il est idéal pour traiter les plinthes, les planchers, les pieds de lit, les meubles, les lattes, les sommiers.

02 020 24



EGalim

AÉROSOL INSECTICIDE ANTI-BLATTES ET CAFARD

Anti-cafard et blatte sous la forme de mousse avec effet barrière. Double jet permettant de traiter de larges surfaces ou bien de viser plus précisément pour appliquer la mousse dans une fissure, dans un trou, derrière un meuble.

02 020 25



EGalim

FLY PRO

Contre les insectes volants et rampants de la maison tels que les mouches, moustiques, cafards, araignées, guêpes, mites, taons, punaises, puces... Action de choc, les insectes sont abattus en quelques minutes et les surfaces traitées restent protégées pendant plusieurs semaines (2 à 3 semaines).

02 020 26



EGalim

INSECTAN BARRAGE INSECTES

Insectan barrage insectes est un liquide prêt à l'emploi, destiné au traitement des surfaces contre les insectes volants (mouches, moucherons, moustiques, guêpes, frelons, mites, ...) et les insectes rampants (cafards, fourmis, punaises de lit, puces, araignées...).

02 020 27



EGalim

DIGRAIN PUCES PUNAISES ONE SHOT

Aérosol à action choc et longue durée, parfait pour lutter contre les insectes rampants.

02 020 11 - 150 ml

Désinsectisation / Lutte biologique et alternative

APPIBUSTER PIÈGE À MOUCHES

Piège à mouches extérieur d'été (fonctionne à partir de 25°).
Les levures odorantes qu'il contient attirent de manière efficace les mouches et permet de limiter la présence de ces nuisibles volants à l'extérieur des bâtiments.

02 190 16 - Piège complet

02 190 38 - Recharge

02 190 17 - Kit grand public



Produit recommandé



Désinsectisation / Lutte biologique et alternative

Tarifs en vigueur /



EGalim

NEBULOUS +

Insecticide au pyrèthre végétal, contre les insectes volants et rampants.
Composition : 0,15 g/l de pyréthrine.
Application : pulvérisation 1 l pour 4 l d'eau pour 100 m² ; nébulisation 1 l pour 5 l d'eau pour 300 m² ; brumisation 1,5 l dans 15 l d'eau.

02 190 44 - 5 l



EGalim

NEBULOUS TURBO

Insecticide concentré contre la lutte des insectes volants et rampants. Il s'utilise en agriculture biologique.
Composition : pyrèthre naturel.
Application : en pulvérisation ou en nébulisation.

02 190 47 - 1 l



EGalim

MUSTAV +

Préparation répulsive prête à l'emploi destinée à une application directe sur les flancs et les pis des vaches au moment de la traite.
Composition : 4 g/kg de pyréthrine.
Application : 6 à 8 pulvérisations pour une vache ; 5 à 8 pour un veau.

02 190 45 - 1 l

02 190 46 - 5 l



MANCHETTE PIÈGE À MOUCHE

Manchette / feuille d'étable attrape-mouches engluées pour l'habitat et pour l'élevage. Manchettes : habitat principalement 1 à 3 par pièces pour 10 m² ; feuille d'étable tous les 3 à 4 m dans les étables, les stabulations.

02 190 23 - 20 bandes de 11 x 30 cm

02 190 24 - 4 feuilles de 60 x 32 cm

NOUVEAU

Produit bio

Produit recommandé



GERAPYX - SPÉCIAL ANIMAUX POUR-ON

Répulsif mouches, poux et tiques à utiliser sur les animaux.
Composition : chrysanthemum cinerariaefolium, extrait de fleurs de tanacetum cinerariifolium (N° CAS : 89997-63-7) 15 g/l.
Géraniol (N° CAS : 106-24-1) 10 g/l.

02201 07 - 2 L



SAC PIÈGE À MOUCHE

Sac à mouche pour l'extérieur des bâtiments d'élevage et les habitations.
Composition : farines alimentaires, enzymes et arômes masquants.
Application ; habitation 1 sac tous les 10 m ; bâtiments d'élevage 1 sac tous les 5 à 10 m.

02 190 26 - Kit complet

02 190 28 - Recharge



RUBAN ENGLUÉ MOUCHE

Bobine de rubans englués destinée à lutter contre les fortes infestations de mouches en bâtiments d'élevage.
Composition : ruban de 5 mm avec une glue thermo stable et de couleur jaune pour plus d'attractivité pour les mouches.

02 190 29 - Kit complet

02 190 30 - Recharge de 700 m



ROULEAU DÉVIDOIR ENGLUÉ

Rouleau dévidoir englué, destiné à lutter contre les mouches dans tous les types d'élevage.
Composition : glu adhésive et thermostable.
Application : en quinconce tous les 3 à 6 m selon la prolifération.

02 190 25 - Rouleau 10 x 30 cm

MÉMO

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Désinsectisation / Lutte biologique et alternative



TÉNÉDROP PIÈGE À TÉNÉBRIONS

Un piège à ténébrions composé de 3 éléments : une gamelle, un cône et un couvercle.

02 204 01



DARWIN - LUTTE CONTRE LES TÉNÉBRIONS

Insecticide naturel pour le contrôle des ténébrions en bâtiment d'élevage. Prédateurs microscopiques des larves de ténébrions.

02 190 54 - Lot de 10



APPIWASP - LUTTE CONTRE LES MOUCHES

Appiwasp® est un insecte ressemblant à une petite fourmi qui débarrasse les libères des larves et pupes de mouches.

02 190 09 - 15 000 minis

02 190 10 - 150 000 minis



APPIFLY - LUTTE CONTRE LES MOUCHES

Appifly® est un insecte prédateur des mouches. Cet insecte s'attaque aux œufs et aux larves (asticots) des mouches afin de les éliminer.

02 190 11 - Pour 75 à 200 m²



TAURRUS - ANTIPARASITE DES TÉRRARIUMS

Taurrus® est un produit vivant contenant les prédateurs permettant d'éliminer les parasites externes communément retrouvés en terrariophilie comme l'acarien des serpents ou les ectoparasites des mygales, scorpions, bernard l'hermite et fourmis.

02 190 07



TERRAPPI - LUTTE CONTRE LES MOUCHES & MOUCHERONS

Terrappi® est un prédateur des moucherons, drosophiles et mouches du terreau. Terrappi® s'attaque aux œufs et aux larves de ces nuisibles.

02 190 13 - Pour 250 m²

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Pierre GAYRARD
Technicien

Confronté à une population importante de mouches dans mon élevage, quelles mesures peuvent être mises en place ?

Que ce soit des mouches ou d'autres insectes, leur pullulation dans l'environnement, et en particulier en élevages, peut être source de problèmes. Ces problématiques vont aussi bien concerner les animaux (stress, agacement, baisse de performances, ...) que les humains (gène, désagréments, problèmes de voisinage, ...) et, dans les deux cas, les insectes peuvent être vecteurs de germes. Farago propose donc différentes techniques de désinsectisation dans le but de maîtriser les populations de mouches et d'insectes et pour diminuer les nuisances : utilisation d'insecticides appropriés, nébulisation, ... Suivant le type d'élevage et les modes de conduite, les techniques sont adaptées : en litière accumulée par exemple, l'application de larvicide se fera en début de saison. La prestation peut être réalisée ponctuellement ou s'intégrer dans un protocole de suivi, en plusieurs passages.

Désinsectisation / Lutte biologique et alternative



ANDROLIS - LUTTE CONTRE LE POU ROUGE

Les Androlis® sont des animaux de la faune française ne présentant aucun risque pour l'environnement, l'utilisateur et les animaux. Androlis® est un produit vivant permettant de contrôler et d'éradiquer les parasites externes des oiseaux. Androlis® contient des prédateurs naturels des poux rouges.

02 190 08 - Seau de 6 kg

02 190 03 - Clip fixation bouteille

02 190 04 - Bouteille diffuseur



NOUVEAU

FORCE GRAIN

Matière naturelle, minérale, inerte, pour la protection prophylactique des denrées (grains), agissant en tant que barrière physique contre les insectes. CIBLE(S) Charançons du riz, capucins des grains, silvains.

02 011 01 - 5 kg

Désinsectisation / Lutte contre les chenilles









L'ÉCO PIÈGE À CHENILLES

Système de piégeage alternatif et écologique pour la chenille processionnaire. Application : lors de la descente de l'arbre les chenilles arrivent dans le tube collecteur, puis dans le sac ou elles sont piégées.

02 094 16 - Piège

02 094 42 - Rallonge de 130 cm

02 094 41 - Rallonge de 65 cm

PIÈGE À CHENILLES PROCESSIONNAIRE

Système de piégeage à base de phéromones de la chenille processionnaire.
Application : attirée par les phéromones la chenille est alors piégée dans la cuve. Rayon d'action de 50 à 100 mètres.

02 205 01 - Piège

02 094 31 - Phéromone Lot de 2

KIT PROCEREX® PRO

Le kit Pro contient le matériel nécessaire à l'installation de 10 colliers et se compose de :
/ 1 déflecteur en plastique transparent
/ 1 bande de mousse double densité
/ 10 sacs de récupération des chenilles
/ 10 goulottes de descente
/ 10 sangles et 20 liens types « Rilsan »
/ 10 tendeurs
/ 1 bande de mousse souple longueur 2 m, pour comblement des crevasses profondes.

02 094 21



Services

Lutte contre les chenilles

L'inconvénient majeur de la chenille processionnaire réside surtout dans son caractère urticant. En effet, la chenille processionnaire produit des soies microscopiques qu'elle répand partout où elle passe et qui sont disséminées par le vent. Méthodes de lutte : biologique par traitement des arbres contaminés (prestation - service). Piégeage des adultes et/ou des larves (vente de matériel ou prestation de mise en place des pièges). **Intervention selon département.**

Services / Lutte contre les guêpes et frelons



Des techniciens qualifiés proche de chez vous interviennent rapidement et efficacement (sauf week-end et jours fériés), afin de vous débarrasser des nids de guêpes ou des nids de frelons. Nous utiliserons la méthode la plus appropriée pour détruire votre nid.
Lorsque plusieurs guêpes/frelons bourdonnent autour de vous dans votre maison ou jardin, vous pouvez être certain qu'un nid de guêpes/frelons se cache quelque part. Ce qui est source de nombreux problèmes, car les guêpes/frelons peuvent se montrer très agressifs et piquer quand leur nid est menacé.
La guêpe est surtout active pendant les mois d'été et à l'automne. En principe, elles meurent en hiver, sauf si l'hiver est doux. La guêpe est insectivore et se nourrit principalement de chenilles, pucerons, moustiques, mouches et coléoptères. À la fin du mois d'août, elles se nourrissent aussi de nectar ou d'autres aliments sucrés, ce qui les rend souvent agressives. Lutter contre les guêpes et les frelons et détruire les nids est autorisé par la loi, ce qui n'est pas le cas pour les abeilles & les essaims d'abeilles.

Pourquoi faire appel à nous ?

Pour plus d'efficacité,
Pour plus de sécurité,
Pour ne pas vous mettre en danger.



GUÊP'CLAC - GUÊPES ET FRELONS

Piège d'extérieur pour la capture de guêpes, frelons et mouches.
Composition : hydrates de carbone, arômes alimentaires, acide acétique.
Application : verser 125 ml d'attractif + 1 l d'eau, changer tous les 10 à 15 jours.

02 190 31 - Recharge 500 ml

02 190 32 - Attractif sélectif





MÉGA SHOT GUÊPES ET FRELONS

Aérosol à très fort débit pouvant projeter à plusieurs mètres la formulation insecticide pour la destruction de nids de guêpes et frelons. Effet foudroyant grâce à l'association de plusieurs matières actives.

02 054 03



BOMBE INSECTAN GUÊPE ET FRELON PRO

Aérosol insecticide foudroyant longue portée de 6 mètres. Efficace contre les guêpes, frelons et frelons asiatiques.

02 020 03



PIÈGE TAP TRAP

Piège écologique qui permet de lutter contre les frelons asiatiques. Bouchon à positionner sur une bouteille en plastique.
Convient autant pour les apiculteurs que pour les particuliers qui souhaitent piéger à leur domicile.
d'arbre à l'aide de son anneau.

RS1032

Dératisation / Lutte contre les rongeurs

Services / Lutte contre les rongeurs

Les rongeurs sont des mammifères omnivores très résistants, capables de se reproduire de manière massive et rapide dès l'âge de 2 mois. Ils sont responsables de nombreuses dégradations et peuvent être porteurs de maladies contagieuses.



Les risques

Transmission de maladies aux hommes (salmonellose, leptospirose, etc.). Consommation et souillure des denrées stockées, dégradation des matériaux isolants, détérioration des installations électriques et risque d'incendie.

Une obligation

Concernant les établissements qui remettent des aliments directement au consommateur, il existe par ailleurs une législation (article 17 de l'arrêté ministériel du 9/05/95) qui exige que soit établi un plan de dératisation avec un cahier des charges précis : noms des produits utilisés, fiche technique précisant les risques et conseils sécurité, détail des locaux à traiter, emplacement des pièges, fréquences d'intervention par la société de service.

Comment ?

Il est nécessaire de maintenir une lutte continue, confiée à des spécialistes, avec une traçabilité des appâts, appâts non accessibles pour les animaux domestiques et les enfants.

Une prestation de dératisation Farago comprend :

/ Audit de vos locaux et évaluation du risque
/ Identification des nuisibles et du niveau d'infestation
/ Repérage des zones infestées
/ Implantation ciblée du dispositif d'appâtage
/ Suivi des consommations et renouvellement des appâts
/ Conseils pour prévenir l'intrusion des rongeurs
/ Rapport d'intervention.

Dératisation / Gamme professionnelle



EGalim

Produit recommandé

BROFAR - RATICIDE

Élimine les rats de façon efficace et rapide. Très appètent sur support de blé entier. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Substance active : bromadiolone.

02 021 05 - 5 kg
02 021 09 - 10 kg
02 021 02 - 20 kg



EGalim

Produit recommandé

SANITOX - SOURICIDE

Élimine les souris de façon radicale. Bonne appétence sur support avoine décortiqué. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Substance active : difénacoum.

02 112 08 - 5 kg
02 112 07 - 10 kg



EGalim

RATUNION 2000

Lutte contre rats et souris. Très appètent sur support avoine décortiqué. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Substance active : bromadiolone.

02 106 02 - 5 kg
02 106 03 - 10 kg



EGalim

SANIFAR

Élimine les rongeurs de façon radicale. Bonne appétence sur support de grains. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Substance active : brofifacoum 25 ppm.

02 085 05 - 10 kg



EGalim

NYNA D+ PÂTES

Élimine les rongeurs de façon radicale. Bonne appétence sur support de pâte. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Matière active : difénacoum.

02 086 06 - 5 kg



EGalim

GRAINTECH

Élimine les rongeurs de façon radicale. Bonne appétence sur support de grains. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Composition : difféthialone.

02 058 02 - 6 kg
02 058 04 - 10 kg



BROMAFAR

Élimine les rats de façon efficace et rapide. Très appètent sur support de maïs concassé. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Substance active : bromadiolone.

02 023 01 - 8 kg



Dératisation / Gamme professionnelle

Tarifs en vigueur /



EGalim

FANGA PÂTES

Élimine les rongeurs de façon radicale. Bonne appétence sur support de pâte. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Matière active : brodifacoum.

02 086 10 - 5 kg



EGalim

FAAR PÂTES

Élimine les rongeurs de façon radicale. Bonne appétence sur support de pâte. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Matière active : bromadiolone.

02 022 03 - 5 kg



EGalim

RAKIL BLOC

Élimine les rongeurs de façon radicale. Bonne appétence sur support de pâte paraffinée. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Matière active : bromadiolone.

02 105 01 - 5 kg



EGalim

MOUSSE RACUMIN

Lutte contre rats et souris. Complément efficace aux appâts et permet l'application dans des endroits difficiles. Produit biocide AMM professionnels.
Substance active : coumatetralyl.

02 255 01 - Lot de 6



BLOC RAFOL

À la suite de la consommation de ce produit, les rongeurs meurent entre 4 et 10 jours.
Cette mort, lente et différée, ne permet pas aux autres rongeurs d'identifier son origine. Cet aspect vous garantit une optimisation de l'efficacité de la lutte.
Composition : bromadiolone à 0.005 %.

02 021 12



BLOC REGAL

Cet appât rodonticide, prêt à l'emploi, à base d'anticoagulant vous permet de lutter efficacement contre les rongeurs nuisibles.
Composition : difénacoum à 0.005 %.

02 021 11

TÉMOIGNAGE lecarréfarago.com

« Depuis que nous avons fait appel au service de dératisation de Farago et que nous avons suivi les conseils du technicien, les nuisances entraînées par les rongeurs ont très rapidement diminué. Ainsi, le contrat annuel de dératisation a très vite été rentabilisé ».
Éliminer les sources d'eau, stocker tous les aliments dans des réservoirs couverts et résistants aux nuisibles, éviter de répandre les aliments au sol représentent des compléments indispensables pour une lutte réussie.

Privés de ravitaillement facile, la multiplication des rongeurs est limitée. De plus, tout stockage au contact direct des murs ou parois est à éviter.

« Le technicien passe tous les trois mois, ce qui permet de changer les produits, modifier les emplacements si nécessaire et de lui signaler les éléments observés depuis le dernier passage ».

Le suivi trimestriel consiste à faire le même trajet pour inspecter chaque poste. Les appâts sont renouvelés même en cas de consommation partielle afin de conserver un appât frais et appétant. Cela permet également d'estimer la population de rongeurs présents et de poursuivre par une lutte préventive après la phase d'élimination des rongeurs.

« On se dit que la dératisation est une action simple à mettre en place et que l'on va bien l'effectuer par nos propres moyens, mais la réalité montre que si les interventions n'étaient pas réalisées par le technicien de Farago les rats et souris nous auraient envahis. De plus, cette lutte est plus technique qu'elle n'y paraît, elle demande à bien identifier les rongeurs présents pour utiliser les produits adaptés. Notre technicien a identifié la présence de rats noirs sur les cellules de céréales et a donc pu mettre en place des produits adaptés avec des résultats rapides et efficaces ».

Dératisation / Gamme grand public



EGalim

NYNA PÂTES - RATICIDE ET SOURICIDE

Élimine les rats et les souris.
Très appètent sur support pâtes fraîches.
Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM grand public.
Substance active : difénacoum.

02 112 13 - 150 g



EGalim

SANIFAR - RATICIDE ET SOURICIDE

Élimine les rats et les souris. Très appètent sur support de grains.
Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM grand public.
Substance active : brodifacoum.
Vente au sachet pour les particuliers
par multiple de 120.

02 262 01 - Sachet de 40 g



EGalim

SANITOX - SOURICIDE

Élimine les souris de façon radicale.
Bonne appétence sur support avoine décortiquée. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM grand public.
Substance active : difénacoum.

02 112 17



EGalim

BROFAR - RATICIDE

Élimine les rats de façon efficace et rapide. Très appètent sur support de blé entier. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM grand public.
Substance active : bromadiolone.

02 262 02



PIÈGE À SOURIS SUPERCAT

Appât prêt à l'emploi : l'appât est un produit non toxique, doté d'un fort pouvoir d'attraction sur les souris.

02 094 53 - Lot de 2



RÉPULSIF POUR RONGEUR ULTRASONIQUE SUR SECTEUR

Répulsif ultrasonique pour rongeurs, émet des ondes haute fréquence qui repoussent les rongeurs.

02 094 52

MÉMO

Loi ÉGAlim

Dans le cadre de la mise en application de l'article 76 de la loi Égalim, de nouvelles évolutions réglementaires sont effectives dans le domaine des biocides.
Les principales évolutions sont l'interdiction de rabais, remises et ristournes lors de la vente de biocides appartenant au TP14 (rodenticides) et TP18 (insecticides). Ce décret implique donc que les distributeurs devront vendre un même produit au même tarif pour tous leurs clients. Ce décret s'applique pour la vente aux professionnels et non professionnels.

Dératisation / Lutte contre les rongeurs - matériel

Tarifs en vigueur /



POSTE D'APPÂTAGE - RATS

Poste d'appâtage contre les rats, loirs et lérots.
Composition : polypropylène.
Application : au sol ou mural, intérieur et extérieur.
Dimensions : L 230, l 190, H 95.

02 019 06



ONE RAT BOX

Poste d'appâtage sécurisé pour rats, unique en son genre avec une ouverture latérale qui permet de le fixer au mur même pendant l'entretien.

02 019 10



BOITE SÉCURITÉ - SOURIS

Poste d'appâtage sécurisé pour piéger les souris.
Composition : polypropylène.
Application : au sol ou mural, intérieur et extérieur.
Dimensions : L 130, l 75, H 40.

02 019 07



PIÈGE À GLU MULTI CASCH

Boite en acier galvanisé avec couvercle transparent pour un contrôle rapide des captures. Les deux tapettes intégrées permettent d'éliminer les rats rapidement et sans risques.
Poids : 1,940 kg.
Boite à capture sécurisée : ouverture par deux clés. Peut être utilisé sans appât rodonticide. Facile à nettoyer.

02 019 12 - 42 x 20 x 9,5 cm



GREEN TRAP ONLINE

Système électronique destiné à la surveillance de l'activité des rongeurs. Avertit automatiquement et instantanément l'utilisateur via email et l'application smartphone GTO dès qu'un passage de rongeurs est détecté. Contre les souris / rats noirs / rats bruns.

Sur devis



PIÈGE MIMETIC

Le nouveau poste sécurisé Mimetic-mhouse est un système de piégeage intelligent qui permet de tuer de manière automatique et rapide par noyade.

02 094 37 - Souris
02 094 38 - Souris TM
02 094 39 - Rats TL



lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Loïc DUMAZET
Technico commercial

Quel poste d'appâtage puis-je utiliser ?

La réglementation impose dorénavant, pour des raisons de sécurité vis-à-vis des enfants et des espèces non-cibles, l'utilisation de postes sécurisés. Sur ces postes doivent être mentionnés les conseils de prudence, les phrases de risques et un certain nombre d'indications. Il faut également préférer l'utilisation de produits non dispersibles comme les appâts sous forme de blocs, de pâtes, de céréales en sachet.


Détaupisation / Lutte contre les nuisibles - matériel



CAGE À RAGONDINS

Cage à nuisibles de 1ère catégorie avec doubles entrées.

02 094 02 - L 50 x l 21 x h 22,5 cm



NOUVEAU

CAGE À CORVIDÉ

Ce piège à oiseau est particulièrement adapté pour la capture vivante de la pie ou du corbeau.

02 027 06



PIÈGE À NUISIBLE 1 ENTRÉE

Piège de première catégorie, sans appât vivant, idéal pour la capture du petit animal tel que le rat ou la fouine et autres animaux nuisibles.

02 094 03 - L 82 x l 32 x h 31 cm

Détaupisation / Lutte contre les taupes et campagnols

DÉTAUPEUR

Piège à taupes de type pyrotechnique. Son efficacité est basée sur l'effet de souffle du pétard placé dans la galerie de la taupe.

02 192 05 - Détaupeur
02 192 02 - Pétards (5)
02 192 06 - Pétards (10)
02 192 03 - Pétards (20)
02 192 04 - Kit palpeur





Produit recommandé

Vidéo

PIÈGE À TAUPE PUTANGE

Matière : fil tréfilé en acier cuivré de 5,5 mm de Ø. Pour une efficacité totale, 2 pièges par galerie doivent être installés, un dans chaque sens. Fabrication Française.

02 094 12 - Lot de 2






PIÈGE À TAUPES À TENAILLE

Ce piège à taupes à tenaille est vendu sans poignée de tension. Dimensions : 13,8 x 12,6 x 7 cm pour un poids de 322 g.

02 094 36 - sans poignée



Produit recommandé

PIÈGE À TAUPE CAUET

Ce piège à taupe est réalisé de façon artisanale. La partie verticale du piège à taupe reste hors de terre et s'ouvre pour indiquer le piégeage de la taupe.

02 094 20 - Lot de 4

TÉMOIGNAGE

lecarrefarago.com

Depuis que je réalise des traitements réguliers avec le technicien de Farago à l'automne et au printemps, la population de taupes a nettement diminué. Nous utilisons moins de produit et nous passons moins de temps lors de l'intervention. Le coût du traitement à l'hectare diminue d'année en année. En parallèle, nous récoltons des fourrages de meilleure qualité et l'usure du matériel de fauche est moins importante. Le traitement des taupes est devenu incontournable et est un réel facteur de rentabilité.

Détaupisation / Lutte contre les taupes et campagnols

PIÈGE TOPCAT

Piège à campagnol et taupe. Une lutte active et précoce par le piégeage permet d'éviter beaucoup de dégâts. La tarrière permet de faire un trou propre afin de placer le piège dans la galerie. Sonde pour la recherche et localisation des galeries.

02 094 44 - Piège

02 094 45 - Tarrière

02 094 46 - Sonde






Détaupisation / Lutte contre les oiseaux



PICS ANTI-PIGEONS

Les pics anti-pigeons se posent sur des rebords de corniches, de fenêtres, sur des lampadaires de rues, sur les enseignes de magasins...

02 010 01 - au mètre



CAGE À PIGEONS

Cage multiprises pour la capture des pigeons.

02 027 01 - L 90 x l 40 x h 30 cm

CONSEILS

Les pièges doivent être déclarés en mairie avant utilisation. Les pièges de première catégorie doivent être relevés tous les jours avant midi.



EFFAROUCHEUR SONORE SECTEUR RAPTOR

Le Raptor peut être programmé avec 5 programmes différents au cours de chaque journée. Chacun de ces programmes peut avoir ses heures de début et de fin ajustées. Le Raptor s'assurera que les programmes ne se chevauchent pas, ils peuvent être réglés à tout moment des 24 heures d'une journée.

02 155 22



EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE BIRD

Effaroucheur électronique sonore contre les oiseaux. En émettant des cris d'oiseaux en détresse.

02 155 03 - Effaroucheur

02 231 01 - Haut parleur

Détaupisation / Lutte contre les oiseaux



EFFAROUCHEUR SCARE GUARD ÉPOUVANTAIL GONFLABLE

L'épouvantail Scare Guard est un effaroucheur sonore et visuel (visible même de nuit). Il protège une zone d'environ 3 à 4 hectares. L'effaroucheur Scare Guard est géré par une carte électronique qui lui confère une grande souplesse d'utilisation.

02 155 21



GRILLES À SILOS VERTES 285 G

Silotex® est une grille tissée que l'on pose sur le film de couverture afin d'assurer la protection totale du silo contre toutes les agressions (oiseaux, grêle, corbeaux...).

02 14 708 - 10 x 12 m

02 14 709 - 12 x 15 m

02 14 710 - 14 x 16 m



FILET ANTI-OISEAUX


Évite que les oiseaux ne pénètrent dans la stabulation et/ou dans le cas d'un système d'aération totalement ouvert. Largeur du maillage 24 x 17 mm. Vendu au mètre.

02 157 02 - H 1 mètre

02 157 03 - H 1,50 mètre

02 157 04 - H 2 mètres

02 157 05 - H 3 mètres



EFFAROUCHEUR CERF-VOLANT AVEC MAT

Effaroucheur visuel cerf-volant.
Le rapace s'envole avec le vent de façon aléatoire. Mobilité totale de 360°.

02 155 07



EFFAROUCHEUR BALLON

Ballon effaroucheur holographique 3D.
Composition : vinyle renforcé.
Polypropylène.
Application : intérieur ou extérieur.

02 155 08





CANON EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE E5

Effaroucheur électronique à gaz propane. Ce dispositif émet des doubles détonations séquentielles ou aléatoires.

02 193 01 - Effaroucheur

02 194 08 - Horloge



CANON EFFAROUCHEUR MÉCANIQUE DBC

Le canon bazooka mécanique, est un effaroucheur à gaz propane à allumage par système piézoélectrique. Rend le site à protéger inhospitalier pour les oiseaux prédateurs des cultures.

02 193 05

Hygiène



/ Désinfection
/ Traite
/ Biosécurité

Désinfection / Lavage et désinfection



Produit bio

KENOSAN - DÉTERGENT

Détergent nouvelle technologie mousse très onctueuse pour une meilleure pénétration.
Économie de produit jusqu'à 50 %.
Inoffensif sur tous les matériaux.

02 188 02 - 5 l
02 188 01 - 22 kg
02 188 03 - 240 kg



QUADRISOL DÉCONTAMINANT

Puissant décontaminant des sols, pénètre en profondeur. Efficace contre clostridium, salmonelles et ascaris.
Dosage économique 50 kg pour 1 000 m².

02 178 01 - 25 kg
02 178 03 - 250 kg



Produit recommandé

PROPHYL S

Désinfectant large spectre grâce à deux dérivés phénoliques aux actions complémentaires, contre les bactéries, les virus, les champignons et les parasites.
Diluer 3 litres dans 100 litres d'eau pour 200 à 300 m² de bâtiment à traiter.

02 101 01 - 5 l
02 096 08 - 20 l



Produit recommandé
NOUVEAU

ERACLEAN FOAM

Agent nettoyant alcalin moussant pour le nettoyage général des surfaces dans le secteur agricole.

03 191 04
02 095 01



Produit recommandé
NOUVEAU

ERAZER

Désinfectant à effet synergique.
Sa formule est à base de chlorure de didécyldiméthylammonium (CDDA) et de glutaraldéhyde.

02 096 01
02 096 06
02096 04
02 096 03



ALDECOC DÉSINFECTANT ANTICOCCIDIEN

Désinfectant anticoccidien qui élimine durablement et efficacement, les endoparasites à certains stades de leur développement dans l'environnement extérieur.

02 122 07



TH5 - DÉSINFECTANT

Désinfectant ultra-concentré d'ammonium quaternaire et de glutaraldéhyde par une action bactéricide, fongicide et virucide. Application : pulvérisation 1 ml /m² ou thermonébulisation 1,3 ml /m³.

02 928 01 - 1 l
02 125 05 - 5 l
02 125 01 - 10 l
02 125 02 - 25 l
02 125 03 - 60 l
02 122 06 - 200 l



Produit bio

VIROCID - DÉSINFECTANT

Désinfectant ultra-concentré grâce à 3 substances actives.
Agrément DSV 0,25 % bactéricide et 0,5 % virucide.
Respect des personnes et de l'environnement.

02 164 09 - 1 l
02 164 07 - 5 l
02 164 04 - 10 l
02 164 01 - 20 l
02 164 02 - 60 l
02 164 03 - 200 l

Désinfection / Lavage et désinfection



VIRKON S

Désinfectant virucide très efficace contre la plupart des virus qui affectent les animaux de production ou domestiques. Il est utilisé pour le contrôle efficace des virus, bactéries, champignons et levures sur les équipements et les surfaces. Il est également efficace contre la maladie de Newcastle, la grippe aviaire, Salmonella et Campylobacter.

02 135 04 - 2,5 kg

02 135 02 - 5 kg

02 135 01 - 10 kg



KICKSTART - DÉSINFECTANT

Kickstart est efficace contre les bactéries, virus et moisissures.
À base de péroxyde d'hydrogène.
Application 0,5 à 1 % de produit.

05 070 03 - 10 l

05 070 01 - 20 l



ASEPTIC MICROGERM - DÉSINFECTANT BIO

Aseptic Microgerm est un désinfectant liquide concentré haute performance à diluer pour élevage, basse-cour, box à chevaux, chenils...
Composition : glutaraldéhyde et ammoniums quaternaires.
Application : pulvérisation, nébulisation, thermonébulisation ou trempage.

02 013 04 - 1 l



VULKAN S

Désinfectant de surface (bactéricide, virucide, levuricide, fongicide) sans chlore, ni détergent, il est non corrosif.

02 076 32



SANITERPEN

Insecticide aux biodérivés de Pin des Landes (pyréthrines, pyréhroïdes et deltaméthrine) pour la désinsectisation des logements, matériels d'élevage et de transport des animaux domestiques. Efficace sur insectes volants.

02 076 31



TÉMOIGNAGE
lecarréfarago.com

Éleveur ovins lait, j'utilise les services de Farago depuis plusieurs années dans le but de maîtriser au mieux l'équilibre de la flore de mon élevage. La désinfection annuelle de mes bâtiments permet ainsi de baisser la pression des micro-organismes pathogènes présents et de diminuer l'impact de maladies comme la cryptosporidiose, fréquemment rencontrée dans les élevages ovins du secteur. Le fait d'utiliser régulièrement le service m'a permis de constater par moi-même l'importance du nettoyage préalable à l'intervention du technicien (nettoyage, trempage, décapage) et d'en constater l'intérêt dans la gestion sanitaire de mon cheptel. Comme me l'a expliqué l'équipe de Farago, la désinfection est un outil important dans la maîtrise des micro-organismes en élevages mais nécessite des conditions d'application et d'environnement adaptées pour être la plus efficace possible.

Désinfection / Lavage et désinfection



ERAZER OPP

Désinfectant fumigène qui peut être utilisé pour la désinfection aérienne et le traitement des locaux et des surfaces hors de portée des produits désinfectants typiques. Sa formule est à base d'O-phénylphénol (OPP ou biphényl-2-ol).

02 059 01 - 66 m³

02 059 02 - 340 m³

02 059 06 - 2500 m³



FUMAGRI OPP - DÉSINFECTANT

Désinfection des surfaces par fumigation. Action fongicide et bactéricide.
Composition : orthophérylphénol 20 %.

02 059 04 - 1 250 m³



COCOON

Asséchant douceur pour jeunes animaux, caillebotis, litières... Pouvoir d'absorption élevé, pour assécher les litières, les caillebotis, les sols bétons et les gisoirs (pour ruminants, volailles et porcs).
Composition : argile douce, fibres végétales, huiles essentielles aromatiques et antiseptiques et carbonates.

02 210 01 - 25 kg



COBIOTEX

Asséchant et assainissement des sols et litières destiné au contrôle des écosystèmes microbiens litières, des surfaces bétonnées, des logettes en élevage.

02 197 02




ASSAINIBLANC

Blanchiment d'étable 100 % naturel. Désinfectant à base de chaux. Action bactéricide et virucide.
Application : 1 l pour 3 m² de surface en pulvérisation.

02 037 04 - 12 l





BAC PÉDILUVE

Bac pédiluve humain avec un fond antidérapant pour la désinfection à l'entrée des exploitations et des zones sensibles.

02 089 01



PÉDILUVE HUMAIN FOOTCHECK

Pédiluve humain.

06 040 10

MÉMO

Fiches techniques et de sécurité disponibles sur notre site : www.lecarrefarago.com

Désinfection / Lavage et désinfection



CANON À MOUSSE

Canon utile et économique pour assurer un nettoyage ou une désinfection efficace.

02 038 03 - 2 l

02 038 02 - 10 l



BAC PÉDILUVE

Bac pédiluve humain.

06 040 11 - L 90 x l 40 x h 30 cm



TAPIS PÉDILUVE

Ce tapis pédiluve permet une désinfection à l'entrée des zones sensibles.

02 089 02



SAS SANITAIRE

Les SAS Sanitaire conviennent à tous les types d'élevage. Montés sur 3 ou 4 pieds, ils se déplacent facilement à l'aide de fourches. En dimensions standards (2 m x 1,5 m ou 2,5 m x 1,5 m) ou sur-mesure en fonction de vos besoins, ils sont entièrement isolés et ne nécessitent pas obligatoirement de dalle en béton.

02 222 02 - 3 m² monté

02 222 03 - 3,75 m² monté

02 222 04 - 3 m² non monté

02 222 05 - 3,75 m² non monté



Produit recommandé

NETTOYEUR DE BOTTES

Nettoyeur de bottes avec un dispositif de mélange de produits désinfectant ou de nettoyage.

02 080 01



Produit recommandé

BARRIÈRE DE DÉSINFECTION VÉHICULE

Barrière de désinfection automatique pour entrée de site PL/VL évolutive.

Sur devis



NÉBULISATEUR

Le nébulisateur s'utilise pour les traitements par voie aérienne désodorisation, désinfection, humidification...

02 048 07

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Fany TROTIER
Ingénieur chargée de mission

Comment accueillir du public sur mon exploitation ?

Un « visiteur » extérieur à votre exploitation peut être source de contamination de l'élevage (vétérinaires, techniciens, votre propre personnel, ...). Tout visiteur doit s'annoncer avant de pénétrer sur votre exploitation et le contact avec les animaux doit être limité au strict nécessaire. L'utilisation de bacs de désinfection, des bottes (pédiluves), brosse pour bottes judicieusement placés aux entrées des bâtiments avec produits et eau régulièrement renouvelés, doit être privilégiée. Il s'agit d'appliquer des mesures de biosécurité afin d'éviter l'introduction de pathogènes, leur diffusion dans l'élevage et leur dissémination à l'extérieur.

Désinfection / Matériel de nettoyage



NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERM 1165

Débit 19,4 l/min.
Pression de 165 à 180 bars.
Moteur 400 V.

63461.0



NETTOYEUR HAUTE PRESSION PROFI 160

Débit 11 l/min.
Pression de 140 à 160 bars.
Moteur 220 V.

60600.0



NETTOYEUR HAUTE PRESSION DE 220 À 250

Débit 16 l/min.
Pression de 220 à 250 bars.
Moteur 400 V.

61209.0



NETTOYEUR HP PRO

Débit 15 à 26 l/min.
Pression de 80 à 200 bars.
Moteur triphasé.

02 240 48

02 240 49



POSTE TYPE SALLE DE TRAITE

Débit 26 l/min.
Pression de 80 à 125 bars.
Moteur triphasé.

02 217 01



NETTOYEUR TYPE BROUETTE

Débit 20 à 38 l/min.
Pression de 150 à 200 bars.
Moteur triphasé.

02 240 13



BOUCLIER DE PROTECTION

Bouclier de lavage pour éviter les projections dans les yeux (matières organiques, eau, sable, terre, peinture...).
Composition : polypropylène.

02 241 10

02 241 11



NETTOYEUR HP ECO

Débit 15 à 21 l/min.
Pression de 150 à 200 bars.
Moteur triphasé.

02 240 01

02 240 03

02 240 06



ASPIRATEUR

Aspirateur eau et poussières professionnel LSU 255.
55 l/cuve inox.
Bi-moteurs – 2000 W.

02 043 07

Désinfection / Hygiène domestique



SAVON MAIN HAND CLEANER ECO

Savon doux et parfumé pour les mains. Protection de l'épiderme pour l'usage quotidien.

02 076 02 - 5 l



PÂTE NETTOYANTE MAIN

Forte puissance de nettoyage, particulièrement douce. Champs d'application : pour les salissures moyennes à modérées dans tous les domaines, par exemple au contact des huiles, graisses, solutions alcalines, lubrifiants, etc.

02 076 20 - 5 000 ml



Produit recommandé

SAVON MICRO BILLE MECA CLEAN

Savon aux micros billes pour les mains. Élimine les salissures et les odeurs.

02 076 01 - 4 l + pompe



LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES MAINS

Nettoie, désodorise, désinfecte, détruit microbes, germes et bactéries. De par sa composition à base de glycérine et d'arnica offre une bonne protection à vos mains. Elle a une action bactéricide (escherichiae coli, staphylococcus, salmonella...), fongicide (candida albicans, aspergillus Niger...) et virucide (H1N1...).

02 076 17 - 72 lingettes



GEL HYDRO ALCOOLIQUE KENOSEPT-G

Gel désinfectant pour les mains à base disopropanol et de chlorexidine.

02 076 05 - 500 ml + pompe

02 076 09 - 5 l



LAVE-MAIN COMPLET TOUT INOX

Lave-main complet, fonctionnement photo sensible. Conforme aux nouvelles réglementations.

02 222 01



BOBINE ATELIER

Bobine chamois 800 formats pour utilisation en atelier.

02 018 03 - Lot de 2



LESSIVE LINGE POUDRE

Lessive professionnelle tous textiles. OMNI WASH poudre est active dès 30°. Dosage : 10 à 50 g.

02 071 02 - 20 kg



LESSIVE LINGE LIQUIDE

Lessive professionnelle tous textiles. OMNI WASH liquide est active dès 30°. Dosage : 50-125 ml pour 5 kg.

02 071 03 - 5 l

Désinfection / Hygiène domestique



Produit recommandé

NOUVEAU

ERACLEAN DIAMOND

Nettoyant alcalin moussant adapté aux matériaux sensibles, machines, tracteurs et véhicules.

03 191 05

02 095 02



NETTOYANT CARROSSERIE PRO CLEAN 2

Nettoyage de tous types de véhicules. Application : pulvérisation en dosage de 5 à 10 %. Biodégradable à + de 90 %.

03 191 01 - 10 kg

03 191 02 - 26 kg



ANTI-MOUSSE GREENSTOP

Anti-mousse et anti-algue toutes surfaces. Composition : ammonium quaternaire. Application : dilution à 50 % en pulvérisation 1 l pour 5 à 10 m².

03 192 03 - 5 l

03 192 01 - 10 l



PASTILLES LAVE-VAISSELLE

Pastilles lave-vaisselle.
5 couches en 1, pastilles de 20 g.

02 084 01 - 150 pastilles



PULVÉRISATEUR SPRAYEUR

Pulvérisateur sur batterie à pression. Réglable de 4 à 7 bars conçu pour la pulvérisation de nettoyant et désinfectant aqueux. Portée jusqu'à 13 m. Composition : polyéthylène.

02 248 02 - 15 l

02 248 06 - 28 l



DÉSINFECTANT VIROCID - RTU

Désinfectant des surfaces prêt à l'emploi. Bactéricide - Virucide - Fongicide. Application : 15 min de temps de contact.

02 164 06 - 1 l

MÉMO

Fiches techniques et de sécurité disponibles sur notre site : www.lecarrefarago.com

Traite / Hygiène de la traite



SUPPORT BIDON 24 KG

Support pour 2 bidons de 24 kg. Rangement vertical ou horizontal. Composition : fil d'acier inox de 6 mm.

05 040 01 - l 25 x h 35 x P 30 cm



ROLL 70 KG

Chariot pour fût ou roll permettant de déplacer des charges de moins de 80 kg. Composition : plateau en fil inox - roue en nylon.

05 040 02 - l 62 x h 21 x P 52 cm

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Kévin LOUAISIL
Technico commercial

J'ai une augmentation de germes dans mon tank, que dois-je faire ?

L'alternance d'un alcalin chloré et d'un acide est la meilleure méthode pour une régularité des résultats bactériologiques des analyses de lait. N'oubliez pas, le lait reste 1 minute dans la machine à traire et 48 à 72 heures dans le tank à lait. L'alternance des produits pour ce dernier est toute aussi importante ! La température optimale de fonctionnement des produits de nettoyage de la machine à traire est comprise entre 50°C et 65°C.

Traite / Hygiène de la traite



ECO CID - DÉTARTRANT PRO

Acide pour le nettoyage et le détartrage de tout matériel de traite.
Composition : acide phosphorique et acide sulfurique.
Application : dosage dans l'eau chaude.
À utiliser en alternance avec Eco Chlore.

05 050 01 - 25 kg
05 050 02 - 60 kg
05 050 03 - 240 kg



ECO CHLORE - DÉTERGENT PRO

Acide pour le nettoyage et le détartrage de tout matériel de traite.
Composition : hydroxydes de potassium et de sodium.
Application : dosage à 50 à 100 g pour 10 l dans l'eau chaude.
À utiliser en alternance avec Eco Cid.

05 049 01 - 25 kg
05 049 02 - 60 kg
05 049 03 - 240 kg



DM CID S - NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

DM CID S s'utilise pour le nettoyage approfondi pour tous les matériaux en industrie agroalimentaire. DM Cid S a été spécialement formulé pour les nettoyages et désinfections par système de production de mousse dans toute l'industrie agro-alimentaire et les transports.

02 199 01 - Bidon de 25 l



KENOPURE - AVANT TRAITE

Produit de nettoyage décontamination et préparation des trayons avant la traite.
Composition : combinaison de sel d'acide lactique.
Application : 40 % avec un gobelet auto moussant.

05 053 02 - 10 l
05 053 01 - 25 l



FARAZUR

Puissant désinfectant pour lavettes apportant une hygiène irréprochable.
La présence de dérivés à base de peroxyde d'hydrogène permettant en plus un entretien journalier des lavettes.

05 02 101 - Poudre oxygène actif 10 kg



LAVETTES PRÉ-IMBIBÉES

Lavettes décontaminantes prêtes à l'emploi.
Matière Active : N-Alkyl Aminopropyl Glycine.
Application : temps de contact 1 à 5 min.
1 200 lavettes de 20 x 23 cm.

05 023 08

MÉMO

La désinfection des systèmes de traite permet l'élimination des bactéries et prévient toute contamination du lait.

L'hygiène de groupe élimine la contamination croisée. Une vache infectée signifie baisse de la production, mais aussi risque de contamination croisée durant le processus de traite. Le troupeau doit être désinfecté après la traite d'une vache « à haut risque ».
Les surfaces en contact avec le lait et le matériel de refroidissement et de traite constituent la principale source de contamination du lait et souvent aussi, la principale cause d'une numération bactérienne constamment élevée. Grâce à des habitudes de nettoyage et de désinfection simples et peu coûteuses, on peut pratiquement éliminer cette source de contamination.

Traite / Hygiène de la traite



BOL DE TRAITE

Bol de traite pour le contrôle des mammites de vos vaches.

05 005 01



KENOTEST

Permet de détecter la présence de cellules somatiques dans le lait. Pour le contrôle et la gestion des mammites au sein de l'élevage. Flacon 1 l + pompe doseuse 2 ml. Plateau leucocytest.

05 054 01

05 031 12



LAVETTES COTON

Lavettes coton de qualité supérieure. Résistance à des températures de 90°.

05 023 01 - 20 unités



LAVETTES CHICOPÉE

Lavettes résistantes et souples. Permet une bonne récupération des salissures. Lavettes agréées contact alimentaire.

05 023 02 - 25 unités



LAVETTES MICROFIBRE

Lavettes en microfibre permettant un nettoyage efficace et rapide. Lavable à 60°C (résiste à 90°C si besoin). Conseillées pour le nettoyage des pis.

05 023 09 - 10 unités



DISTRIBUTEUR ESSUIE-PIS

Le distributeur assure une protection du papier contre l'humidité et la poussière en salle de traite.
Permet un gain de papier d'environ 20 % au déroulement.

05 004 03



PAPIER ESSUIE-PIS BLANC

Bobine d'essuyage pure ouate blanche 880 formats prédécoupés au format 22 x 30 cm en 2 plis de 24 grammes chacun. 10 lots achetés = 1 lot offert.

05 004 05 - 2 bobines



PAPIER ESSUIE-PIS BLEU

Papier bleu 100 % cellulose (3 couches) pour le nettoyage de la mamelle. Bobine de 1 000 formats.
10 lots achetés = 1 lot offert.

05 004 07 - 2 bobines



LAINE DE BOIS

Produit naturel à usage unique pour le nettoyage des pis.
Composition : pins et épicéas.

05 004 06 - 12 kg

Traite / Hygiène de la traite



KENOLAC - APRÈS TRAITE

Produit de trempage épais et économique.
Composition : sels d'acide lactique.
Application : 5 ml par vache et par application.

05 058 01 - 20 l
05 058 02 - 60 l
05 058 03 - 200 l



Produit recommandé

KENOMINT - APRÈS TRAITE

Produit de trempage épais, permettant une régénération des trayons abîmés et d'éviter les gerçures.
Composition : chlorhexidine et de menthaes arvensis.
Application : 5 ml par vache.

05 056 01 - 20 l
05 056 02 - 60 l
05 056 03 - 200 l



KENOSTART - APRÈS TRAITE

Produit de trempage surgras très efficace contre les bactéries responsables des mammites.
Composition : iode stabilisé.
Application : ne pas diluer - utilisable jusqu'à 2 fois par jour.

05 055 01 - 20 l
05 055 02 - 60 l
05 055 03 - 200 l



KENODIN FILM - APRÈS TRAITE

Produit de trempage épais et filmogène, respect de l'épiderme et du sphincter.
Composition : iodes stabilisés 3 000 ppm.
Application : prêt à l'emploi, ne pas diluer.

05 053 03 - 20 l
05 053 04 - 60 l

KENOMIX ACTIVATOR - APRÈS TRAITE

Produit de trempage désinfection extrême. Longue stabilité de la solution = 26 jours.
Composition : dioxyde de chlore.
Application : mélanger les 2 bidons et attendre 1 heure avant utilisation.

05 073 02 - 5 l + 250 ml
05 073 05 - 19 l + 1 l



Produit recommandé



Traite / Gamme robot



PHO CID R - DÉTARTRANT PRO

Acide pour robot de traite résistant aux températures très élevées (95°).
Composition : acide phosphorique et acide citrique ne contient pas d'acide sulfurique.
Application : 0,5 % de 50° à 95°, pendant 8 à 15 min.

05 100 01 - 25 kg



DM CEAN R - DÉTERGENT PRO

Produit de nettoyage alcalin pour votre installation de traite robotisée, exempt de chlore.
Composition : hydroxyde de potassium, phosphonates, inhibiteur de corrosion.
Application : 1 à 2 % dilué dans l'eau tiède et laisser agir 30 min.

05 051 01 - 25 kg



KENOCID 2 100 PRO

Produit idéal pour la désinfection des brosses en robot de traite.
Composition : acide péracétique et de péroxyde d'hydrogène.
Application : 0,1 % - 5 minutes de temps de contact - 20°C - activité bactéricide.

05 068 01 - 22 kg

CONSEILS

Beaucoup trop de mammites environnementales ?
Nous vous conseillons l'utilisation continue de produits de trempage adaptés à vos problèmes sanitaires.

MÉMO

Fiches techniques et de sécurité disponibles sur notre site :
www.lecarrefarago.com

Traite / Gamme robot - post-trempage



KENOSTART SD - APRÈS TRAITE

Produit de trempage efficace contre les bactéries qui provoquent les mammites.
Composition : iode adouci.
Application : prêt à l'emploi, s'utilise pur en pulvérisation ou en trempage.

05 055 04 - 20 l
05 055 07 - 60 l
05 055 06 - 200 l



KENOLAC SD - APRÈS TRAITE

Produit de trempage liquide pour pulvérisation de très haute qualité protégeant le trayon de toutes les agressions extérieures.
Composition : acide lactique.
Application : pulvériser les trayons sitôt la griffe à lait débranchée.

05 059 01 - 20 l
05 059 04 - 60 l
05 059 03 - 200 l

Traite / Gamme robot - post-trempage



KENOMIX ACTIVATOR SD - APRÈS TRAITE

Produit de pulvérisation des trayons après la traite pour robot et centrale de pulvérisation.
Longue stabilité de la solution = 30 jours.
Composition : dioxyde de chlore.
Application : mélanger les 2 bidons.

05 073 03 - 19 l + 1 l



Produit recommandé

KENOMINT SD - APRÈS TRAITE

Produit de trempage avec un grand pouvoir désinfectant sur les germes responsables de mammites, même en présence de matières organiques.
Composition : chlorhexidine digluconate.
Application : prêt à l'emploi, s'utilise pur en pulvérisation.

05 057 01 - 20 l
05 057 04 - 60 l
05 057 03 - 200 l

Traite / Matériel



BRACELET SECURIT'LAIT

Bracelets pour marquer un animal à la patte par lot de 6 ;
Application : pose avec une seule main grâce au passant plastique.

05 006 03 - Rose
05 006 04 - Jaune
05 006 05 - Vert
05 006 06 - Orange
05 006 08 - Bleu



BRACELET PLASTIQUE

Ce bracelet permet de différencier les vaches dans les stabulations.
Composition : PVC.

05 006 10 - Bleu
05 006 11 - Vert
05 006 12 - Orange
05 006 09 - Jaune
05 006 01 - Rouge

TABLEAU SECURIT'LAIT

Avoir un bon système pour identifier les vaches à problème est essentiel dans la gestion de son troupeau, au moment de la traite en particulier.
Composition : tableau blanc, en plastique PBV, effaçable.

05 041 01





Traite / Matériel



CHARIOT MOBILE - BROSSE DE NETTOYAGE - LAVAGE ET DÉSINFECTION DES TRAYONS

Le FutureCow® accomplit plusieurs procédures de pré-traite en une opération simple. Il se compose d'une unité de brossage mécanique qui lave, désinfecte, stimule et sèche délicatement en une seule session.

05 047 06



THERMOMÈTRE À LAIT

Le thermomètre à lait permet de déterminer l'homogénéisation et la température du lait destiné aux veaux ce qui est essentiel pour prévenir les mauvaises digestions et les mauvaises assimilations, à l'origine des diarrhées.

05 099 01



SONDE THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Thermomètre à sonde avec câble d'un mètre. Il est parfait pour les mesures à des endroits difficiles d'accès et légèrement en profondeur.

04 040 02



MINT SPRAY

Mint Spray procure un effet rafraîchissant et a des propriétés adoucissantes sur la mamelle.
Composition : menthae Arvensis, huile d'eucalyptus et glycérine.
Application : 10 ml par pis - massage de 30 sec à 1 min - après chaque traite pendant 4 jours.

05 060 02 - 1 l



MINT CREAM

Mint Cream contribue à améliorer la santé de la mamelle en activant la circulation sanguine.
Composition : 33 % d'huile de menthe japonaise.
Application : 10 ml par quartier - massage de 30 sec à 1 min.

05 060 01 - 500 ml



GOBELET DE TREMPAGE ECO DIPPER

Gobelet de trempage anti-retour. Grâce à ses poils souples, il permet d'économiser le produit de trempage. Facile à nettoyer grâce à sa large ouverture.

05 020 03



GRAISSE À TRAIRE BIO

Idéal pour l'agriculture biologique. Cette nouvelle graisse à traire biologique, est formulée à base de cire d'abeille et d'huile de tournesol.

05 094 03



GRAISSE À TRAIRE NATURELLE

Pour améliorer la qualité du lait et la rentabilité des vaches laitières pour un soin des pis et des trayons. Véritable graisse à traire suisse !

05 09 401



GOBELET DE TREMPAGE

Gobelet de trempage avec réservoir d'environ 300 ml.
Pour trempage avant et après traite.

05 020 01 - Mousse

05 020 02 - Anti-retour

Traite / Matériel



SPRAY POUR TRAYON UDDERO

Gicleur métallique de haute qualité. Inclinaison pour un accès optimal et ciblé du trayon.

05 104 01 - 500 ml



POT À LAIT

Seau à lait gradué d'une contenance de 30 l.
Composition : polycarbonate.

05 037 01 - 30 l



BIDON ANTI-CHOC

Bidon de 25 litres anti-choc et étanche grâce à son couvercle de vissage.
Composition : PVC alimentaire.

05 037 07 - 25 l



POT EN INOX

Pot de 30 litres, incassable, bord renforcé.
Composition : inox.

05 037 02 - 30 l



COUVERCLE POUR POT INOX OU PVC

Couvercle pour seau à lait diamètre 205 mm. Version plate, pour seau à lait en plastique et en inox 25/30 litres.
Composition : polycarbonate transparent.

05 037 08 - 13 x 17 mm

05 037 09 - 16 x 20 mm

05 037 10 - Joint étanchéité





CHARIOT DE TRAITE

Chariot mobile avec alimentation électrique sur secteur. Faisceau trayeur complet avec griffe 180 cc, gobelet inox. Pompe à vide monophasée, débit 190 litres/mn à 50 KPA.

05 046 01 - Pompe huilée



SERVANTE SUSPENDUE

Chariot prévu pour être suspendu sur un rail de porte 50 x 40 (non fourni). Châssis galvanisé - bac en résine de polyéthylène.

05 083 02 - Sur rail



LANCE ANKA

Système d'écrou captif pour relier au tuyau sans besoin d'autre pièce. Débit réglable maximum 138 l/min. Composition : fabrication robuste en nylon armé de fibre de verre.

03 222 03 - Diamètre 20

03 222 01 - Diamètre 25

03 222 02 - Diamètre 32

Traite / Matériel



STATION DÉSINFECTION FAISCEAU TRAYEUR (3 APPLIC)

La station s'adapte dans toutes les salles de traite.
Il est composé de 3 applicateurs, une pompe hydraulique et des accessoires.

05 084 01



COMPTEUR À LAIT WAIKATO

Ce compteur à lait permet de contrôler la production laitière de chaque vache en séparant une fraction de la quantité de lait produite au niveau d'un poste.
La réserve graduée indique le nombre de kilos de lait et vous donne la possibilité de prendre un échantillon.

05 062 01 - 42 kg

05 062 02 - support



STATION MOUSSE

Système de génération automatique de mousse pour le nettoyage et la désinfection des trayons avant et après la traite.

05 092 02



STATION JET STREAMER

Jet Streamer, fonctionne sur le vide d'air de votre salle de traite, sans électricité. Système de pulvérisation des produits d'hygiène après-traite.

05 092 01



SUPPORT POUR FÛT

Il permet de surélever du sol les fûts lourds de 70 kg pour un lavage efficace du sol chaque jour.
Composition : fil inox.

05 040 04



PUPITRE LAITIER

Boîtier permettant la relation entre les intervenants extérieurs.
Composition : inox.

05 101 01 - H 38,5 cm x l 4,5 cm

MÉMO


Intérêts des stations sur les TMS. Pensez à vous équiper d'une station pour le pré-trempage, trempage et pulvérisation automatisé, prévient des TMS (Troubles Musculo Squelettiques). Recommandé par les MSA.



BROSSE AVEC MANCHE

Brosse avec manche ergonomique.
Résistante à la chaleur jusqu'à 140°C.
Convient aux zones d'hygiène (HACCP).
Composition : polyester bleu.

05 007 05 - 40 cm



BROSSE DE LAITERIE

Brosse de laiterie résistant à l'ébullition (100°), poils longs et résistants, pour endroits difficilement accessibles.
Composition : polyester, corps PVC.

05 007 03 - 22 cm



BROSSE RONDE

Brosse ronde à poil résiste à l'ébullition (140°).
Convient aux zones d'hygiène (HACCP).
Composition : diamètre 120 mm.

05 007 02 - D 12 cm

Eau



/ Abreuvoirs
/ Pièces détachées
/ Traitement

Eau / Puits artésien





CRÉATION DE FORAGE

La création d'un forage OUI mais selon un cahier des charges précis :
/ Débit et qualité d'eau souhaités
/ Une étude hydro géologique (l'expertise d'un professionnel)
/ La parfaite maîtrise des réglementations pour vous accompagner
/ Un projet clefs en main et des solutions sur-mesure.

Les techniques de forage :
/ Marteau fond de trou : cette méthode consiste à produire des percussions assorties d'une rotation. La roche est évacuée par une soufflerie haute pression.
/ Tubage à l'avancement : sur des sols instables en partie haute, le principe sera de tuber avec l'avancement du marteau fond de trou.
/ Rotary : cette méthode utilise un trépan animé d'un mouvement de rotation. Le Rotary nécessite l'emploi d'une boue qui permet de faire remonter à la surface des fragments de roches. (Idéale pour terrains meubles : argile ; sable ; craie...).

ATTENTION : le choix de la bonne technique impacte directement la qualité, le débit et la durée de vie de votre forage.

Selon département sur devis

POMPE DE SURFACE VERTICALE

Pompes multicellulaires verticales préconisées pour la réalisation de groupe de surpression.
La distribution d'eau potable pour les installations domestiques, agricoles et industrielles.
Le lavage, l'irrigation, fontaine, solution de glycol, etc. Liquides clairs, propres, non agressifs.



Sur devis

CONSEILS

La création d'un puits ne se réalise pas à la légère. Le lieu et la méthode de réalisation sont des étapes importantes pour avoir une eau saine à distribuer à vos animaux. Un technicien spécialisé saura vous guider étape par étape.

Eau / Forage



POMPE IMMERGÉE - PUITS

Pompe immergée en Inox et polycarbonate de 0.5 m³/h à 100 m³/h de 0.5 à 25 bars.

Sur devis



POMPE DE FORAGE

Arrosage et irrigation goutte à goutte, surpresseur, système anti-incendie. Fontaine et plan d'eau (montage horizontal possible), rabattement d'eau. Application industrielle mine, puits d'eau chaude, Température maximum de l'eau 30°C.

750 W à 4 000 W **Sur devis**



POMPE DE SURFACE MULTI 55

Pompe centrifuge de surface destinée à l'approvisionnement en eau dans les installations domestiques, civiles et agricoles.
Compatible également pour l'accouplement à des réservoirs pour la surpression, le transfert de liquides et la vidange de cuve. Utilisée également pour l'arrosage, l'irrigation, etc. Liquides clairs, propres, non agressifs.

Sur devis

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Régis BOUIN
Technico commercial

Comment dois-je choisir ma pompe ?

On ne choisit pas une pompe sans réaliser une étude de dimensionnement adaptée au puits ou au forage. En fonction de vos besoins nous utilisons des pompes de surfaces (débit 100 à 500 m³/h) avec des diamètres de 3 à 8. Afin de bien définir sa pompe, nous vous conseillons de réaliser un essai de pompage pour un bon dimensionnement.

Analyse d'eau

Services

Analyse de l'eau

Prélèvement d'eau sur site par une personne qualifiée. Analyse de votre eau en adéquation avec vos besoins : bactériologique (de 3 à 6 critères), chimique (fer, dureté, nitrate, ...).

Recherches spécifiques (cuivre, conductivité, ...). Commentaires et suivi personnalisé de vos analyses d'eau. Archivage et synthèse de vos résultats d'analyses d'eau antérieures. Suivi annuel reconductible de vos analyses d'eau (CBPE - Chartes des Bonnes Pratiques d'Élevage, Labels, ...).

Mise en pression



POMPE À VARIATION

Corps de pompe et palier en FONTE. Turbine et diffuseur en NORYL. Arbre moteur et chemise en INOX AISI 304. Moteur 2 pôles - IP44 - isolation classe F.

03 005 69

CUVE GALVANISÉE

Cuve galvanisée avec revêtement qualité eau potable avec Attestation de Conformité Sanitaire (norme ACS). Verticale ou horizontale, acier / inox galvanisé. Pression maximum : 4 à 20 bars.

03 058 06 - 300 l
03 058 01 - 500 l
03 058 02 - 1 000 l





Mise en pression



RÉSERVOIR À VESSIE WELLMATE

Le réservoir à vessie alimentaire interchangeable est conçu pour toute installation moderne de pompage. La vessie en sépare l'eau du vase en formant un coussin d'air. La pression dans le vase est constante et rend inutile l'installation d'un renouvellement d'air.

03 058 10 - 120 l

05 058 12 - 235 l

03 058 43 - 330 l

03 058 36 - 450 l



GROUPE DE SURPRESSION

Groupe de surpression automatique, avec réservoir à vessie vertical, pompe multicellulaire auto-amorçant inox.

Sur devis

COFFRET ÉLECTRIQUE



Sur devis



VARIATEUR DE VITESSE

Pour prolonger la durée de vie de la pompe il s'agit de la faire fonctionner à un juste régime. Pour cela il s'avère judicieux d'équiper l'installation d'un variateur de vitesse qui permettra de réaliser des économies d'énergie conséquentes, en adaptant simplement la vitesse nécessaire à la pompe selon son utilisation.

Sur devis

CONSEILS

Le volume utile d'un réservoir est égal au tiers de son volume total. Si le volume est trop faible, la pompe risque de s'enclencher intempestivement. À l'inverse, si le volume choisi est trop important la pompe peut avoir du mal à remplir le ballon. On considère qu'une pompe ne doit pas s'enclencher plus de 20 fois par heure. N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

Cuves de stockage



CUVE DE STOCKAGE SOUPLE

Nos cuves souples permettent le stockage et/ou le transport : d'engrais liquides, solutions azotées et soufrées d'eau, pour arrosage, irrigation, abreuvoir, défense incendie, récupération d'eau, eau de lavage, climatisation... de lisiers et autres effluents fermiers.

03 912 09



CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE

Cuves aériennes, non enterrables. Cuves en polyéthylène rotomoulées. Normes alimentaires.

Sur devis

Filtration



CARTOUCHE POUR FILTRE

Cartouche de charbon actif en bloc. Permet de neutraliser le chlore et de supprimer les odeurs désagréables.

03 034 03



MANCHE FILTRANTE

Les manches filtrantes sont très économiques pour les utilisateurs, elles viennent se fixer sur la cage du filtre. Différents modèles : NW 18 à NW 500 et de 5 à 150 microns.

NW 18 à NW 500 — **Sur demande**



PORTE FILTRE À EAU

Corps polypropylène translucide avec raccordement 3/4 et inserts laiton. Idéal filtration domestique, irrigation, protection pompes, eau de pluie...

03 086 06



FILTRATION

Consiste à faire passer l'eau sur un média filtrant (sable, hydrolit, charbon actif) qui retient les impuretés. Lorsque le filtre est saturé, un nettoyage à contre-courant est effectué automatiquement.

Sur devis



FILTER AG

Média filtrant pour unité de filtration. Vendu au sac de 28.3 litres.

03 214 01 - 25 microns

La déferrisation

TRAITEMENT DE DÉFERRISATION

L'unité de déferrisation répond à un souci d'amélioration de la qualité de l'eau des forages en captant « le fer ». Un taux élevé de fer dans l'eau est nuisible pour les installations (pompes, salles de traite, canalisations, ...). Cette unité permet de façon simple et naturelle de garantir une eau potable.

Sur devis





La déferrisation



MAGNOFILT

Akdolit® Magnofilt D est un matériau filtrant sous forme de grains à arêtes vives.

03 115 01 - 25 kg



MAGNO-DOL

Magno-Dol CM est un matériau filtrant fortement réactif à base de dolomie semi-calcinée se présentant sous forme concassée.

03 114 01 - 25 kg



HYDROLIT MN

L'Hydrolit-MN est un matériau filtrant se présentant sous la forme de grains sphériques à surface rugueuse.

03 103 01 - 25 kg

MÉMO

Fiches techniques et de sécurité disponibles sur notre site www.lecarrefarago.com

SABLE - GRAVIER

Le gravier peut s'utiliser pour la filtration de l'eau de boisson et aussi de vos piscines.

03 150 01 - Sable - 25 kg

03 096 01 - Gravier - 25 kg



Démanganisation



MANGANÈSE GREENSAND

Media filtrant éprouvé et hautement efficace pour éliminer le manganèse.

03 220 01 - 28 l

CONSEILS

Il est fortement recommandé de souscrire un contrat d'entretien de votre démanganiseur afin de bien vérifier son bon fonctionnement et ceci de façon périodique selon votre taux initial de manganèse.

DÉMANGANISATION

Le démanganiseur fonctionne sur le principe d'un filtre à sable auto-nettoyant qui recueille les particules oxydées. Cette station permet de façon simple et naturelle de garantir une eau saine et sans soucis pour vos canalisations et vos robinetteries.

Sur devis



Neutralisation



NEUTRALISATION

Le principe de la neutralisation est que l'eau traverse un média filtrant neutralisant pour se recharger en magnésium et en calcium. Ceci permet de remonter le pH de votre eau et ainsi perdre son agressivité.

Sur devis



LESSIVE DE SOUDE

Produit de qualité alimentaire, permet de remonter le pH des eaux acides.

03 111 04 - 27 kg

03 111 01 - 267 kg



NEUTRALITE MINÉRALITE

Neutralisation reminéralisation pour toutes les eaux potables. Reminéralisation par percolation sur filtres. Élimination du fer-plomb.

03 124 01 - 25 kg

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Johann LHUISSIER
Technicien monteur

J'ai effectué une analyse et mon eau est acide que dois-je faire ?

L'eau acide a des conséquences pour le matériel (corrosion des canalisations, des chauffe-eaux, détérioration des électrovannes et des cuves). L'acidité de l'eau peut provoquer des troubles sur la santé de vos animaux (troubles rénaux, cystites, boiteries, problème de croissance...). La solution que je préconise est la mise en place d'un neutralisateur qui permettra de remonter le PH de votre eau et évitera l'agressivité sur vos installations.



TEST BANDELETTES

Les bandelettes permettent d'avoir une indication de mesure. Rapide et économique. Boîte de 100 bandelettes.

03 160 10 - PH 0 à 14

03 160 01 - PH 0 à 16

03 160 02 - PH 6 à 10

L'adoucissement



ADOUCISSEUR DOMESTIQUE

Équipement monobloc composé d'une colonne d'adoucissement et d'une cuve rotomoulée. Une vanne Fleck 5600 assure le nettoyage automatisé pour l'évacuation du calcaire.

03 013 01 - 15 l



ADOUCISSEUR

Installation destinée à réduire l'entartrage des canalisations, des locaux techniques et des installations ménagères.

Sur devis



ADOUCISSEUR DUPLEX

Idéal pour les consommations d'eau importantes et pour avoir de l'eau douce 24h/24h. Il est équipé d'un compteur à palette pour 8 m^3 jusqu'à 45 litres de résine, les modèles plus grands sont équipés d'un compteur de 40 m^3.

Sur devis

Traitement / L'adoucissement



TEST BANDELETTES

Les bandelettes permettent d'avoir une indication de mesure. Rapide et économique. Boîte de 100 bandelettes.

03 160 04



SEL

Produit élaboré à partir d'un sel raffiné de qualité alimentaire qui garantit l'efficacité de votre adoucisseur d'eau.
Tarif dégressif selon quantité.

03 151 01 - 25 kg

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Didier JAGLINE
Technicien monteur

Pourquoi adoucir son eau ?

De nombreuses régions possèdent des sous-sols calcaires ayant des propriétés de filtration et de rétention importantes. L'eau qui les traverse, se charge en calcium et magnésium, devenant dure voire entartrante. Une eau dure (Th>20) provoque l'entartrage des canalisations, des chauffe-eaux et engendre parfois d'importantes corrosions.

Pour certains types d'élevage, de telles eaux sont inadaptées à l'abreuvement. Suivant les valeurs en pH et Th de l'eau, voici quelques exemples de conséquences possibles sur les élevages : cystites, métrites, néphrites, troubles de la reproduction, problèmes de pattes, problèmes de reproduction, carences en calcium, problèmes rénaux, constipation, diarrhées.

Comment adoucir son eau ?

L'élimination du calcium en excès se fait par passage de l'eau sur des résines qui captent les ions calcium.
Pour assurer un adoucissement efficace, une analyse chimique complète et une étude technique sont indispensables. Elles doivent être réalisées par un spécialiste du traitement de l'eau.

Traitement de l'eau



POMPE HYDRAULIQUE

La pompe hydraulique est fonctionnelle. Sans électricité. La pompe hydraulique permet, avec précision l'incorporation de vos solutions nutritionnelles ou médicamenteuses.

03 137 46 - De 3 à 10 %

03 137 47 - De 0,2 à 2 %

Vidéo



POMPE DOSEUSE

Le modèle DDA est une pompe doseuse conçue pour les applications complexes et exigeantes orientées sur la fiabilité maximale du processus.

03 137 41



COMPTEUR

Peut être utilisé pour le comptage d'eau froide, de construction très robuste, correspond aux exigences des services des eaux.

DN 20 - DN 25 - DN 32 - DN 40

Sur devis

Traitement



PEROXYDE 50

Péroxyde 50 est un produit à base de péroxyde d'hydrogène 50 % stabilisé (produit de qualité alimentaire). FARAGO OXYD 50 % s'utilise pour la décontamination des eaux de boissons.

03 084 01 - 30 kg



PEROXOCLEAN

Nettoyage et désinfection des systèmes d'abreuvement en productions animales intensives. Composition : péroxyde hydrogène 50 %. (qualité alimentaire). Application : 2 % à 4 % durant 4 heures dans la canalisation.

03 199 01 - 20 l

03 199 02 - 200 l



KENO CHLORE

Keno chlore est utilisé pour la potabilisation des eaux de boisson. Il a des propriétés oxydantes favorables à la destruction des matières organiques. Composition : teneur en chlore actif 130 g/l. Application : 2 à 3 % dans la réserve de la pompe doseuse.

03 036 02 - 10 l

03 036 01 - 25 l



WATER OA

Acidifiant et sanitant des eaux de boisson pour animaux. Nettoyage des canalisations pendant le vide sanitaire. Composé de péroxyde d'hydrogène et d'acide péracétique.

03 144 03 - 22 kg



STABIL +

Dès qu'une eau titre 15° de dureté, Stabil + précipite tous les sels, prévient la corrosion des matériels de distribution des eaux et rend au chlore toute son efficacité.

03 016 01 - 10 l



AQUASEPT

Effervescent à libération prolongée. Bactéricide - Fongicide - Sporicide.

03 017 01 - Boîte de 60 comprimés



CID CLEAN

Cid clean est un produit de nettoyage à base de péroxyde d'hydrogène 50 % stabilisé dans un complexe spécial. Il s'utilise pour les circuits d'eau de boissons. Cid clean enlève efficacement calcaire, fer, dépôts organiques, résidus de médicaments et additifs.

03 211 01 - 10 l



EXTRAIT DE JAVEL 13 %

L'hypochlorite de sodium est utilisé dans : la purification de surface, le blanchiment, l'élimination des odeurs, la désinfection de l'eau.

03 082 02 - 24 kg



Traitement



TEST BANDELETTES

Les bandelettes permettent d'avoir une indication de mesure. Rapide et économique. Boîte de 100 bandelettes.

03 160 08 - Bandelettes péroxyde de 0-100



TROUSSE DE CONTRÔLE VISIO

Le test chlore est utilisable pour toutes les méthodes de désinfection à partir de chlore et dérivés chlorés. Mais attention, la mesure du chlore total n'est pas suffisante pour évaluer le réel pouvoir désinfectant ! Ce qui est important, c'est de mesurer le chlore libre (soit le chlore résiduel).

03 168 01

Traitement / Dioxyde de chlore



ORABLU

ORABLU - Réactif à base de chlorite de sodium EN938 à 7.5 %. Effet désinfectant non influencé par les pH élevés des eaux. ORABLU est à utiliser en mélange avec de l'acide chlorydrique pour reconstituer du dioxyde de chlore (installation spécialisée).

03 056 04 - 21 kg

03 056 02 - 220 kg



ORARED

ORARED - Réactif à base d'acide chlorhydrique EN939. Effet désinfectant non influencé par les pH élevés des eaux. ORARED est à utiliser en mélange avec de l'acide chlorydrique pour reconstituer du dioxyde de chlore (installation spécialisée).

03 003 01 - 21 kg

03 003 04 - 215 kg



KENOXPRO A+B

Supprime les biofilms dans les canalisations (ca–fe–mg, etc.). Efficacité prouvée à tous types de pH de 4 à 11°. Diminution de la prolifération microbienne de l'eau, efficace contre Colibacilles, Salmonelles et Clostridiums.

03 036 04 - 18 + 2 l

lecarréfarago.com
VOUS RÉPOND !

Mathieu LEPOITTEVIN
Technicien monteur
service montage

Fonctionnement

Le dioxyde de chlore est produit en toute sécurité dans un réacteur, par mélange des solutions AC3 et CS3, puis injecté dans le circuit de distribution d'eau.

Avantages

Élimine totalement le biofilm.
Ne génère pas de mauvais goût de chlore.
Efficace quel que soit le pH Hyper rémanent. Très large spectre (Bactéricide, virucide, sporicide). Temps de contact très court.
Conforme à la réglementation. De par ses qualités, le dioxyde permet l'amélioration des résultats zootechniques dans la majorité des cas.

Traitement / Dioxyde de chlore



DIOXFORTE

Désinfectant à 2 composants pour la génération in situ de dioxyde de chlore, l'oxydant le plus puissant pour la désinfection de l'eau et l'élimination du biofilm dans les installations d'eau.

03 056 03



SANO 02

SANO-O2 est un désinfectant de l'eau de boisson destiné aux animaux en pastilles effervescentes. SANO-02 possède un large spectre d'efficacité : bactéries, virus, champignons, protozoaires, algues, spores et s'utilise quel que soit la dureté, le pH de l'eau ou la présence de minéraux tels que le fer ou le manganèse.

03 056 05

STATION DE DIOXYDE DE CHLORE

Unité de production de dioxyde de chlore, est un nouveau système de désinfection de l'eau très performant, spécialement conçu pour l'élevage avec une bonne rémanence dans les canalisations.

03 020 01





Traitement / Traitement UV

STATION EUREKA

Les avantages du principe UV
/ Efficace sur tous types de micro-organismes : bactéries, virus, levures, champignons et protozoaires comme le Cryptosporidium et la Giardia
/ Contribue à un meilleur environnement (réduction des produits chimiques potentiellement dangereux)
/ Le rayonnement UV agit instantanément sans risque de surdosage, en un passage
/ Facilité d'installation grâce aux concepts modulaires et compacts
/ Procédé physique et naturel (rayonnement UV)
/ Coûts d'exploitation faibles
/ Maintenance simplifiée
/ Critères physico-chimiques des fluides conservés.

Sur devis



Traitement / Médicaments / Vitamines

POMPE MÉDICAMENTEUSE

La pompe médicamenteuse permet de doser proportionnellement aux consommations d'eau, les médicaments, vitamines et acides. 1 pompe doseuse électrique, 1 coffret dosage, 1 compteur impulsion, 1 kit de montage, 1 bac mélangeur à fond conique 55 l, 1 panneau pour déplacement de salle en salle.

Sur devis





Traitement / Relevage / Transfert eaux usées



POMPE DE RELEVAGE TRANSFERT

Pompe hacheuse submersible avec système dilacérateur. Idéal pour le transfert des liquides très chargés contenant un fort pourcentage de corps solides et de substances fibreuses. Traitement des eaux, épuration, égouts, applications industrielles et agricoles.

4 000 W **Sur devis**



POMPE VIDE CAVE

Relevage de locaux inondés, le drainage, la vidange de cave, de piscine, fontaines... Liquides non agressifs avec particules solides en suspension jusqu'à 10 mm de diamètre.

230 V - 230 V - 400 V **Sur devis**



POMPE DE RELEVAGE

Pompe hacheuse submersible avec système dilacérateur. Idéal pour le transfert des liquides très chargés contenant un fort pourcentage de corps solides et de substances fibreuses. Traitement des eaux, épuration, égouts, applications industrielles et agricoles.

2 200 W - 3 000 W **Sur devis**



POMPE DE RELEVAGE MOBILE

Pompe de surface prise de force avec système dilacérateur. Idéal pour le transfert des liquides très chargés contenant un fort pourcentage de corps solides et de substances fibreuses. Traitement des eaux, épuration, égouts, applications industrielles et agricoles. Parfaitement étudiée pour le pompage et le traitement des lisiers ayant un taux de matières solides en suspension inférieur à 12 %.

80-90 CV - 150-160 CV **Sur devis**

Traitement / Relevage aspersion



POMPE DE RELEVAGE / ASPERSION

Relevage, évacuation, aspersion. Eau usée, eau blanche, eau brune, eau verte (particules maximum 10 mm de diamètre). Température du liquide maximum + 40°C. Immersion maximale : 20 mètres.

2 200 W - 3 000 W **Sur devis**



POMPE ROTOR EXCENTRÉ

Pompe à ROTOR EXCENTRÉ adaptée pour transporter à peu près tous types de liquides de faibles ou de très hautes viscosités. Utilisée en remplissage, distribution, chargement, rinçage, alimentation etc. Les pompes BIO-MIX sont utilisées comme pompes principales des unités de méthanisation.

Sur devis



ENROULEUR

Lecarrefarago.com distribue la gamme d'enrouleurs et vous propose désormais des projets complets clé en main. Projets d'épandages d'eaux usées par enrouleur (fosse, puits de pompage, pompe, enrouleur).

Sur devis



ASPERSEUR

Robuste et de performance élevée, le Roto Rainer épand avec précision toute l'année les effluents peu chargés ayant subi un traitement primaire. L'action automotrice est produite par une rampe rotative qui entraîne un enrouleur de câble. L'ancrage de l'extrémité du câble tire l'arroseur qui se déplace sur des pneus basse pression.

Sur devis



CITERNE SOUPLE EFFLUENT

Cuves souples souvent utilisées comme stockage tampon avant épandage, déshydratation ou traitement. Elles permettent un confinement des odeurs. Le stockage peut être statique ou brassé. La configuration géométrique de la citerne souple permet un bon brassage, un épaississement et une bonne minéralisation des boues.

Sur devis

Traitement / Surpresseur / Stockage

STATION DE LAVAGE

La station de lavage offre un volume d'eau de stockage important, elle est en inox et adaptable sur cuve déjà existante. Installation chez le client simple et rapide. Une pompe tout inox (turbines, diffuseurs et corps) pour une grande résistance à l'acidité des eaux de lavage et à la haute température jusqu'à 110°C.

03 917 55





Traitement / Le matériel



TUYAU SPIRABEL

Tuyau spirale PVC pour aspiration et refoulement de pompe. Conditions d'utilisation : température maximum - 5°C à + 60°C.

Sur devis



TUYAU RENFORCÉ 8 BARS

Tuyau d'eau multi-usage renforcé jaune 19 ou 25 mm. Anti UV 8 bars de pression de service. Tricoflex rouleau de 50 mètres.

03 250 01 - Diamètre 19

03 250 02 - Diamètre 25



TUYAU RENFORCÉ 40 BARS

Tuyau d'eau renforcé et tressé bleu diamètre 19 ou 25 mm. Pression de sécurité 40 bars, ultra résistant, couronne de 50 mètres.

03 249 01 - Diamètre 19

03 249 02 - Diamètre 25



TUYAU EAU POTABLE

Tuyau en PEHD bande bleue pression nominale de 12 à 16 bars. Différents diamètres de 20 mm à 90 mm. Couronne de 100 mètres ou tube en barre de 6 mètres.

Tarif dégressif selon quantité

03 129 01 - Diamètre 20 x 3 (le m)

03 129 03 - Diamètre 25 x 3 (le m)

03 129 04 - Diamètre 32 x 3 (le m)

03 129 05 - Diamètre 40 x 3.7 (le m)

03 129 06 - Diamètre 50 x 4.6 (le m)



Traitement / Filière de traitement eau usée / Effluent



POMPE ROTOR EXCENTRÉ

Construction robuste adaptée aux applications industrielles, agricoles et municipales. Idéale pour les produits visqueux et abrasifs, comme les boues organiques ou minérales. Principales caractéristiques : pouvoir d'aspiration élevé, réversible, pompage constant, non pulsatoire.

01 211 01 - Diamètre 800

01 211 02 - Diamètre 600



POMPE DE RELEVAGE

Pompe d'assainissement submersible (ip 68) en fonte, destinée aux endroits où l'installation des pompes traditionnelles est impossible. Réseaux sous pression et grande hauteur de relevage tels que le domaine agricole.

03 917 38 - 4 000 W

03 917 39 - 7 500 W



ASPERSEUR ROTO-RAINER

Cet asperseur est galvanisé pour durer, léger, déplacement à la main, hauteur minimisée, moins d'odeur. Le Roto-Rainer à une vanne d'arrêt automatique standard. Irrigation classique également, faible besoin en énergie, faible besoin en pression. Robuste et de performance élevée, le Roto Rainer épand avec précision toute l'année les effluents peu chargés ayant subi un traitement primaire.

Sur devis



ENROULEUR AUTOMATIQUE

Lecarrefarago.com distribue la gamme des enrouleurs MARANI et vous propose désormais des projets complets clé en main. Projets d'épandage d'eaux usées par enrouleur (fosse, puits de pompage, pompe, enrouleur).

Sur devis



SPRINKLERS / TUYAUX PERFORÉS

Les sprinklers et les tuyaux perforés sont utilisés en traitement tertiaire, après sédimentation (traitement primaire) et stockage (traitement secondaire) dans la filière de traitement des effluents d'élevage peu chargés. C'est un système autonome, non motorisé.

Sur devis



PUITS DE POMPAGE

Une installation d'épandage par aspersion (asperseur auto-tracté, tuyau perforé ou sprinklers), nécessite un pré-traitement de l'effluent par sédimentation. S'il n'est pas présent sur l'ouvrage de stockage à l'origine, un puits de pompage doit être placé dans la fosse.

Diamètre 800 mm **Sur devis**

Traitement / Filière de traitement eau usée / Effluent



LYSACTIV

Argile Extraits de plantes. Lithothamne Facteurs de stimulation de l'activité de la microflore du lisier (prébiotiques). Algues marines Oligo-éléments. Complexe de bactéries et d'enzymes Capteurs d'ammoniac. Silice énergisée.

02 212 03 - 25 kg



BACTIFOS

Liquéfiant lisier - Traitement biologique au stockage - Spécial lisiers difficiles.
Composition : à base de tensio-actifs, bactéries, enzymes et facteurs de stimulation de l'activité de la microflore du lisier.

02 212 01 - 5 l

02 212 02 - 25 l

SÉPARATEUR DE PHASE

Lors de la séparation de phase, l'eau très chargée ou le lisier, sont malaxés puis transférés au séparateur fonctionnant à partir d'une vis sans fin qui presse le lisier contre un tamis de manière à former un bouchon de matières sèches, épongé de la phase liquide. La fraction liquide est généralement redirigée vers une fosse géomembrane alors que la fraction solide retombe au sol par gravité.

Sur devis



Produit bio

BIOLISIER

Liquéfiant lisier - Traitement biologique au stockage.
Composition : Produit poudre de traitement biologique des lisiers au stockage à base d'argile, d'algues marines, de lithothamne, de bactéries, de capteurs d'ammoniac, d'extraits de plantes, de facteurs de stimulation de l'activité de la microflore du lisier (prébiotiques) et d'oligo-éléments.

02 211 01 - 25 kg






Clôture




- Électrificateur
- Piquets
- Fils
- Accessoire (prise de terre, isolateur...)

Services / Clôture électrique



La clôture électrique est un système en circuit fermé où passe le courant. Le courant, qui traverse les fils, l'animal et la végétation, part dans le sol et doit retourner à l'appareil par l'intermédiaire des piquets de terre. Le sol, surtout s'il est sec, sablonneux ou pierreux, est un mauvais conducteur de courant.
Il est donc d'autant plus important de faire une prise de terre de taille adéquate pour que l'appareil puisse déployer toute sa puissance.



Le système de prise de terre typique pour un électrificateur. Veillez à avoir une prise de terre parfaite, car, dans 80 % des cas, les systèmes installés sont insuffisants.

Électrificateur

Tarifs en vigueur /



Produit recommandé

ÉLECTRIFICATEUR P8000

Électrificateur le plus puissant et le plus performant de la gamme PATURA. Parfait pour des conditions et des périmètres de clôture extrêmes. Équipé de la Technologie Tornado Power TM et d'une régulation de puissance active avec option télécommande (vendue séparément).

01 079 18 - 21 joules



Produit recommandé

ÉLECTRIFICATEUR P6000

Électrificateur Patura multifonction équipé de la technologie MaxiPuls pour de longues clôtures avec végétation abondante pour bovins, ovins, chevaux et contre animaux sauvages. Contrôle clôture et batterie à 10 niveaux. Protection contre la décharge profonde. Adaptateur secteur. Câble de raccordement 12 V inclus.

01 079 32 - P 6000 - 20 joules

01 079 28 - P 4600 - 9 joules



ÉLECTRIFICATEUR P4500 SUR SECTEUR PATURA

Électrificateur PATURA multifonctions équipé de la technologie MaxiPuls pour de longues clôtures avec végétation abondante pour bovins, ovins, chevaux et contre animaux sauvages ; contrôle clôture et batterie à 10 niveaux ; mode de réglage à 6 niveaux ; protection contre la décharge profonde ; adaptateur secteur, câble de raccordement 12 V et câbles de raccordement terre et clôture inclus.

01 079 12 - 9 Joules



ÉLECTRIFICATEUR P1000

Notre offre spéciale dans la catégorie des électrificateurs PATURA sur secteur 230 V ; parfait pour des clôtures courtes pour bovins, chevaux ou animaux domestiques ; avec voyant lumineux indiquant le fonctionnement du poste.

01 079 49 - P 1000 - 0,75 joule

01 079 50 - P 2000 - 1,5 joule

01 079 48 - P 3000 - 2,7 joules

01 079 47 - P 4000 - 5,8 joules



ÉLECTRIFICATEUR P1500

Électrificateur PATURA multifonction avec une électronique de dernière génération pour des clôtures courtes avec faible végétation pour bovins et chevaux. Contrôle de clôture et de batterie à 5 niveaux ; commutateur séquentiel à 6 niveaux ; protection contre la décharge profonde ; adaptateur 230 V, câble de raccordement 12 V et câbles de terre et de clôture inclus.

01 079 04 - P 1500 - 1,4 joule

01 079 33 - P 2500 - 2,7 joules

01 079 30 - P 3500 - 4,5 joules

01 079 31 - P 3800 - 6,3 joules



ÉLECTRIFICATEUR P1

L'électrificateur combiné PATURA pour petits périmètres avec peu de végétation pour bovins et chevaux ; protection contre la décharge profonde ; adaptateur secteur 230 V et câble de raccordement 12 V.

01 079 02 - P1 - 0,7 joule

01 079 34 - P2 - 1,4 joule

01 079 24 - P3 - 2,7 joules

01 079 20 - P4 - 4,5 joules

01 079 25 - P5 - 6,3 joules

ÉLECTRIFICATEUR P5000

L'électrificateur 230 V PATURA équipé de la technologie MaxiPuls pour de longues clôtures avec une végétation dense pour les bovins, ovins, chevaux et la défense contre les animaux sauvages ; contrôle de la clôture à 10 niveaux.

01 40 711



NOUVEAU

Électrificateur



BOÎTIER DE TRANSPORT POUR ÉLECTRIFICATEUR

Boîtier de transport avec couvercle amovible. Grâce à ses petites dimensions, il est particulièrement adapté aux transports fréquents.

01 307 02 - Fermé

01 307 01 - Ouvert



PRISE CONNECTÉE SECTEUR GSM - CARTE SIM INTÉGRÉE

Permet d'allumer et d'éteindre l'électrificateur via l'application installée sur le portable (Android/ iOS), sur PC Windows ou Mac. Capteur de température inclus ; contrôle de la température et de la consommation électrique sans frais supplémentaire ; carte SIM intégrée ; alarme en cas de panne de courant (gratuit pendant une période de 365 jours, payant par la suite) ; utilisation en intérieur selon IP20.

01 004 07



BENTONITE

Mélange spécial pour prise de terre, même lorsque les conditions sont particulièrement défavorables. Seau de 6 kg.

01 028 01






ALARME DE CLÔTURE POUR PORTABLE

L'alarme clôture GSM avec notre application gratuite « My. Patura.Farm » envoie les valeurs de tension de la clôture sur votre portable. Vous êtes immédiatement informé, en cas de chute de tension. Des contrôles laborieux de la clôture peuvent ainsi être évités et effectués en quelques fractions de seconde grâce à cette surveillance.

01 004 06 - Alarme

01 004 07 - Prise secteur

01 004 08 - Module scolaire



PIQUET DE TERRE

Fer galvanisé, livré avec vis en acier pour la jonction du câble de terre.

01 137 11 - 1 m

01 137 12 - 1,5 m

01 137 43 - 2 m

01 137 42

CONSEILS

Importance de la prise de terre.

Électrificateur



MODULE SOLAIRE

Fourni avec câble de raccordement. Régulateur de charge intégré. Cellules polycristallines. Cadre en aluminium. Support en option.


01 118 10 - 15 W
01 118 04 - 25 W
01 118 12 - 40 W
01 118 08 - 65 W



BOÎTIER ANTIVOL

Boîtier antivol pour électrificateurs Patura avec câbles de raccordement et piquet de terre.

01 309 01



BOÎTIER ANTIVOL XL

Tous les électrificateurs atteignant une énergie d'impulsion jusqu'à 15J (P6000) peuvent être montés dans le boîtier antivol XL. Ce dernier est donc particulièrement adapté aux longues clôtures avec une végétation dense.

01 407 20



ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE

Électrificateur équipé d'un module solaire intégré de 5 W et d'une batterie gélifiée 12 V/7 Ah ; idéal pour alimenter sans problème une clôture électrique du printemps à l'automne. Parfait pour les petits enclos de bovins et chevaux. Câbles de clôture et de terre inclus.

01 079 43 - P 25 - 0,11 joule
01 079 38 - P 35 - 0,21 joule
01 079 41 - P 70 - 0,65 joule
01 079 63 - P 140 - 1,3 joule



PILE ALCALINE POUR ÉLECTRIFICATEUR

Pile sèche écologique pour les clôtures, avec une courbe de tension constante pour que la capacité de l'appareil reste optimale.

01 135 07 - 160 Ah
01 135 01 - 175 Ah
01 135 10 - 200 Ah



BATTERIE SPÉCIALE

La batterie avantageuse pour les électrificateurs sur batterie 12 V. Livraison sans acide, préchargée à sec. 84 Ah (C100) : L 277 x l 175 x h 190 mm. Poids avec / sans acide : 18,5 / 13,5 kg.

01 027 05 - 80 Ah
01 027 03 - 100 Ah
01 027 04 - 130 Ah



SUPER BATTERIE FIXÉE AGM

La batterie idéale pour les électrificateurs 12 V. Sans aucun entretien, avec poignées de transport.

01 027 01 - 88 Ah
01 027 08 - 100 Ah
01 407 05 - 200 Ah

Services

Clôture électrique

Comment bien choisir son électrificateur ? En fonction : du périmètre à électrifier (1 joule par km de clôture) de la charge de végétation, du type d'animaux à garder de la source d'énergie (batterie ou secteur). Le bon fonctionnement de votre électrificateur dépend de la qualité de votre prise de terre. Nous vous proposons GRATUITEMENT un diagnostic, une évaluation de votre matériel existant, des conseils techniques (prise de terre, ...), un devis personnalisé.

Électrificateur



MAXI BOX P250

Un électrificateur performant dans un boîtier compact conçu pour contenir une batterie 12 V. Pour tous domaines d'application, même en cas de végétation sur la clôture. Câbles clôture et terre incl.

01 407 06 - Énergie stockée : 2,6 joules



MAXI BOX P350

Un électrificateur performant dans un boîtier compact conçu pour contenir une batterie de 12 V ; pour tous domaines d'application, même en cas de végétation abondante sur la clôture et pour les espèces animales difficiles à contenir. Câbles clôture et terre incl.

01 407 08 - Énergie stockée : 4,6 joules

MAXI BOX P450

Un électrificateur MaxiBox performant dans un boîtier compact conçu pour contenir une batterie de 12 V ; pour tous domaines d'application, même en cas de végétation abondante sur la clôture et pour les espèces animales difficiles à contenir, y compris les animaux sauvages. Câbles clôture et terre incl.

01 407 09 - Énergie stockée : 6,5 joules





MODULE SOLAIRE 40 W

Avec support pour MaxiBox, câbles de connexion pour MaxiBox inclus, cadre robuste en aluminium, recommandé pour P 250 et P 350.

01 407 07



MODULE SOLAIRE 65 W

Avec support pour MaxiBox, câbles de connexion pour MaxiBox inclus, cadre robuste en aluminium, recommandé pour P 450.

01 407 10

Électrificateur



Produit recommandé

TÉLÉCOMMANDE POUR ÉLECTRIFICATEUR

Pour équipement complémentaire des électrificateurs P5500, P6500 et P8000. Avec détecteur de pertes incorporé qui sert de voltmètre numérique et d'ampèremètre. Parfaite pour l'utilisation sur fils, éventuellement sur les fils électro-plastiques. Inappropriée à l'emploi sur cordes ou rubans.

01 081 01 - Télécommande

01 198 02 - Détecteur de perte



TESTEUR DE CLÔTURE

Moyen peu coûteux et facile pour le contrôle de la tension de la clôture sans mise à la terre. Affiche avec 5 LED lumineuses puissantes l'état actuel de votre clôture électrique.

01 135 00



PARAFOUDRE

- Le Parafoudre se monte sur un mur ou sur un piquet de clôture
- Le Parafoudre protège votre électrificateur en détournant l'éclair dans le sol
- Vivement recommandé pour toute installation d'électrificateur dans un bâtiment
- Les piquets de terre et le câble de raccordement sont à commander séparément.

01 128 01



INTERRUPTEUR MULTIPLE

Interrupteur pour allumer, éteindre ou basculer d'une clôture à l'autre.

01 104 02 - vert

01 104 01 - jaune



LAMPE NÉON

Le contrôle de clôture nouvelle génération. La lampe est accrochée au fil. Fil électro-plastique ou corde et mise à terre. Grâce au flash néon, vous voyez de loin si la tension de la clôture dépasse 3000 volts. Conseillée contre les animaux sauvages.

01 111 02 - 15 W



PARASURTENSEUR

Protège votre électrificateur sur secteur des dommages de la foudre suite à une surtension de la prise de courant.
À brancher tout simplement entre la prise de courant et la fiche de l'électrificateur.

01 129 01



CÂBLE DOUBLEMENT ISOLÉ

Câble résistant à la haute tension, mono conducteur, âme d'acier de diamètre 2,5 mm.

01 042 06 - 50 m

01 042 02 - 100 m

01 042 04 - 200 m



Produit recommandé

CÂBLE HAUTE TENSION ALU

Résistant à la haute tension, double isolation, mono conducteur, âme d'acier de diamètre 2,5 mm gainés d'aluminium. Pour raccordements terre ou clôture de plus de 50 m de longueur presque sans perte ; résistance : 0,011 ohm/m.

01 044 02 - 2,7 mm

Accessoires / Clôture



PINCE CLÔTURE PRO

Pince robuste pour la pose de clôtures. Manche isolé. Version professionnelle avec marteau, mâchoire de serrage parallèle et cisaille pour fil d'acier.

01 136 01



TENDEUR ROTATIF

En aluminium, sert à tendre ou détendre rapidement fil ou corde sans les couper.

01 181 02 - Par 3

01 181 03 - Par 25

01 108 01 - Kit tendeur



RACCORD DE JONCTION FILS

Nouveau revêtement anticorrosion ; pour jonction électrique transversale de plusieurs fils ou raccordement d'un fil de clôture à la ligne.

01 155 03 - Lot de 5

01 155 01 - Lot de 25





CLEF POUR TENDEUR ROTATIF

Clé pour tendeur rotatif galvanisée. Sert à utiliser le tendeur rotatif.

01 058 01



BOULON D'ASSEMBLAGE

Boulon galvanisé à chaud ; parfait pour raccorder, bloquer et établir des jonctions transversales de cordes. Boulon d'assemblage avec écrou papillon.

01 032 07 - Par 5

01 032 05 - Par 25

TÉMOIGNAGE lecarréfarago.com

Témoignage d'un éleveur de limousines sur la clôture permanente. Les limousines du GAEC MONTEIL qui pensaient aller voir si l'herbe est plus verte dans les prés voisins en voyant disparaître les anciennes clôtures de fils barbelés ont vite déchanté. Les deux rangs de fil lisse promptement installés en bordure des parcelles constituent une solide clôture permanente. Bien tendu, entre deux pieux éloignés d'une vingtaine de mètres et d'une grande flexibilité qui diminue le risque de cassure. Que de bonheur ? Elles sont faciles à poser, bien plus facile que les barbelés. Le temps de pose est au moins, réduit de moitié. Le nombre de pieux à enfoncer est divisé par quatre (tous les 20 mètres) au lieu de tous les 5 mètres pour du barbelé. Le technicien de Farago est venu sur place réaliser une démonstration. Depuis j'ai réalisé une quarantaine d'hectares. Le coût est intéressant car il revient avec deux fils lisses à 0,50 euros le ml contre 1,45 euros pour une clôture avec fils barbelés. La durée de vie de cette nouvelle technique est environ de 20 ans sans y toucher.

Accessoires / Clôture



PINCE TENDEUR GRIPPLE

Pour tendre du fil d'acier de 1,6 mm et 2,5 mm avec raccord Gripple mesure de tension intégrée.

01 136 03



RACCORD GRIPPLE POUR FIL D'ACIER 2,5 MM

Raccord gripple pour fil d'acier 2,5 mm.

01 155 07 - Par 5

01 155 08 - Par 20



DÉROULEUR DE FIL

Pour un déroulage facile des fils d'acier. Livré avec pied de support.

01 075 01



RESSORT DE TENSION EN ACIER INOX

Modèle robuste pour fil d'acier. Assure la régulation thermique et donne de la souplesse à la clôture.

01 161 01 - 1,6 mm

01 161 02 - 2,5 mm



PANNEAU AVERTISSEUR

Les textes en vigueur prévoient une obligation de signalisation de la clôture par panneaux, placés bien visiblement à intervalles de 100 m maximum, à toutes les intersections ainsi qu'à tous les endroits où la clôture longe un chemin public.

01 127 02 - Plastique

01 127 04 - Aluminium



CONSEILS

Le travail de la clôture en fil lisse. Le fil de clôture et spécialement le fil d'acier sont la garantie d'une longue durée de vie pour vos clôtures permanentes. Le travail du fil, sa tension, ses connexions, la façon de le couper et de le dérouler nécessitent cependant une technique particulière et du matériel spécifique. L'ensemble de ce savoir-faire et du matériel nécessaire à la pose professionnelle de votre clôture se retrouve dans la gamme pâtura. Nos techniciens sont formés et vous accompagnent dans vos projets.







Fils



FIL D'ACIER

Très haute résistance à la rupture. Fil recouvert d'un alliage zinc-aluminium qui lui confère une très bonne protection à la corrosion et une longue durée de vie.

01 088 03 - Diamètre 1,6 mm - 315 m - 5 kg
01 088 02 - Diamètre 1,8 mm - 250 m - 5 kg
01 088 01 - Diamètre 2,5 mm - 625 m - 25 kg



BARRIÈRE AUTOMATIQUE ÉLECTRIFIÉE

Barrière double battants en fibre de verre gainée de plastique conducteur. 2 charnières et un câble de raccordement isolé inclus. La largeur indiquée correspond à la longueur du passage.

01 262 01 - Pour 5 m
01 262 02 - Pour 3,60 m

Fils / Conducteur



FIL PLASTIQUE TORNADO

Blanc-orange, 24 fibres plastifiées et 5 conducteurs en inox. Blanc/Orange, 1 conducteur en cuivre Dim 0,30 mm et 5 conducteurs inox Diam 20 mm.

01 088 25 - Rouleau de 200 m
01 088 14 - Rouleau de 400 m
01 088 09 - Rouleau de 1 000 m



FIL TORNADO XL

Fil blanc-rouge, 3 conducteurs en cuivre, diam. 0,30 mm et 8 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm.

01 088 06 - Rouleau de 200 m
01 088 11 - Rouleau de 400 m
01 088 10 - Rouleau de 1 000 m



Produit recommandé

FIL ÉLECTRO-PLASTIQUE XXL TRESSÉ TORNADO

Fil blanc-rouge, 3 conducteurs en cuivre, diam. 0,30 mm et 6 conducteurs en inox, diam. 0,30 mm.

01 088 17 - 200 m
01 088 18 - 400 m
01 088 19 - 1 000 m



CORDE TORNADO

Corde blanc-orange, 1 conducteur en cuivre, diam. 0,30 mm et 5 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm.

01 066 06 - 200 m



CORDE TORNADO XL

Corde blanc-rouge, 3 conducteurs en cuivre, diam. 0,30 mm et 8 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm.

01 066 05 - 200 m
01 066 04 - 500 m



Produit recommandé

CORDE TORNADO XXL

Blanc/rouge, 3 conducteurs en cuivre de diamètre 0,30 mm. 6 conducteurs en inox de diamètre 0,20 mm. Recommandé pour des clôtures mesurant jusqu'à 1 300 m de long.

01 066 08 - Rouleau de 200 m
01 066 10 - Rouleau de 500 m

Fils / Conducteur



FILET ÉLECTRIFIÉ POUR VOLAILLES

Filet électrifié de 1,12 m de hauteur pour poules, oies et dindes.

01 091 02 - Volaille

01 091 07 - Combiné 90 cm

01 091 05 - Combiné 106 cm



RUBAN TORNADO

Avec 1 conducteur en cuivre, diam. 0,30 mm, et 5 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm.

01 165 06 - 20 mm

01 165 27 - 38 mm



GRILLAGE MOUTON PRAIRIE

Grillage noué revêtement Crapal 2.
2 fois la durée de vie d'un grillage galva. Hauteur 60/6, 80/8, 100/9.

Rouleau de 100 m — **Sur devis**



CLOUEUR À GAZ

Cloueuse-agrafeuse pneumatique.

01 409 11



CRAMPILLONS

Crampillons en zinc / alu pour clôtures permanentes et des isolateurs à distance.
Dimensions : 3,8 x 3,8 mm.

01 071 01 - 1 kg

01 071 02 - 2,5 kg

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Je n'arrive plus à contenir mes bovins dans mes champs, que dois-je faire ?

Dans un premier temps il faut contrôler vos installations (électrificateurs et prises de terre). Ces deux points sont très importants. L'électrificateur doit fournir un voltage minimum de 4000 volts sur vos fils. L'électrificateur, assure que vos bovins resteront dans vos parcelles. Il faut ensuite contrôler votre prise de terre car dans 80 % des cas elle est insuffisante. Pour cela, faites appel à nous afin que nous établissions un diagnostic de votre installation, ce qui vous garantit une plus grande fiabilité sur votre clôture.

Fils / Conducteur



CONSEILS

Critères techniques pour les fils de clôtures. La conductibilité électrique et la solidité mécanique sont des critères primordiaux lorsque l'on juge de la qualité d'un fil de clôture électrique. Pour des clôtures permanentes, on utilisera de préférence un fil en acier robuste avec une épaisse couche de zingage. Les fils de clôtures plastifiés sont surtout utilisés pour des clôtures mobiles. La facilité du débobinage, combinée à la légèreté et à la flexibilité du fil, joue également un rôle important.

Piquets



POTEAU DE COIN

Les poteaux de coin et de départ de ligne doivent résister aux forces de traction et étayer la clôture. Ils sont la base d'une clôture permanente stable et durable. Les poteaux de coin et de départ PATURA en acacia-robinier sont garantis 10 ans et sont particulièrement adaptés aux petits changements de direction d'une clôture.

01 151 14 - 2 m - Diam 10-12 cm



PIQUET FER JAUNE

Hauteur 1 m ou 1,20 m.

Sur devis



PIQUET EN PIN

Piquet clôture, viticulture 4 traitements en autoclave avec imprégnation au cœur des agents de conservation. Certification CTB B+. Différentes hauteurs et diamètres disponibles.

Sur devis



PIQUET FIBRE DE VERRE OVALE

Le piquet fibre de verre ovale est en résine de polyester renforcée à la fibre de verre. 10 x 8 mm ; durée de vie quasiment illimitée.

01 137 20 - 1,10 m

01 137 15 - 1,60 m



PIQUET EN CHÂTAIGNIER

Piquet non écorcé en fagots. Hauteur 1,80 m ou 2,0 m.

Sur devis



PIQUET ACIER RESSORT QUEUE-DE-COCHON

Les piquets en acier ont l'avantage de rester stables indépendamment de la température ambiante. Même à très basse température, il n'y a pas de risque de rupture. Ils sont adaptés à une utilisation par tout temps.

01 137 18 - 1,07 cm

Accessoires / Isolateur



SUPER ISOLATEUR DE TRACTION

Isolateur pour début et fin de ligne, approprié aux fortes tractions ; plastique renforcé avec fibre de verre ; blanc.

01 107 32 - Lot de 6
01 107 30 - Lot de 10
01 107 42 - Lot de 100



ISOLATEUR ANNULAIRE

Isolateur annulaire avec filetage à bois. Diamètre de la vis 6 mm ; noir.

01 107 48 - Lot de 25
01 107 04 - Lot de 100



ISOLATEUR ANNULAIRE À DISTANCE

Isolateur annulaire sur longue tige de 20 cm - Filetage à bois.

01 107 01 - Lot de 10



ISOLATEUR DE TRACTION PORCELAINE

Isolateur pour début et fin de ligne, approprié aux fortes tractions.

01 107 13 - Par 3
01 107 12 - Par 10
01 107 11 - Par 50



ISOLATEUR POULIE D'ANGLE PORCELAINE

Isolateur de coin approprié aux fortes tractions.

01 107 20 - Par 3
01 107 18 - Par 10



ISOLATEUR POUR POIGNÉE TRIPLE ANCRAGE

Vis de connexion pour un câble doublement isolé haute tension. Pour vos passages, n'utilisez que du matériel en acier inoxydable ou galvanisé, résistant à la corrosion.

01 107 24 - Lot de 4



ISOLATEUR ANNULAIRE

De diamètre de la vis 6 mm. Isolateurs pour fils électro-plastiques. Cordes et rubans jusqu'à 12,5 mm, rouge.

01 107 31 - Par 25
01 107 34 - Seaux 150



ISOLATEUR DE CLÔTURE

Spécialement conçu pour les clôtures permanentes.

01 107 17 - Par 25
01 108 14 - Par 150
01 108 20 - Par 1 000

Accessoires / Isolateur



ISOLATEUR ANNULAIRE RENFORCÉ AME EN MÉTAL

Isolateur annulaire avec filetage à bois - Diamètre de la vis 5 mm - Pour fils électro-plastiques - Cordes et ruban jusqu'à 12,5 mm.

01 107 05 - Lot de 25



ISOLATEUR CORDES ET RUBANS

Isolateur pour rubans jusqu'à 20 mm et cordes ; pour piquets en fer noir.

01 107 52 - Lot de 25



ISOLATEUR CORDE ET RUBAN

Isolateur cordes et rubans sur longue tige (18 cm).
Pour ruban jusqu'à 20 mm de corde. Isolateur avec filetage à bois ou tige M6.

01 107 39 - Lot de 10



ISOLATEUR À DISTANCE QUEUE DE COCHON

Isolateur à distance fait d'acier rond avec queue-de-cochon pour rubans jusqu'à 40 mm.

01 106 01 - 25 cm

01 106 02 - 40 cm




ISOLATEUR QUEUE-DE-COCHON 12 MM

Isolateur queue-de-cochon pour fils électrique et cordes pour piquet.

01 107 45 - Lot de 25

01 107 46 - Lot de 150




Isolateurs clôture permanente	Réf.	Couleur	approprié aux fils lisses	approprié aux fils Highwire	approprié aux cordes	approprié aux rubans	isolateur de traction	isolateur de bois	isolateur de section
Isolateur de traction	167706/167725	noir	•	•	•	-	•	-	-
Super isolateur de traction	167806/167825	blanc	•	•	• •	-	• •	-	-
Isolateur de traction porcelaine	169303/169318	blanc	• •	• •	-	-	• •	•	-
Isolateur poulie d'angle porcelaine	167403/167418	blanc	• •	•	-	-	-	• •	-

MÉMO

Voir catalogue spécialisé disponible gratuitement sur simple demande.
Consulter le catalogue sur notre site.

Accessoires / Isolateur



ADAPTATEUR POUR ISOLATEUR

Adaptateur de vissage, diamètre de la tige 6 mm. Longueur de filetage 80 m pour piquets en fer.

01 002 04 - Métal

01 002 02 - Plastique



KIT POIGNÉE CORDE ÉLASTIQUE OU RUBAN

Chaque kit comprend une poignée, des isolateurs et 3 mètres de corde électrifiée élastique ou 5 mètres de rubans.


01 109 01



POIGNÉE DE PORTE AVEC COMPENSATEUR DE TRACTION

Description : avec crochet (les 5).
Couleur : noir.
Conditionnement : (les 5).
Description : ressort et compensateur de traction.

01 143 05 - Lot de 5



KIT PORTE RESSORT

La porte pratique ; extensible jusqu'à 5 m ; set complet avec 1 poignée, 1 isolateur poignée et 1 isolateur annulaire. Un kit porte-ressort comprend 4 pièces : une poignée, un isolateur de poignée, une porte-ressort et un isolateur d'ancrage du ressort.

01 110 05



POIGNÉE DE PORTE

Poignée de porte avec crochet et ressort en acier inoxydable. Large protection main.

01 143 04



POIGNÉE DE PORTE SPÉCIALE

La poignée porte spéciale a un compensateur de traction noir.

01 143 01 - Noire



ENROULEUR DE RAPPEL PRO

Enrouleur de rappel professionnel pour un usage quotidien. Installation rapide de portes modulables et séparations le long des prés, des allées et des paddocks. Le ruban de 20 mm s'enroule automatiquement et est ainsi protégé dans l'enrouleur. Isolateur et poignée compris.

01 263 15 - 10 m

01 263 17 - 10 m inclinable



ENROULEUR STANDARD 500

Enrouleur avec manivelle, crochet de suspension et dispositif de serrage, capacité : jusqu'à 500 m de fil électro-plastique.

01 082 03



ENROULEUR À MAIN AVEC ARRÊTOIR

Enrouleur à main idéal pour la subdivision des enclos, muni de : un arrêtoir, une manivelle et un crochet pour ancrage sur clôture. Capacité jusqu'à 600 m de fil électro-plastique.

01 263 12


Barrières de prairie



PORTE DE PRAIRIE EXTENSIBLE

Porte robuste en tubes d'acier galvanisés à chaud ; toutes pièces de montage comprises ; extensible d'1 m.

De 3 à 7 m — **Sur devis**



BARRIÈRE D'HERBAGE SEMI-GRILLAGÉE

Barrière d'herbage fixe de 3 à 6 m lisses semi-grillagées.


De 3 à 6 m — **Sur devis**



ROUE DE SUPPORT POUR PORTE DE PRAIRIE

La roue de support pour portes de prairie extensibles permet de délester les poteaux soutenant les longues portes de prairies, et facilite ainsi l'utilisation de la barrière. Hauteur de la roue plus piquet 1,10 m.


01 164 04



BARRIÈRE D'HERBAGE RÉGLABLE

Composé d'une partie fixe et d'une extension (arrière et avant) : hauteur : 1,15 m. Œillet fileté en bas de la partie fixe pour réglage aisé et précis.
5 lisses de dimensions : 42,4 x 2,4 ou 33,7 x 2,5 mm.

Sur devis



VERROU SUR BRIDE

Verrou à visser, diamètre 25 mm, galvanisé.

01 194 02



VERROU

Fermeture automatique pour portes de prairie, comme second verrou ou pièce de rechange.

01 242 01




Contention



/ Contention fixe
/ Contention mobile

Contention fixe / Bâtiment



PANNEAUX VEAUX

Pour veaux jusqu'à 6 mois. Pour une sécurité accrue. Entraxe plus étroit. Possibilité de raccourcir le panneau : scier le cadre à la longueur souhaitée, percer un trou et utiliser l'anneau de serrage Ø 51 mm pour fixer l'embout.


De 2,50 m à 5,00 m **Sur devis**



CADRE POUR AUGE SUR CORNADIS POUR VEAUX

Cadre pour auge sur cornadis veau. Pour une auge en plastique avec insert seau 2 m.


De 4 à 10 places **Sur devis**



PANNEAUX R3

Panneaux très robustes au succès avéré. Utilisations multiples. Choix varié d'avants de panneaux pour tous types d'installations.

De 1,40 m à 5,85 m **Sur devis**



PANNEAUX R4

Panneaux très robustes au succès avéré. Utilisations multiples. Choix varié d'avants de panneaux pour tous types d'installations.

De 1,40 m à 6,85 m **Sur devis**



PANNEAUX R5

Panneaux très robustes au succès avéré. Utilisations multiples. Choix varié d'avants de panneaux pour tous types d'installations.


De 1,40 m à 6,85 m **Sur devis**

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Nicolas MARTEL
Technico commercial

Pourquoi la table d'alimentation doit être montée plus haut que le sol ?

En extérieur la vache ne mange pas non plus rehaussée ? Oui mais en extérieur, les animaux tendent une patte vers l'avant quand ils mangent. Ceci n'est pas possible en stabulation. Leur autonomie en est réduite. Pour compenser cela, la table d'alimentation est rehaussée de 10 à 20 cm.



PANNEAUX HERBAGE VEAUX

Panneau d'herbage pour veaux ou jeunes bovins. Composé d'une partie fixe et d'une extension (arrière et avant). Utilisable comme barrière en posant un verrou standard ou un verrou automatique TS.


De 70 à 580 cm **Sur devis**



BARRIÈRE TÉLÉSCOPIQUE LEVANTE

Elle peut être utilisée pour limiter l'accès des aires d'alimentation trop fréquentées et pour les couloirs d'amenée de différentes largeurs.

01 404 52




BARRIÈRE LEVANTE SUR GUIDE POUR COULOIRS D'AMENÉE

À utiliser dans les endroits où les barrières ne peuvent pas être pivotées, exemple dans les intersections ou couloirs d'attente.

01 395 46


Contention fixe / Bâtiment



PANNEAUX V

Panneaux de stabulation. Possibilité de raccourcir le panneau : scier le cadre à la longueur souhaitée, percer un trou et utiliser l'anneau de serrage Ø 70 mm pour fixer l'embout.


2 m - 3 m - 4 m	Sur devis



PANNEAU ABREUVOIR

Panneaux abreuvoir R4.


De 1,75 à 6,05 m	Sur devis



PANNEAUX R2LB

La taille des troupeaux peut-être facilement modifiée en utilisant les panneaux R2LB.


De 1,20 à 4,80 m	Sur devis



BARRIÈRE TS

La longueur des barrières peut être ajustée légèrement à chaque ouverture ou fermeture. À utiliser dans des couloirs de différentes largeurs. Ouverture et fermeture pratique grâce au verrouillage automatique « TS ».

1,50 - 2,50 m	Sur devis
2,30 - 4,00 m	Sur devis
3,50 - 5,00 m	Sur devis



BARRIÈRE RS

Fermeture : le verrou s'enclenche automatiquement quand la barrière se referme. Ouverture : simplement déverrouiller, aucune sécurité à désactiver.

De 1,40 à 5,90 m	Sur devis



VERROU AUTOMATIQUE RS

Verrou automatique RS.


01 390 78



PORTE SENS UNIQUE

La porte sens unique vers la stabulation de vaches laitières dans les salles de traite pour des largeurs de couloir 75-120 cm.

01 148 16



BARRIÈRE 1 M


Pour une hauteur identique à celle des cornadis veaux. Barrière, 1 m longueur de montage : 67 cm - 100 cm.

Sur devis



AVANT PASSAGE-HOMME R5
AVANT PASSAGE-VEAU R5

Sur devis



PANNEAU LIBRE SERVICE

Panneau libre service dimensions de montage max. = Longueur nominale, possibilité de la diminuer à volonté. Les animaux passent la tête sous le tube pour atteindre la nourriture ; muret de table d'alimentation indispensable.

De 3 à 6 m	Sur devis


Contention fixe / Bâtiment



LOGETTE CLASSIQUE

Logette classique : logette à position fixe, idéale en cas de réaménagement, peu coûteuse, montage aisé, absence de barre à proximité de la tête.

De 2,15 m à 1,80 m — **Sur devis**



LOGETTE UNIVERSAL

Logette Universal : sur barre au garrot, sur poteau, sur support de montage, sur dalle de béton. Réglable en largeur et en hauteur. Montage aisé et économique.

De 2,15 m à 1,80 m — **Sur devis**



LOGETTE ÉVASION

Logette Évasion Ø 60,3 ép 3,6 avec fixation sur béton, barre de garrot Ø 48,3, bride renforcée, barre anti avancée et mains de fixations.

Sur devis



PASSAGE D'HOMME POUR CORNADIS

Passage-homme pour cornadis, avec ou sans porte.

Sans porte — **Sur devis**

Avec porte — **Sur devis**



CORNADIS INSÉMINATION

Cornadis d'insémination. 4 embouts sont nécessaires pour le montage.

Sur devis



PASSAGE D'HOMME POUR SOL CAILLEBOTIS

Tube Ø 76 mm. Assure passage libre entre compartiments sur sol à caillebotis. Avec les brides Ø 76 mm, panneaux et portes peuvent être installés au passage-homme sur sol caillebotis.

Sur devis







CORNADIS SUÉDOIS

Cornadis Suédois pour bovins à cornes. Poteaux et accessoires de montage vendus séparément.


2 places	Sur devis
4 places	Sur devis
7 places	Sur devis



CORNADIS SÉCURITÉ AUTO-BLOQUANT

Cornadis sécurité auto-bloquant. Poteaux et accessoires de montage vendus séparément. Longueur de 100 cm à 600 cm.


De 1 à 10 places	Sur devis



CADRE POUR CORNADIS OBLIQUE MODULABLE

Longueur ajustable à volonté. Distance réglable entre les passages de tête. Hauteur de la barrière hors cadre : 94 cm.

De 2 m à 6 m	Sur devis



BRIDE POUR POTEAUX RONDS

Sur devis

01 - Bride double 102, simple support
02 - Bride double 102, simple support central
03 - Bride double 102, double support d'angle
04 - Bride double 102, double support
05 - Bride double 102, double support central
06 - Bride double 102, triple support
07 - Bride double 102, triple support central
08 - Bride double 102, quadruple support
09 - Bride double 102, support simple verrou
10 - Bride double 102, support double verrou
11 - Bride double 102, support double verrou parallèle
12 - Bride double 102, support double verrou d'angle
13 - Bride double 102, support simple verrou (pour barrières d'herbage)
14 - Bride double 102, pour fixation rapide RS, support simple verrou
15 - Bride double 102, pour fixation rapide TS, support simple verrou
16 - Bride double 102, pour fixation rapide RS, support double verrou
17 - Bride double 102, pour fixation rapide TS, support double verrou
18 - Bride double 102, pour fixation rapide RS, support double verrou, parallèle
19 - Bride double 102, pour fixation rapide TS, support double verrou, parallèle
20 - Bride double 102, support d'abreuvement



Produit recommandé

LÈVE TÊTE BOVIN

Le lèvocornadis est la seule solution pour lever les têtes de bovin au cornadis par 2 ou 4 de manière rapide, facile, sans forcer et sans risques de blessures pour l'animal.

01 399 66 - 2 têtes	
01 399 65 - 4 têtes	



BARRIÈRE CÉSARIENNE ET INSÉMINATION

Larges accès aux flancs et bas ventre de l'animal. Aucun cadre gênant lorsque le passage inférieur est ouvert. Ouverture rapide avec verrou à ressort. Également pour animaux lourds et de grande taille.

Sur devis

lecarréfarago.com
VOUS RÉPOND !

Aurélien LEGRAND
Responsable technique et commercial

Comment dois-je aménager mon Box de vêlage ?

Créez un passage sécurisé jusqu'à l'animal et fixez-le où vous voulez intervenir. Le système s'adapte à l'équipement d'étable déjà existant. Grâce à ses deux variantes le cornadis peut être installé séparément ou bien intégré au box. La barrière permet une manipulation à droite et à gauche en maintenant l'animal fixé pour les vêlages, césariennes, inséminations, opérations, examens de gestion et affections de la mamelle.

Contention fixe / Bâtiment



ENDUIT DE PROTECTION

Enduit de protection pour poteaux et auges.

01 216 02 - 10 l

01 216 01 - 1 l



POTEAUX RONDS SUR PLATINE

Poteaux de 1,95 m, 2,13 m et 2,25 m aussi en 6 mm d'épaisseur. Revêtir d'un enduit de protection tous les poteaux risquant d'entrer en contact avec les déjections ou le fourrage.

Sur devis



POTEAUX RONDS À SCELLER

Poteaux de 1,95 m, 2,13 m et 2,25 m aussi en 6 mm d'épaisseur. Revêtir d'un enduit de protection tous les poteaux risquant d'entrer en contact avec les déjections ou le fourrage.

Sur devis



POTEAUX CARRÉS SUR PLATINE

Poteaux de 90 x 90 mm de 4 mm d'épaisseur (standard). Revêtir d'un enduit de protection tous les poteaux risquant d'entrer en contact avec les déjections ou le fourrage.

Sur devis



POTEAUX CARRÉS À SCELLER

Poteaux 90 mm, à sceller. Revêtir d'un enduit de protection tous les poteaux risquant d'entrer en contact avec les déjections ou le fourrage.


Sur devis



MANCHON PVC POUR POTEAU 90 X 90 MM

Manchon de protection en PVC pour poteau 90 x 90 mm.

01 401 27



BRIDE POUR POTEAUX CARRÉS

01 - Bride double 90, simple support
02 - Bride double 90, double support
03 - Bride double 90, 2 directions, parallèles
04 - Bride double 90, 2 directions, en L
05 - Bride double 90, triple support
06 - Bride double 90, 3 directions, en L
07 - Bride double 90, 4 directions, en L
08 - Bride double 90, 4 directions, parallèles
09 - Bride double 90, simple verrou
10 - Bride double 90, double verrou
11 - Bride double 90, double verrou parallèle
12 - Bride double 90, double verrou d'angle
13 - Bride double 90, support verrou (pour barrières d'herbage)
14 - Bride double 90, fixation RS, simple verrou
15 - Bride double 90, fixation TS, simple verrou
16 - Bride double 90, fixation RS, double verrou
17 - Bride double 90, fixation TS, double verrou
18 - Bride double 90, fixation RS, double verrou
19 - Bride double 90, fixation TS, double verrou
20 - Bride double 90, pour abreuvoir

Sur devis

Contention fixe / Bâtiment



CHAPE DOUBLE

Chape double, galvanisée.

01 384 56



CHAPE SIMPLE VERTICALE

Chape simple verticale galvanisée.

01 052 01



CHAPE POUR POUTRE IPE

Pour la fixation de stabulation aux poutres IPE sans perçage.

01 404 20 - 10-16 cm

Contention mobile / Plein air



RÂTELIER CIRCULAIRE ANTIGASPILLAGE

Râtelier circulaire innovatif réduisant la perte de fourrage. Le foin tombe à l'intérieur du râtelier. 15 places, Renfort quadruple des tubes, Perte d'alimentation minimale.

01 405 39



RÂTELIER CIRCULAIRE OBLIQUE

18 places. Diamètre intérieur : 2,10 m. Diamètre extérieur : 2,32 m. Utilisation en pâturage pour bêtes écornées.

01 390 20



RÂTELIER OVALE

16 places. Avec barres de stabilisation diagonales. Sans attelage 3 points. Dimensions intérieures : 3,36 m x 1,85 m. 4 segments

01 390 35



RÂTELIER AUTOSERRANT

Avec panier mobile. Dimensions intérieures : 1,88 x 1,50 m. Diamètre maximal d'une balle : 1,40 m. Hauteur de l'auge : 51 cm. Cornadis pendulaire pour minimiser les pertes de fourrage. Distance entre les barres : 14 cm.

Sur devis



RÂTELIER PRO À ARCEAUX

Râtelier 12 places, adapté aux chevaux et bovins, particulièrement recommandé pour les bêtes à cornes, dimensions intérieures 2,00 x 2,05 m, hauteur d'auge 76 cm.

Sur devis



RÂTELIER CIRCULAIRE PRO

Râtelier circulaire Pro 12 places, attelage 3 points renforcés. Diamètre intérieur : 2,10 m.
Diamètre extérieur : 2,32 m. À utiliser uniquement en pâturage. Livré en kit.
3 segments.

Sur devis


Contention mobile / Plein air



NOURRISSEUR MAZERON

Nourrisseur à veaux avec parc.
Tube réglable en hauteur.
Barrières latérales de 1,70 m.

Sur devis



NOURRISSEUR À VEAUX À SUSPENDRE PATURA

Nourrisseur à veaux à suspendre.
Ouverture du toit bidirectionnelle.

01 215 02 - 190 litres



NOURRISSEUR À FIBRE MAZERON

Il s'agit d'un système de grille permettant une bonne descente de l'aliment fibré dans l'auge.

Sur devis




NOURRISSEUR À AGNEAUX

Nourrisseur automatique pour agneaux avec largeur de passage de tête réglable. Avec châssis et timon. Réglage continu des ouvertures, largeur max : 21,5 cm. Encolure réglable de 9 à 18 cm. Hauteur du réservoir : 48 cm ; largeur du réservoir : 46 cm.

01 373 15 - 1,26 m - 150 l

01 373 16 - 2,45 m - 300 l



MINI-PANEL AVEC PORTE

Mini-panel 8 tubes.
1 entretoise h = 1,10 m avec porte.

Sur devis




CLAIE STECKFIX

Claie avec tubes Ø 21,3 mm (1/2''), barre supérieure Ø 25,0 mm.

De 1,37 à 2,75 m **Sur devis**

MÉMO


Demandez un plan établi selon vos besoins spécifiques de contention.



CLAIE STECKFIX AVEC PORTE

Claie Steckfix avec porte.


De 1.83 à 2,75 m **Sur devis**



MINI-PANEL

Mini-panel 8 tubes.
1 entretoise h = 1,10 m.

Sur devis



CLAIE STECKFIX AVEC PASSAGE POUR AGNEAUX

Claie Steckfix avec passage pour agneaux. l = 1,83 m, h = 0,92 m, largeur de passage réglable 18 à 25 cm
1 entretoise - Hauteur de passage 41 cm.

Sur devis

Contention mobile / Plein air



CAGE AUTOMATIQUE DE PESAGE ET DE TRI, TRIDIRECTIONNELLE, MANUELLE

Cage manuelle de pesage et de tri, tridirectionnelle.

01 397 99



RÂTELIER DOUBLE

Pour environ 20 moutons. Distance entre les barres : 6,5 cm. Avec auge pour aliments concentrés. Pour l'étable et le pâturage. Pour petites balles et foin en vrac. Galvanisé. Livré en kit.

01 390 58 - Râtelier

01 390 59 - Toit



AUGE POUR MOUTONS

Auge plastique traitée anti-acides et anti-fermentation. Aucun angle vif pour un nettoyage aisé. Adhésion parfaite au sol, sécurité anti-retournement.

01 395 86 - 20 l

01 395 87 - 30 l

01 395 88 - 40 l



RÂTELIER CIRCULAIRE OVIN PATURA

Pour balles rondes jusqu'à 1,40 m.
Largeur d'encolure : 18 cm.
Hauteur totale : 0,90 m, hauteur tôle : 0,30 m.
Diamètre du tube : 25 mm, cadre : 25 x 25 mm.

01 398 72 - 28 places



NOURRISSEUR À AGNEAUX

Hauteur de l'auge réglable de 0,35 à 0,70 m. Périmètre de l'auge : 3,80 m. Hauteur : 1 m. Diamètre : 1,30 m. Ouverture du dosage réglable. Forme arrondie de l'auge en plastique, pas de risque de blessure pour l'animal. Idéal pour granulés et flocons de céréales.

01 398 01 - 340 l



CAGE DE RETOURNEMENT POUR MOUTON

Cage de retournement pour ovins de moins de 80 kg. Immobilisation parfaite en position assise.

01 049 15



CAGE DE RETOURNEMENT POUR CHÈVRE

Cage de retournement avec siège ergonomique avec coussins en caoutchouc. Hauteur du berceau réglable. Roues increvables.

01 049 16



FILOBOVIN

Le Filobovin est une innovation conçue pour substituer des barrières par un filet sur une longue distance (maxi 30 mètres). Le filet peut-être installé en poste fixe (bâtiment) et/ou mobile (tracteur). Sa polyvalence vous permettra de canaliser (en ligne droite entre deux points fixes et/ou mobiles) pour amener les animaux dans une contention.

Sur devis



PARC MOBILE

En été, vous manipulez de plus en plus souvent des animaux au pré.
Pour éviter que cela devienne une corvée : choisissez un matériel performant : le parc de contention mobile.

Sur devis


Contention fixe



BOVI - CERCLE

Pour grouper les animaux sans risque pour l'éleveur, une porte pivotante sépare celui-ci de l'animal. La porte du cercle de contention peut-être fermée grâce à un double verrou à 9 endroits. Suivant la taille du troupeau, un demi-cercle ou un quart de cercle est possible.


Sur devis



KIT PANEL

Transport sûr et facile de Panel-5, Panel-6 et Panel-8 (avec attelage 3-points ou transpalette). NOUVEAU : système empêchant le glissement latéral des panels. Permet un stockage optimal des panels. Peut contenir jusqu'à 20 panels. Dimensions (L x l x h) : 1,31 x 0,96 x 1,39 m.
Sangle de sécurité incluse.

Sur devis



PANEL

Pour la construction de parcs mobiles, ronds de longe et carrières pour chevaux. Le panel est fabriqué à partir d'un tube ovale spécial 50 x 30 x 1,5 mm. Le panel a une fermeture avec chaîne pour un assemblage rapide même sur le terrain accidenté avec fentes de raccordement assurant une tension optimale.

De 2.40 à 4 m **Sur devis**



CADRE DE TRANSPORT

Assure un transport rapide des panels. Optimise le stockage. Sangle incluse. Transport sûr et facile de Panel-5, Panel-6 et Panel-8 (avec attelage 3-points ou transpalette). Peut contenir jusqu'à 20 panels. Sangle de sécurité incluse.

L 1,31 x l 0,96 x h 1,39 m **Sur devis**



BOVICUBE

Parc d'embarquement monobloc galvanisé, très grande stabilité grâce à sa forme cubique. Capacité : 25 barrières de 2 m. Composé de : 1 attelage 3 points, 1 porte de chargement, 1 porte à 2 battants, 1 face vide sans porte.

L 2,40 m, l 2,50 m, h 2,10 m - Sur devis

PARC DE CONTENTION MOBILE BOVINS

Les parcs de contention mobiles sont indispensables pour rassembler les bovins rapidement et sans problème. Un parc est nécessaire dans de nombreux cas de figure : le marquage de l'oreille, le traitement contre les parasites, la prise de sang, l'insémination, le contrôle de la gestation des femelles, le soin des blessures et des onglons.

Sur devis



CONSEILS

Il est décisif pour la gestion du travail en stabulation de placer des barrières fonctionnelles dans les couloirs adaptés. Parallèlement à la stabilité, il est indispensable d'avoir une ouverture et une fermeture aisées, ainsi qu'une sécurité accrue contre une ouverture accidentelle par les animaux.


Contention mobile



CAGE RÉGLABLE MAZERON

Réglable de 82 à 45 cm en de nombreuses positions. Partie basse et haute ouvrante. Porte arrière 2 battants. Blocage de tête manuel ou autobloquant. Attelage 3 points réversibles.

Sur devis



CAGE MARECHALLE PM 2900

Cage intuitive et très facile à utiliser. Accès multiples pour différentes interventions sur l'animal. Porte avant automatique à serrage progressif. Tapis en caoutchouc insonorisé et antidérapant.

Sur devis



LIAISON CERCLE - COULOIR

Utilisation d'une deuxième aiguille pour permettre de guider les animaux dans la direction souhaitée. Réalisation d'une entrée latérale pour un couloir à l'extérieur du demi bovi-cercle. Fixation de l'aiguille par verrou.

Sur devis



COULOIR MOBILE

Sécurité pour les intervenants. Le couloir mobile vous évite la fabrication de plusieurs parcs de contention fixes.

Sur devis

TÉMOIGNAGE

lecarréfarago.com

Je souhaitais modifier ma façon de travailler avec mes bovins. La sécurité lors de mes interventions n'était plus suffisante. J'ai contacté Farago et le technico commercial est venu chez moi. Nous avons réfléchi ensemble et il m'a proposé un projet avec plan et devis chiffré à l'appui. J'ai tout de suite été séduit par le concept et l'aménagement proposé. Tous les animaux de mon troupeau peuvent être contenus et manipulés en toute sécurité grâce aux matériels et aux conseils de Farago.



TÊTE DE CONTENTION MANUELLE

Tête de contention à serrage progressif, entièrement galvanisée. Permet de bloquer tous types de bovins. Tête de contention anti-pendaison. Largeur utile 750 mm, largeur hors tout 1150 mm, hauteur utile 1600 mm, poids 180 kg.

Largeur utile 75 cm, largeur hors tout 115 cm **Sur devis**

CAGE DE CONTENTION

Parois réglables en largeur pour toutes tailles de bêtes (4 positions entre 40 et 82 cm). Tapis en caoutchouc de série, cage silencieuse. Immobilisation totale de l'animal.

Sur devis



CONSEILS

Travaillez efficacement, examinez régulièrement l'état de santé de vos bêtes, calculez leur prise de poids, déterminez leur progression. L'instrument de pesée électronique permet d'améliorer le traitement du troupeau en utilisant des données stockées grâce aux marquages d'oreille.

Contention fixe





KIT DE PESÉE ÉLECTRONIQUE

Saisie du numéro d'identification de l'animal jusqu'à 13 positions. Interface USB pour branchement ordinateur ; logiciel inclus. Capacité d'enregistrement : jusqu'à 10 000 données et jusqu'à 50 fichiers. Kit de pesée électronique avec fonctions statistiques.

01 406 33 - Indicateur S3

01 314 12 - Barre de pesée HD5T



COULOIR MONOBLOC

Existe en peinture ou galva, 2 solutions : largeur fixe et 1 paroi réglable, 1 entrée latérale et une entrée arrière portillon central, 1 tête manuelle ou autobloquante au choix.

Longueur intérieure 6,20 m, extérieure 7,60 m **Sur devis**






PLATEFORME DE PESÉE PATURA

Plateforme de pesée alu,
2 230 x 610 x 250 mm.

01 399 24



GLISSIÈRE AUTOROUTE

Glissière de route modèle français forme arrondie. Longueur 4,30 m.

Sur devis



Vidéo

TÊTE DE CONTENTION AUTOBLOQUANTE

Tête autobloquante à encolure réglable, entièrement galvaniseé. Pour bêtes écornées exclusivement. 2 battants 100 % tôlés et synchronisés. Tête de contention anti-pendaison.

Sur devis

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Franck VINCENDON
Technico commercial

Pourquoi peser ses animaux ?

La maîtrise des coûts de production en élevage allaitant est une préoccupation permanente. Elle passe par la recherche d'une plus grande rigueur dans les itinéraires techniques. Ceux-ci doivent être évalués, contrôlés et corrigés régulièrement, notamment grâce au suivi des poids et des croissances des animaux. Le système de pesée devient l'outil indispensable pour progresser dans ce domaine économique. Durant ces dernières années, les progrès technologiques ont permis de mettre sur le marché des outils plus simples ou plus polyvalents en gardant toutes leurs fonctionnalités initiales. Nous vous présentons ici les matériels de pesée qui nous paraissent les mieux adaptés aux besoins des éleveurs et qui vous permettront de peser vos animaux quand vous le voulez.

Aménagement bâtiment



- Tubulaire - Ventilation
- Brise-vent
- Caméra de surveillance
- Tapis
- Rainurage
- Scarification

Abreuvoirs

Tarifs en vigueur /



ABREUVOIR À TUBE COMPACT

Bol en plastique, soupape tubulaire. Débit : 15 l / min pour une pression de 5 bars. Raccord 3/4" par le haut et par le bas. Compatible avec réchauffeurs d'eau à circuit fermé.

03 002 69 - 24 x 32 x 17 cm



ABREUVOIR GRAND VOLUME

Abreuvoir grand volume pour stabulation libre en acier inoxydable.
Stockage 240 litres ou 360 litres.

03 004 30 - 2 mètres

03 004 31 - 3 mètres



ABREUVOIR OVIN INOX

Abreuvoir en inox pour ovins caprins fixation murale.
Longueur 1,20 m ou 2,10 m.
Contenance 7 l ou 13".

03 004 32 - 1,2 mètre

03 004 33 - 2,10 mètres



ABREUVOIR THERMOLAC À BOULE

Idéal en extérieur comme en intérieur, le Thermolac fonctionne selon le principe de la bouteille Thermos : double paroi de PEHD isolée de mousse polyuréthane. Efficacité -30°C. Le THERMOLAC™ conserve l'eau à 3-5°C en hiver et à 10-12°C en été.

03 001 58 - 1 boule - 40 l

03 001 59 - 2 boules - 75 l



ABREUVOIR THERMOLAC À COUPELLE

Idéal en extérieur comme en intérieur, le Thermolac fonctionne selon le principe de la bouteille Thermos : double paroi de PEHD isolée de mousse polyuréthane. Efficacité -30°C. Le THERMOLAC™ conserve l'eau à 3-5°C en hiver et à 10-12°C en été.

03 001 60 - 1 coupelle - 40 l

03 001 61 - 2 coupelles - 75 l



ABREUVOIR LAC N°5

Abreuvoir universel à niveau constant en fonte. Bol large, grande capacité : 5 litres. Robinetterie à flotteur performante et fiable : 6,5 litres à 3 bars.

03 004 22 - 5 litres



ABREUVOIR F30 / F40 / F60

L'abreuvoir à niveau constant universel avec cadre métallique anti-gaspillage. Large bol en fonte, légèrement incliné vers l'avant pour plus de confort de buvée.

03 004 26

03 004 27

03 002 12



ABREUVOIR EN POLYÉTHYLÈNE AVEC PROTECTION BIGLAC 25

Bac à niveau constant pour stabulation de 15-20 animaux. En polyéthylène haute densité 100 % vierge. Version R équipée d'une protection en acier galvanisée préservant l'abreuvoir des animaux turbulents et des chocs divers. Capacité 25 l. Dimensions : 54 x 47 x 30 cm.

Sur devis



AUGE MONOBLOC

Auge monobloc premium 5 m de longueur. Capacité 1 070 l.

01 397 59 - 3 m

01 397 60 - 4 m

01 397 61 - 5 m

01 397 62 - 6 m

Abreuvoirs



ABREUVOIR BIGCHO N°2

Abreuvoir antigel électrique et anti-lapage à niveau constant, à poser sur buse. Bol large en inox enchassé dans une réhausse en PE isolée par de la mousse Polyuréthane (PU) avec rebord métal.

03 004 23



ABREUVOIR LAKCHO N°2

LAKCHO 2 : abreuvoir antigel électrique à niveau constant, à monter sur buse.

03 004 24



ABREUVOIR STALCHO N°2

STALCHO 2 : abreuvoir antigel électrique à palette inox, à monter sur buse.

03 004 25



ABREUVOIR VIDAGE EXPRESS

Rebord anti-lapage évitant les pertes d'eau. Débit jusqu'à 40 l/mn avec le flotteur Masterflow. Grande bonde de vidage pour un nettoyage rapide et complet. Capot d'accès relevable sans outils. Possibilité d'installer un flotteur supplémentaire basse pression pour le pré-refroidissement.

03 005 52 - 100 L
03 005 53 - 130 L
03 005 54 - 160 L
03 005 55 - 200 L
03 005 56 - 325 L



ABREUVOIR BASCULANT CUVE PLATE FIXATION AU SOL

Abreuvoir basculant avec cuve en acier inoxydable. Flotteur Masterflow, débit d'eau jusqu'à 40 l/min, raccordement en façade 3/4", mâle. Accès au flotteur par capot relevable, sans outils. L'abreuvoir basculant a une cuve plate permettant une économie d'eau importante.

01 398 14 - 45 L
01 398 15 - 90 L



ABREUVOIR BASCULANT CUVE PLATE FIXATION AU MUR

Abreuvoir basculant avec cuve en acier inoxydable. Flotteur Masterflow, débit d'eau jusqu'à 40 l/min, raccordement en façade 3/4", mâle. Accès au flotteur par capot relevable, sans outils. L'abreuvoir basculant a une cuve plate permettant une économie d'eau importante.

03 002 61 - 35 L
03 002 62 - 55 L
03 002 18 - 75 L



ABREUVOIR COMPACT AUGE 55 CM

Abreuvoir compact auge en inox 45 cm. Abreuvement rapide et suffisant grâce à un apport d'eau important jusqu'à 30 l/min.

03 004 35

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Damien DELBRUEL
Technicien service vente

Quelles sont les consignes à respecter pour l'installation d'un abreuvoir ?

L'eau est la denrée la moins chère et la plus importante pour vos animaux. Elle doit toujours être de bonne qualité et en quantité suffisante. Des critères sont à prendre en compte et à respecter lors de la planification des bâtiments. Le choix de l'abreuvoir et son emplacement sont la base même d'un bon approvisionnement en eau, concourant ainsi à la bonne santé de vos animaux. Une installation de qualité et sécurisée est également primordiale. Nous sommes prêts à vous conseiller !

Abreuvoirs

CONSEILS

Besoin journalier en eau pour bovins, équins, ovins et caprins	
Vaches	50 l – 160 l
Bovins de plus d'1 an	25 l – 70 l
Bovins de moins d'1 an	15 l – 30 l
Veaux jusqu'à 6 mois	5 l – 25 l
Moutons/Chèvres	2 l – 12 l
Poulains, 200kg	15 l – 60 l
	15 l – 20 l



POMPE SOLAIRE SOLAR-BASIC 12 V

Pompe immergée 12 V capable de pomper jusqu'à 1200 litres par jour. Pouvoir de refoulement vertical maxi : 10 m. Profondeur d'immersion maxi : 5 m Débit de 200 à 300 l/h selon la profondeur d'aspiration. Panneau solaire 12 V 55 Wc avec support au sol fourni. Boîtier de régulation pré-câblé intégré dans le coffre à batterie : protège la batterie contre les décharges profondes.

01 409 09



BUSE PE

Buse en polyéthylène double paroi isolée par mousse polyuréthane. Munie d'un trou d'évacuation pour les abreuvoirs à vidange. Bouchon isolant fourni.

03 004 29

Abreuvoirs / Abreuvement solaire

SOLAR FLOW FIL DU SOLEIL 24

Abreuvoir solaire autonome avec batteries.
Principe : la pompe de la Solar flow est alimentée par les batteries rechargées par les panneaux solaires. Plus il y a de soleil, plus les animaux boivent et plus la pompe débite de l'eau.

Kit de pompage solaire 24 V « Fil du Soleil » (sans batterie).
Kit de pompage solaire « fil du soleil » : la pompe se met en fonction dès que la luminosité est suffisante. L'énergie n'est pas stockée.

Kit 24 V comprenant :
/ 2 panneaux photovoltaïques 80 Wc
/ 1 pompe immergée (pompe jusqu'à 50 m en vertical) (immersion max : 20 m)
/ 1 booster 24 V marche/arrêt
/ Tuyau 50 m
/ Raccords et câbles électriques
/ Mât et supports anti-vol en acier galvanisé.

01 409 10



Abreuvoirs

Tarifs en vigueur /



ABREUVOIR 950 L OVALE PREBAC

Bac d'abreuvement ovale Prebac.

03 002 32



ABREUVOIR PLEIN AIR OVALE 400 L SANS ROBINETTERIE

Bac de pâture ovale de 400 litres extrêmement résistant pour l'abreuvement des ovins et des poneys.

03 004 88

CONSEILS





ABREUVOIR DE BERGERIE RECTANGULAIRE PREBAC POLYCHOC 90 L

Abreuvoir PREBAC à niveau constant 90 L, adapté aux moutons.

03 004 87



BAC DE PÂTURE CIRCULAIRE PREBAC 1000 L

Bac de pâture circulaire de 1000 litres extrêmement résistant pour l'abreuvement des bovins et des chevaux.

03 004 37



KIT ROBINETTERIE PREBAC

Robinetterie à flotteur à monter dans le coffret prévu sur tous nos bacs de pâture PREBAC ou abreuvoirs muraux BIGLAC.

01 409 07 - Basse Pression

01 409 08 - Haute Pression



PREBAC POLYCHOC

Bac inaltérable, robuste, pratique et léger grâce à la matière spéciale qui le compose, le polyéthylène POLYCHOC™ : un PE alimentaire 100 % vierge, de haute densité, traité anti-UV et recyclable. Il ne se déforme pas une fois rempli.

550 ou 950 l **Sur devis**



PREBAC POLYCHOC ROND

Bac inaltérable, robuste, pratique et léger grâce à la matière spéciale qui le compose, le polyéthylène POLYCHOC™ : un PE alimentaire 100 % vierge, de haute densité, traité anti-UV et recyclable.
De 400 à 1 500 litres.

Sur devis



Tubulaire - Ventilation / Abreuvement



RÉCHAUFFEUR CIRCUIT

Réchauffeur avec régulation de température sur le circuit de retour. Maintien hors gel des canalisations isolées d'une longueur maximun de 200 m.

Sur devis



ROBINETTERIE À FLOTTEUR HAUTE PRESSION

Robinetterie à flotteur haute pression encastrable. Boîtier en inox, valve en plastique, raccord 1/2". Débit : 29 l/min (pour une pression de 5 bars).

01 397 67 - 17 x 32 x 26 cm

POMPE DE CIRCULATION SPEED FLOW

Avec indication de fonctionnement de l'unité de commande, la lumière d'avertissement, interrupteur marche-arrêt, la puissance de 550 watts pompe de circulation avec une 230 liaisons V, eau 03/04, l'écoulement de l'interrupteur de protection contre l'eau, la vanne de purge d'air automatique, prête à être raccordée est montée sur la plaque de fond, FI-interrupteur 30 mA prescription de construction requis, d'un thermomètre, longueur de tuyau max 250 m.

Sur devis







POMPE DE PRAIRIE

Pompe à membrane plein-air, raccord tuyau 1 pouce inclus. Par de multiples actions du levier, les bêtes font arriver l'eau jusque dans le bol de l'abreuvoir. Les animaux font rapidement le lien entre les deux phénomènes : la poussée du levier et le remplissage du bol. Une seule pompe fournit l'eau de 15 à 20 bovins.

03 137 03 - 75 x 35 x 38 cm

03 137 40 - 75 x 40 x 30 cm



FLOTTEUR HAUT DÉBIT

Les flotteurs Topaz sont des flotteurs à utiliser pour le remplissage automatique des abreuvoirs, cuves, citernes, etc... Le flotteur actionne un petit clapet qui commande à son tour le robinet à membrane principal pour des débits de 130 L à 280 L/min.

03 090 06 - 15 mm

03 090 05 - 20 mm

03 090 04 - 25 mm

03 090 07 - 32 mm

CONSEILS

Pour garantir une efficacité optimale sans gaspiller d'énergie, utilisez obligatoirement des tuyaux PE de Ø 25 mm minimum (¾") et enterrez-les le plus possible afin de récupérer les calories du sol. Isolez les parties aériennes des canalisations avec de la gaine en mousse 13 mm et protégez-les des animaux avec la protection galvanisée A358. En cas de risques de fortes gelées, ajoutez un ou plusieurs THERMOFLOW à votre installation. Ils ne se déclencheront que si nécessaire.

Brise-vent / Ambiance bâtiment



Vidéo

RIDEAU SUR RAIL

Maîtrise de l'ambiance du bâtiment. Meilleur confort pour les animaux. Le rideau sur rail optimise le bâtiment. Robustesse grâce aux tubes raidisseurs incorporés dans la toile. Le rideau sur rail à une ouverture facile. Fabrication sur mesure jusqu'à 10 mètres de hauteur.

Sur devis



Vidéo

PORTE MOTORISÉE RENFORCÉE

Confectionnés en toiles tissées enduites, les systèmes brise-vent peuvent être fixes ou mobiles. Par repliement manuel. Enroulement manuel ou motorisé. S'adaptent à vos bâtiments et aux conditions climatiques, optimisant ainsi l'ambiance. Filets Brise-vent fabriqués sur mesure.

Sur devis



Vidéo

FILET BRISE-VENT SEMI-FIXE

Une toile brise-vent semi-fixe étudiée selon les besoins de ventilation du bâtiment agricole ou d'élevage est confectionnée sur mesure. Le plus souvent, la toile brise-vent semi-fixe est renforcée sur le pourtour à mi-hauteur. Le filet brise-vent semi-fixe permet une tension souple de la toile brise-vent, ce qui amortit les effets des coups de vent.

Sur devis



RIDEAU MÉTALLIQUE

Système très robuste. Rideau métallique résistant aux situations les plus exposées au vent. Protection des bâtiments du risque de vol par effraction. Maîtrise de l'ambiance du bâtiment grâce au rideau métallique.

Sur devis



PERFOLUX

rise vent rigide translucide perforé. Ventilation optimale et lumière naturelle. Hauteurs standards 1,5 m, 2 m, 2,5 m.

Sur devis



HABILLAGE BARRIÈRE

Tapis et bâche pour habillage barrière.

Sur devis

CONSEILS

Le bâtiment qui abrite les vaches doit être bien aéré mais sans courant d'air. Pour bien faire, il est nécessaire d'assurer un flux d'air minimum pour extraire les gaz et la vapeur d'eau issus de la respiration des animaux et de la dégradation de la litière. Mais pour limiter la vitesse de circulation de l'air, l'installation d'un brise-vent est souvent nécessaire, en particulier l'hiver. Pour bien choisir, il faut prendre en compte plusieurs critères. Le premier, l'efficacité ou la capacité du produit à s'opposer aux courants d'air. Baptisée E, cette valeur est par exemple égale à 0,8, soit 80 %. Cela signifie que si le vent souffle à 10 m/s à l'extérieur, sa vitesse chute à 2 m/s à l'intérieur de la structure. Le coefficient doit être adapté en fonction de l'exposition du site. Les ruminants sont très sensibles aux courants d'air. À noter, un jeune ruminant tolère jusqu'à 0,25 m/s et un adulte 0,5 m/s. En pratique, les éleveurs retiennent le plus souvent une efficacité comprise entre 0,85 et 0,95 pour leurs veaux et 0,75 (minimum) pour les autres bêtes. Si le troupeau est séparé de l'ouverture par un couloir, le coefficient peut descendre à 0,5 sans que cela nuise aux animaux.


Tubulaire - Ventilation



PLAQUE ÉCAILLE

En relais d'entrée d'air pour accélérer le mouvement des flux internes. La plaque écaille existe en translucide et plusieurs empreintes.


01 142 02



PLAQUE FAIT'AIR 2

Au faîtage et à mi-pente pour mieux répartir les points de sorties d'air.
La plaque écaille existe en translucide et plusieurs empreintes.

01 142 06



PLAQUE ALIMENT

La plaque aliment est conçue pour l'approvisionnement d'aliments et céréales par le toit. Livrée complète avec dispositif inox. Fermeture efficace grâce aux ressorts de rappel évitant toute infiltration d'eau.
La plaque aliment existe en plusieurs modèles.

01 142 07



VENTILATEUR HORIZONTAL POUR STABULATION

Ventilateurs qui fournissent l'étable d'une brise agréable par le déplacement d'air considérable.

02 016 05



VENTILATEUR HORIZONTAL

Ventilateurs qui fournissent l'étable d'une brise agréable par le déplacement d'air considérable.
Le taux d'humidité relatif baisse et par la même occasion la température ressentie par les vaches baisse aussi d'environ 3 à 5°C.

Sur devis



BRASSEUR D'AIR POUR BOVINS

Lors des périodes chaudes, le ventilateur crée un flux d'air au-dessus des animaux ce qui leur évite le stress de la chaleur.
La circulation de l'air dans tout le bâtiment permet d'homogénéiser la température et réduit le nombre de mouches autour des animaux.

Sur devis



BRASSEUR D'AIR VERTICAL

Le brasseur d'air basse consommation pour les bâtiments grand volume.

02 016 10



BRASSEUR D'AIR VERTICAL VES36

La forme spécifique de l'arrière du brasseur VES 36 permet d'aspirer un volume d'air maximal, qui sera ensuite redistribué à haute vitesse.

02 133 11



BRASSEUR D'AIR POUR BOVINS VERTICAL

Ce brasseur d'air diminue le stress : lors des périodes chaudes, le ventilateur crée un flux d'air au-dessus des animaux ce qui leur évite le stress de la chaleur.
La circulation de l'air dans tout le bâtiment permet d'homogénéiser la température et réduit le nombre de mouches autour des animaux.

Sur devis

Tubulaire - Ventilation



GAINE DE DIFFUSION

Trois versions différentes de la gaine RONDIPLAST sont disponibles selon l'élevage (spécial porcs, spécial volailles et surpression pour les bovins, ovins et caprins).

Sur devis



DOUCH'ORELA

Permet une baisse de la température corporelle de la vache mais aussi de la température ambiante du bâtiment.

01 383 17 - 20 m

01 383 18 - 30 m



HYGRODISK

Pour une humidification de l'air et une baisse de la température ambiante de vos bâtiments d'élevage sans trempage des sols.

01 036 10

03 016 12



VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE

Version intégrable en cheminée cylindrique. Hélice, supports tangentiels et visserie en inox. Ce ventilateur à vitesse variable à une carcasse-moteur en aluminium. Faible consommation d'énergie. Ce ventilateur fonctionne silencieusement.


Sur devis



CHEMINÉE À CORRECTEUR D'ANGLE

La cheminée à correcteur d'angle à 2 profils de plaques-châssis au choix : grandes ondes 177 x 51, petites ondes : 76 x 18.

Sur devis



TRAPPE ET SERVOMOTEUR

Il règle les volets d'entrées d'air dans les systèmes de ventilation. La puissance du servomoteur est générée par un moteur sans balai qui garantit une longue durée de vie.

Sur devis



SERVO TREUIL WBS 80

Gérez plus facilement l'ouverture de vos trappes avec le servo treuil WBS 80. Commande par 0-10 V. Batterie de secours intégrée permettant un fonctionnement même en cas de panne de courant.

Sur devis



RÉGULATEUR AUTOMATIQUE

Le régulateur automatique est un Type MINOR à triac. 2 versions 6 et 10 Ampères, régulateur très facile à utiliser. Équipé d'un commutateur 3 positions (arrêt, automatique, manuel).

Sur devis

CONSEILS

Pensez à laisser en fonctionnement les ventilateurs en période d'hiver car celui-ci permettra d'évacuer l'humidité ambiante et ainsi d'éviter les maladies respiratoires.

Caméra de surveillance / Vidéosurveillance

IP CAM 360° HD



La caméra en ligne télécommandée ! Les caméras PTZ (PanTilt) peuvent être orientées à distance à un angle visuel de 355° horizontalement et 85° verticalement via un logiciel spécial installé sur votre PC, tablette ou smartphone. Convient à une utilisation en réseau ou sur Internet. L'accès à Internet câblé ou Wi-Fi est essentiel !

01 283 07



CAMÉRA FARMCAM 360°

FarmCam 360 est une caméra de surveillance 360° pour intérieur et extérieur. La caméra peut pivoter de 355° horizontalement et 140° verticalement grâce à son moteur.

01 283 13



CAMÉRA FARMCAM HD

La FarmCam HD est un système de caméra robuste et sans fil donnant à la fois une vue d'ensemble sur votre ferme ainsi qu'un meilleur contrôle.

01 283 03 - Kit complet

01 283 04 - Caméra supplémentaire



KIT FILAIRE 1 CAMÉRA

Le kit filaire 1 caméra vous permettra d'assurer une surveillance et une protection élevée des bâtiments (industries, lieux de stockage, fermes agricoles, habitations...).

01 283 81



KIT SANS FIL 1 CAMÉRA

Le kit wifi 1 caméra vous permettra d'assurer une surveillance et une protection élevée des bâtiments.
La caméra Vision Colour est dotée des technologies AcuSense et ColorVu.

01 283 82



KIT SANS FIL 4 CAMÉRAS

Ce kit comprend également le boitier enregistreur intelligent NVR permettant de récupérer jusqu'à 4 flux vidéos pour une surveillance optimale de vos bâtiments.

01 283 83

Services



Des systèmes de vidéosurveillance adaptés à votre exploitation, des engagements qualités, un réseau national pour vous conseiller dans votre projet : C'est pour cela que nous sommes à vos côtés. Dès le début des systèmes de transmission numérique, nous avons été réactifs pour adapter nos solutions de vidéo-surveillance. Aujourd'hui la réception des images ainsi que le pilotage des caméras peut se faire sur de nombreux supports et via internet pour plus de liberté.

Les points forts de nos produits :

Spécialiste de la surveillance agricole, nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins et à vos conditions de travail. Logiciel de surveillance intuitif développé exclusivement pour la surveillance des vêlages.

/ SURVEILLER UNE STABULATION LIBRE
/ PROTÉGER UN BÂTIMENT
/ CAPTEURS VÊLAGES
/ SURVEILLANCE D'UNE CASE OU D'UN BOX
/ OUVERTURE AUTOMATIQUE DES CORNADIS
/ CAPTEURS SANTÉ ET CHALEURS

Stockage et distribution



BROUETTE

Capacité de chargement 300 l.
Brouette avec basculement total
Idéal pour aliment, fumier, bois, herbes
Dimensions bac : H : 47 - L : 112 - l : 82.

01 171 27



PUITS DE CHARGEMENT TOITURE

En polyester chargé de fibres de verre. Ouverture et verrouillage du couvercle depuis le sol. Adaptable sur plaques fibro ou tôles ondulées.

01 171 21 - L 1,74 m Fibro

01 171 22 - L 2,20 m Fibro

01 171 23 - L 2,02 m Tôle



TRÉMIE RECTANGULAIRE

Trémie translucide en polyester pour chargement au godet.
Toit rigide en polyester, coloris : gris, blanc ou vert. Ouverture depuis le sol par treuil avec ressort de rappel.
Aération par le toit.

Sur devis



SILO CÔNE DÉPORTÉ

Silo polyester monocoque. Densité maximum 0,7. Silo sur pieds tubulaires galvanisés à chaud. Coloris du silo : gris, blanc ou vert. Échelle et crinoline normalisées galvanisées à chaud. Aération par le couvercle. Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol. Sortie du silo : goulotte extérieure type vanne à casque ou goulotte intérieure.

Sur devis



TUNNEL DE STOCKAGE

Les tunnels de stockage agricole ou bâtiments d'élevage permettent le stockage du fourrage, la protection du bétail mais aussi le remisage de machines et de matériels agricoles.
Composition : armature en acier galvanisé et une couverture en membrane PVC.

Sur devis



CHARIOT À ALIMENTS 140 L + 300 L

Solide et durable : Cuve en polyéthylène haute densité avec rebord soudé double paroi montée sur un châssis métallique.
Très maniable et stable : Roues gonflables Ø 400 mm sur roulements à billes assurant le confort pendant les trajets. Très maniables grâce aux 2 roulettes pivotantes.

04 045 06



SILO CÔNE AXIAL

Silo polyester monocoque. Densité maximum 0,7. Pieds tubulaires galvanisés à chaud. Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol. Sortie du silo : trappe guillotine Ø 300.

Sur devis



SILO DÉPLAÇABLE MINIPLAST

Silo sur châssis. Densité maximum 0,7. Silo sur 4 pieds tubulaires galvanisés à chaud. Aération du silo par le couvercle. Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol.

Sur devis



SILO MOVIPLAST

Silo sur châssis. Densité maximum 0,7. Silo sur 4 pieds tubulaires galvanisés à chaud. Aération du silo par le couvercle. Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol.

Sur devis

Services

À quoi sert le Rainurage ?

Le rainurage a pour objectif d'obtenir un sol sécurisé pour les animaux. En effet, avec le temps, les bétons s'usent et se lissent à cause du raclage. Si rien n'est fait cela se transforme en un sol glissant et dangereux pour les animaux !

Les bétons glissants sont la cause de nombreux problèmes dans la gestion de votre troupeau :
/ Risque de chute des animaux,
/ Réduction des déplacements des animaux pour aller s'abreuver ou se nourrir,
/ Mauvaise détection des chaleurs due au béton glissant.

Le rainurage consiste donc à découper de fines bandes sur le béton afin d'augmenter son adhérence. Cela permet d'assurer le bien-être des animaux en leur procurant une stabilité et une sécurité dans leurs déplacements.



Comment se fait un rainurage ?

La réalisation du chantier se fait à l'aide d'un tracteur et d'une rainureuse. Plus la rainure est profonde et bien taillée, plus elle est durable et de bonne qualité. Nos machines produisent des rainures aux arrêtes nettes et profondes qui dureront avec le temps. Ce sont des petits disques qui tournent à une vitesse importante, ce qui assure une découpe du béton en douceur. Nous effectuons des rainures de 10 à 12 mm de profondeur en fonction de la dureté du béton et environ 20 mm de largeur. L'avantage de nos tracteurs est la maniabilité et l'accessibilité facilitée sur les chantiers.



Services

En quoi consiste la scarification du béton ?

Contrairement au rainurage, la scarification se caractérise par un rabotage de l'ensemble de la surface bétonnée.

La scarification s'adresse aux éleveurs de bovins qui souhaitent avoir un sol sécurisé pour leurs animaux. Avec le temps, les rainures sur le béton s'usent et se lissent à cause du passage du racleur mécanique ou hydraulique. Si rien n'est fait cela se transforme en un sol glissant et dangereux pour les bovins ! La scarification consiste donc à enlever une épaisseur de béton d'environ 2 à 3 mm, afin d'enlever le glacis en surface de béton.
Elle est conseillée après un premier rainurage rendu inefficace avec l'usure des années. Une fois la surface scarifiée, vous trouverez un sol sécurisé, antiglisse et ceci pendant de nombreuses années.




Comment se fait une scarification du béton ?

Nous réalisons la scarification de vos sols à l'aide d'une scarificatrice sur tracteur. Sur celles-ci sont fixées des molettes en carbure qui grignotent le béton en douceur tout en le rendant rugueux. Cela permet d'obtenir un résultat de qualité et de longue durée de vie. Il est important de travailler avec du matériel adapté à la scarification, nos machines sauront répondre à vos attentes.



Résine



NIVASOL

Liant auto nivelant à 3 composants à base de résine époxydique en phase aqueuse destiné au ragréage des sols.

01 399 57



MORTISPEED

Mortier à base de résine époxydique mis au point pour réaliser très facilement et rapidement des scellements et des réparations de sols industriels.

01 399 55



CONSEILS

Nos résines autolissantes pour protéger vos bétons et vos bêtes :

Malgré la résistance qu'offre le béton, les auges, tables et couloirs d'alimentation se fragilisent avec le temps. Cela va poser un problème principalement pour l'alimentation de vos cheptels. En effet, même avec des dégradations minimes de vos sols, des butyriques peuvent se retrouver dans l'alimentation de vos bêtes. Il est donc primordial que cela ne se produise pas pour préserver une bonne hygiène alimentaire de votre bétail.

La préservation dans le temps des bétons de vos auges ou de vos tables d'alimentation peut se faire par l'application d'une résine autolissante. Le principal avantage de la pose d'une résine va être de protéger vos sols de l'usure mais aussi de garantir une bonne hygiène alimentaire de vos bêtes.

Résine / Équipement d'élevage


TABLE ALIMENTATION

Les tables d'alimentation (abîmées) sont la cause de nombreux problèmes :
/ Pénibilité à repousser le fourrage dû au béton dégradé
/ Plus de refus de la ration donc coût économique supérieur = moins de lait produit
/ Risque de moisissures sur le béton dégradé (butyrique).

Les avantages de la résine :
/ Une table d'alimentation propre et facile à nettoyer
/ Lisse, car les vaches ont la langue très sensible, sans odeur.

Sur devis







Vidéo

BROSSE ROTATIVE ÉLECTRIQUE POUR BOVINS

Augmente le bien-être de vos animaux, stimule la production laitière, réduit les interventions vétérinaires, rend vos vaches plus tranquilles et relaxées, empêche la nidation des parasites, stimule et régule la circulation du sang, facile à nettoyer, procure un environnement plus sec et plus propre pour une meilleure hygiène. 1 brosse pour 50 bovins.

02 025 02



BROSSE MURALE

Permet un nettoyage et le soin du poil, adapté pour la tête et le cou, convient aux bovins et veaux, aux chevaux aux chèvres.... Diverses possibilités de montage (murs, coins, étables, piquets).

06 126 04



Vidéo

BROSSE PIVOTANTE MAXI

La brosse pivotante convient pour vaches et taureaux ou chevaux de grandes tailles.

02 025 09 - Maxi

02 025 10 - Midi

02 025 11 - Mini



BROSSE D'ÉTABLE

Brosse d'étable complète avec ressort.
Brosse spéciale nylon pour nettoyage et soin du poil.

06 126 01



ÉPILATEUR THERMIQUE DANA AVEC 1 CARTOUCHE

Allumage Piezo - Hauteur de la flamme régulée automatiquement par détenteur - Flamme résistante au vent - Fonction « flamme froide » - Poignée ergonomique - Lance orientable.

06 027 13 - Épilateur + cartouche

06 027 14 - Cartouche



Vidéo

ÉPANDEUR VINK

Cet épandeur manuel permet de répandre la sciure de façon efficace et rapide dans les logettes quand les vaches sont encore présentes dans cet espace. La litière est répandue en biais juste au-dessus du sol. Perceuse non fournit.

06 149 01 - 20 l

Tapis / Revêtement caoutchouc

Tarifs en vigueur /



TAPIS QUIETA

À votre service pour le bien-être de vos animaux… et l'amélioration de la production. Les tapis Quiéta pour logette sont fabriqués à 100 % en caoutchouc naturel. Tapis logette individuel pour couchage.

Sur devis

CONSEILS


Pour ne plus avoir de vaches mal logées, améliorer le bien-être de vos animaux… Nous vous conseillons sur une gamme étendue de tapis et de matelas adaptés pour couchage, circulation ou salle de traite.



TAPIS AIRE DE CIRCULATION CLIP SUPER

Face supérieure losanges antidérapante. Résiste à la plupart des agents d'entretien. Pose aisée grâce au système de puzzle.

1 m x 1 m - Tarif dégressif selon quantité **Sur devis**



Produit recommandé

TAPIS QUIETA PLUS

La mousse du tapis Quieta plus est ferme, dans un ensemble de caoutchouc étanche.
La pente intégrée à l'arrière permet l'écoulement des jus.
Le tapis Quieta plus pour logettes est en caoutchouc 100 % naturel.


Sur devis

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Éric LESAGE
Technico commercial

En élevage bovin laitier, l'augmentation de taille des troupeaux et le déploiement des systèmes de traite robotisés ont conduit à une augmentation du temps passé en bâtiment et à une utilisation plus fréquente du logement en logettes. Dans ces conditions, le risque pour une vache de devenir boiteuse a augmenté et la boiterie représente aujourd'hui le 3ème trouble de santé en termes d'impact économique après les troubles de la reproduction et les mammites. Par ailleurs, les boiteries sont reconnues comme une source importante de douleur et d'inconfort pour les vaches et constituent donc une atteinte majeure à leur bien-être. Les vaches boiteuses maigrissent car la douleur ressentie réduit leur déplacement, elles sont aussi généralement plus sales car elles cherchent à se coucher rapidement, y compris dans les couloirs de circulation. Lorsqu'on souhaite s'équiper de logettes, la bonne stratégie est donc de définir précisément le produit souhaité afin de réduire les problèmes d'adaptation des animaux.

Tapis / Revêtement caoutchouc





DALLE MB 46

100 % modulable grâce à son système unique de connexion.
Facile à nettoyer, à transporter, installer et réimplanter,
isole du froid, marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures jaunes.

Sur devis



ROULEAU QUIETA

Rouleau Quiéta martelée antidérapante.
100 % caoutchouc naturel : étanchéité parfaite, pente intégrée à l'arrière du tapis permettant l'écoulement des jus, lavage haute pression du rouleau Quiéta.

Sur devis



EASY FIX

Easy fix à un profil supérieur en pente pour améliorer le drainage. Meilleur rendement et baisse des frais vétérinaires dus aux chutes sur les bétons.

Sur devis



TAPIS ZIG ZAG GROOVE

Le tapis Zig Zag Groove est une bande de convoyeur minier recyclé et rainuré. Ce produit est très résistant et idéal pour vos aires d'exercices.

Sur devis

MATELAS IDS

Système en rouleau sans joint.
Étanchéité parfaite grâce à des profils polyéthylènes évitant toute infiltration. Mousse à mémoire de forme et toile résistante à l'abrasion.

Sur devis





Tapis / Revêtement caoutchouc



MATELAS LOGETTE NATURA

Le plus confortable des matelas en rouleau avec une mousse 100 % latex de 40 mm d'épaisseur et de densité 220 kg/m³.

Sur devis




SANGLE

La sangle pour logette va permettre d'augmenter le confort de l'animal dans la logette, tout en lui donnant une limite dans l'avancement. Largeur 7,5 cm.

01 166 04 - Kit tendeur


01 166 03 - Sangle au mètre



LANIÈRE TRANSPARENTE

Stabilisée aux UV et résistante au gel, transparente aux bords arrondis, les lanières pour stabulation sont lavables à haute pression.
Largeur 30 cm, épaisseur 3 mm.

01 331 01 - Au mètre



DALLE FLEXIBLE SALLE DE TRAITE


Dalle antidérapante, pour plus de sécurité et amélioration des conditions de travail en fosse de salle de traite.
L 50 cm x l 50 cm x épaisseur 5 mm.

01 121 05 - Gris

01 121 07 - Bleu

01 121 08 - Vert

01 121 06 - Rouge



GENOUILLÈRE CAOUTCHOUC

La genouillère conçue en caoutchouc naturel sera fixée individuellement au sol et évitera à la vache d'avancer trop loin dans la logette.

01 270 02 - 1,15 m

01 270 01 - 1,20 m



DALLE DE STABILISATION

Il est conseillé de poser des dalles de stabulation sur un sol plat et remplir de terre ou de sable fin afin de stabiliser l'ensemble. Les dalles de stabulation peuvent supporter une charge de passage de 350 T/m², ont une grande résistance aux UV, au gel, aux intempéries.

Sur devis

ÉPANDEUR VINK

Cet épandeur manuel permet de répandre la sciure de façon efficace et rapide dans les logettes quand les vaches sont encore présentes dans cet espace. La litière est répandue en biais juste au-dessus du sol. Perceuse non fournit.

06 149 01 - 20 l

Vidéo





Soins aux animaux



- Bovin
- Veau
- Ovin – Caprin
- Porc
- Apiculture
- Autres espèces (basse-cour, animaux de compagnie, équin, chevaux)

Bovin / Reproduction



MOOCALL VÊLAGE

Moocall surveille votre vache pleine afin que vous puissiez continuer à gérer votre ferme.
Ensuite, nous envoyons une alerte SMS jusqu'à 2 téléphones pour vous assurer que vous pouvez être présent lorsque le vêlage se produit, généralement environ 1 heure avant le vêlage.

06 074 02



MOOCALL HEAT - DÉTECTEUR DE CHALEURS

Le collier Moocall HEAT suit les mouvements de votre taureau et vous alerte dès que vos vaches sont en chaleur ! Réduisez significativement votre temps passé à détecter et suivre les cycles de chaleurs de votre troupeau. Vous serez alerté par SMS, via l'application et par e-mail dès que vos vaches sont dans leur phase de chaleur.


06 074 12



PLANNING DE FÉCONDITÉ GRANDS TROUPEAUX

Ce tableau de fécondité jusqu'à 500 vaches permet de visualiser en un seul coup d'œil et sur 365 jours toutes les indications indispensables pour un suivi précis de votre troupeau : chaleurs, insémination, tarissement, vêlage.

06 043 03 - 1 planning
06 043 08 - 75 magnets
06 043 07 - 1 Stylo



PLANNING FÉCONDITÉ 100 VACHES

Planning circulaire édité par l'Institut de l'Élevage. Le planning de fécondité permet de suivre et prévoir les évènements de reproduction. Planning de fécondité en PVC pour un entretien facile. Durée de vie plus longue que les systèmes en contreplaqués papiers. Ce planning de fécondité est réutilisable à l'infini. Crayon non fourni.

06 043 02

APPLICATEUR DÉTAIL

Peinture fluorescente 500 ml avec applicateur. Haute tenue, haute visibilité jusqu'à 28 jours.

06 113 01 - Bleu
06 113 02 - Vert
06 113 03 - Rouge
06 113 04 - Jaune





Bovin / Reproduction



Vidéo

VÊLEUSE VINK

En acier inoxydable, traction arrière et vers le bas, grande mobilité de la tête, vaches laitières et allaitantes.
Vêlage debout ou couché à un seul intervenant.

06 057 03 - A 600
06 057 04 - A 800



LAC DE VÊLAGE

Corde en nylon avec anneau métal vendu par paire.

06 057 09
06 057 08



ÉPINGLE DE VÊLAGE

Elles permettent le maintien de l'appareil utérin après un prolapsus.
13 cm, livrées par 5, avec œillet.

06 057 22


Bovin / Vêlage



VÊLEUSE HK 2060

Modèle avec mécanisme 2060 et nouvel appui Flexi pour une sécurité optimale et une utilisation facile.

06 057 02



BANDAGE PROLAPSUS

Prévient des prolapsus chroniques nylon avec insert en cuir.

06 057 20



RÉANIMATEUR POUR VEAUX

Ce réanimateur est muni d'un masque d'aspiration pour aspirer le mucus et dégager les poumons et d'un masque de réanimation permettant d'insuffler de l'air dans les poumons.

06 139 01

lecarréfarago.com
VOUS RÉPOND !

Virginie PABIOU
Technico commerciale

Quels sont les bons réflexes à la naissance d'un veau ?

Dans un premier temps ne pas intervenir et laisser la mère faire son travail. Si besoin, vider le cordon de son sang en le comprimant de haut en bas sans l'ouvrir avec des mains propres et si possible des gants jetables, application d'un produit désinfectant (trempage ou vaporisation), en fonction des facteurs de risque du troupeau. Mettre le veau dans un local propre ou en niche. Sinon mettre une pince au nombril. Utiliser un réfractomètre pour vérifier la qualité du colostrum distribué ou avant congélation. Décongeler le colostrum au bain-marie (maxi 60°C) pour en conserver les anticorps. Le veau doit boire le colostrum le plus tôt possible et dans les 6 heures qui suivent le vêlage, environ 2 litres d'un colostrum dosé à 100 g d'IgG par litre pour un veau allaitant, 4 litres pour un veau laitier, complété d'une seconde buvée dans les 6 heures.

Bovin / Vêlage



PINCE OMBILICALE

Clampex ombilical à usage unique pour l'hémostase du cordon ombilical des veaux.
Longueur utile 45 mm.

06 066 05 - Pince (X50)



RUBAN ZOOMÉTRIQUE

Ruban zoométrique dans une boîte plastique pour permettre de déterminer le poids des bovins et porcs en kg.

06 048 01 - 2,5 m



HARNAIS DE PESAGE POUR VEAUX

Fabriqué en toile Cordura et mousse haute densité, le harnais de pesage est conçu pour solutionner la stabilité du veau lors de la pesée.

06 035 04

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Camille BRURIOT
Technico commerciale

Quels sont les points nécessaires à la préparation de la buvée pour les jeunes animaux ?
Que vous choisissiez l'allaitement au lait entier ou en poudre il faut respecter les points suivants :
La quantité distribuée = suivre un planning d'allaitement. Une température de distribution dans le seau de 40°C à chaque buvée.
La distribution se fait dans des seaux propres et secs. Il faut à chaque buvée laver, rincer et mettre à sécher (à l'envers) les seaux. Idéalement une désinfection hebdomadaire est préconisée. Utiliser la poudre de lait la plus adaptée. Peser avec précision la quantité de poudre nécessaire. Mélanger de façon homogène.



GEL VÊLAGE

Gel vêlage pour lubrification des mains et bras lors d'interventions rectale et vaginale.

06 065 01 - 1 l

06 065 03 - 5 l



BAC DE PANSAGE

Pour le rangement du matériel de pansage.

06 142 01 - 38 x 25 x 11,5 cm



GANT VÊLAGE RENFORCE

Longueur 90 cm orange.
Gants de vêlage renforcés 100 % polyéthylène.

06 034 02 - Boite de 100



GANT SPÉCIAL INSÉMINATION

Gant vétérinaire avec protection épaules, aisselles et poitrines. 120 cm de long.

06 034 04 - Boite de 50

Bovin / Vêlage



BLOUSE VÉTÉRINAIRE ET DE LAITERIE

Blouse vétérinaire avec manches longues et poignets élastiques. Blouse vétérinaire et de laiterie 70 % respirable, lavable en machine à 40°C, 100 % imperméable avec fermeture dans le dos.

06 009 06 - S
06 009 07 - M
06 009 02 - L
06 009 03 - XL
06 009 04 - XXL
06 009 05 - XXXL



TABLIER DE TRAITE PRÉMIUM

Tablier de traite professionnel robuste pour salles de traite et laiteries. Extrêmement indéchirable et infroissable. Imperméable (> à 10 000 mm). Lavable et fabriqué dans une matière résistante et souple.

06 009 24 - Taille S - 110 cm
06 009 25 - Taille M - 115 cm
06 009 26 - Taille L - 125 cm
06 009 27 - Taille XL - 140 cm



COMBINAISON INTÉGRALE

Combinaison Intégrale à capuche pour le lavage intensif de matériels d'élevage et des bâtiments agricoles. Une tenue en nylon recouverte de plusieurs couches successives de polyuréthane rendant ainsi la combinaison imperméable, légère et respirante.

10 005 01 - M
10 005 02 - L
10 005 03 - XL
10 005 04 - XXL



BLOUSE DE VÊLAGE À USAGE UNIQUE

Pour vêlages inséminations.
Blouse de vêlage manches longues.

06 009 01 - Boite de 20 pièces 135 cm de manches



Veau / Alimentation

lecarréfarago.com
VOUS RÉPOND !

Corine ARMANGAU
Responsable technique

Mes veaux ont des diarrhées alimentaires, que pouvez-vous me conseiller ?

Les principaux problèmes de santé rencontrés dans l'élevage de veaux sont les diarrhées, la pneumonie et le sucement des oreilles, nombril et mamelles. Ceci peut-être résolu par une alimentation correcte et naturelle. À La tétine située entre 60 et 70 cm du sol recrée ainsi le positionnement naturel du veau sous sa mère. Le lait passe dans la gouttière œsophagienne, bien verrouillée en position haute, évitant le débordement dans le rumen, l'acidification et la destruction de la flore de ce dernier. La tétine provoque une salivation abondante.
La conception de cette tétine assure un débit lent et constant provoquant une salivation idéale et efficace. Les premières défenses contre les infections se trouvent dans les propriétés antibiotiques naturelles de la salive qui contient des enzymes essentielles pour l'équilibre du pH de la caillette. Après avoir salivé correctement, le veau n'éprouvera pas le besoin de sucer tout ce qui se trouve dans son environnement. Il sera calme et profitera au maximum de son aliment.

Veau / Alimentation



RÉFRACTOMÈTRE

Le réfractomètre est un instrument optique qui permet d'évaluer en quelques secondes la qualité du colostrum (concentration en anticorps).

06 094 01



Produit recommandé

KIT DE POCHE À COLOSTRUM

Le kit de gestion du colostrum Perfect Udder® est la solution permettant de manipuler le colostrum de la récolte à l'alimentation sans craindre une recontamination, tout en permettant au pasteuris de le pasteuriser, de le réfrigérer, de le congeler, de le réchauffer et de le nourrir.

04 015 07 - Lot de 10 poches



COLOSTROMÈTRE

Colostromètre avec une pipette de prélèvement, pour bien mesurer la qualité du colostrum.
Dosage à effectuer à 20°C.

04 015 02



COLOSTRO BALLS

Les Colostro Balls mesurent la densité du colostrum. Jeter les Colostro Balls dans le colostrum et compter celles qui surnagent.

04 015 04



ANTITÉTEUR

Antitéteur en matière PVC pour éviter les succions de mamelle.
Il se pose sans pince.

06 014 01 - Adulte

06 014 02 - Jeune



BIBERON MILK BAR POUR VEAU - 3 L

Biberon de démarrage pour le colostrum. Il est conseillé de commencer avec une tétine jaune pour plus de souplesse.

04 008 05 - Bac de 3 l



SEAU MILK BAR MBA20K 3,4 L

Parfait pour des veaux dans une niche individuelle. Crochets très résistants et réglables pour s'adapter sur tout support. L'usage des tétines MILKBAR est particulière sur ce genre de seau. Cette tétine débite, lorsqu'elle est neuve, 1 litre de lait par minute maximum.

04 002 05



REMORQUE MILK BAR 500 LITRES

Extrêmement facile à manier et à nettoyer après utilisation, vous n'avez simplement qu'à tracter votre remorque MILK BAR™ vers le groupe de veaux et verser la quantité requise de lait dans les bacs collecteurs.

04 009 07



Produit recommandé

BAC MILK BAR - 8 L

Fabrication dans un polyéthylène 100 % UV stabilisé et approuvé pour l'alimentation. Les seaux Milk bar sont résistants et durables. Permettent de recréer une tétée naturelle.

04 002 06

Veau / Alimentation



Produit recommandé

BAC MILK BAR MB 26 6 PLACES / 36 L

Le Bac Milk Bar permet de nourrir jusqu'à 6 veaux, ou moins (il faut des bouchons pour boucher la/les tétines inutilisées). Le Bac Milk Bar est idéal et adapté à la distribution de lait en poudre ou entier.

04 002 07



Produit recommandé

BAC MILK BAR MB 22 10 PLACES / 60 L

Le Bac Milk Bar permet de nourrir jusqu'à 10 veaux, ou moins (il faut des bouchons pour boucher la/les tétines inutilisées). Le Bac Milk Bar est idéal et adapté à la distribution de lait en poudre ou entier.

04 002 08



SEAU À VEAU 8 LITRES

Seau à veaux complet avec tétine rouge, clapet et anse.

04 037 02 - Seau

04 014 01 - Clapet

04 037 04 - Joint



BIBERON - 5 LITRES

Complet avec poignée. En plastique, avec couvercle, anse et une tétine en latex.

04 008 32



SEAU À VEAU 8 LITRES AVEC SOUPAPE HYGIÉNIQUE

La soupape hygiénique avec mécanisme rabattable permet de réduire le nombre de germes dans l'environnement et d'assurer une croissance saine des veaux.

04 037 09



Produit recommandé

TÉTINE MILK BAR

Tétine permettant un débit restreint et une salivation optimale des jeunes animaux pour une bonne digestion et une forte résistance aux infections.
1 tétine = 1 veau.

04 039 08 - Tétine noire (10)

04 039 26 - Tétine noire (50)

04 039 11 - Tétine jaune (5)



TÉTINE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Tétine pour veau avec une perforation en croix.
En caoutchouc naturel.

04 039 07 - 10 cm



TÉTINE POUR LAIT YOGHOURT

Tétine brevetée avec sa soupape pour un fonctionnement comme un vrai trayon assurant l'allaitement rapide et quasi naturel.

04 039 05 - Rose

04 039 12 - Noire



TÉTINE PLONGEANTE

Socle plongeant en aluminium avec tétine.
Améliore l'hygiène.

04 039 02

Veau / Alimentation



TÉTINE CAOUTCHOUC

Tétine en caoutchouc 100 % naturel avec perforation en croix.

04 039 10 - 10 cm



TÉTINE FLOTTANTE

Tétine veau facilement démontable et nettoyable.
Pas de retournement possible du fait de la grande taille du flotteur.

04 039 01



Produit recommandé

TRUSTI TUBER

Développé par un vétérinaire, le Trusti Tuber réduit significativement le stress et l'inconfort du veau.
Le Trusti Tuber à un tube flexible transparent permettant le contrôle de l'écoulement et facilitant le nettoyage.

04 008 17 - 4 l



BIBERON SPEEDY DRENCHER

Biberon avec vanne à 3 niveaux poignée ergonomique, idéale pour le démarrage des veaux base large pour une grande stabilité.
Longueur de sonde 48 cm.

04 008 02 - 2,5 l avec sonde

04 039 03 - Tétine



CALF DRENCHER

Pour l'administration de lait, de liquides ou d'électrolytes aux veaux.
Le Calf Drencher est en PVC non toxique, gradué.

04 008 15 - 2 l

04 008 16 - 4 l



NOURRISSEUR À VEAUX

Nourrisseur de 40 litres - 25 kg de granulés - Idéal pour 1 à 6 veaux - Longueur 590 cm - Hauteur 580 mm - Profondeur 240 mm.

04 045 04



CHAUFFE-LAIT POUR VEAUX EASYHEAT

230 V - 2 300 Watts. Thermostat gradué. Adapté jusqu'à 30 litres.


04 033 01



RÉCHAUFFE-LAIT EXPRESS

230 V - 1 700 Watts - De 18°C à 42°C en 11 minutes environ. Idéal pour les petites quantités de lait à réchauffer.
Maximum 8 litres.

04 033 03




BOUTEILLE ALIMENTATION POUR VEAU

Bouteille de démarrage Aliment pour veaux braden start pour accélérer la consommation des aliments premier-âge.

04 008 13 - Bouteille + Tétine

04 008 14 - Tétine seule



PLANNING CIRCULAIRE VEAUX

Le planning circulaire permet d'avoir une bonne gestion de l'alimentation du veau jusqu'à 6 mois. Permet de noter le programme d'alimentation lactée.

06 043 01

Produit recommandé

Vidéo



TAXI À LAIT URBAN

Le taxi à lait pour veaux Urban est parfaitement adapté au transport du lait d'abreuvement sur l'exploitation. Plusieurs agitateurs sont à disposition pour un mélange rapide ou lent. La distribution se fait de façon automatique à l'aide du pistolet.

04 056 01 - 100 l

04 056 03 - 200 l

04 056 04 - 250 l



CHARIOT À LAIT MOBILE 2 ROUES

C'est un chariot à lait extrêmement professionnel et sérieux.
Il possède une grande capacité de 110 litres avec un brassage excellent, grâce au moteur de 230 V.

05 029 03 - Avec mixeur

05 029 04 - Sans mixeur



CHARIOT À LAIT MOBILE 4 ROUES

C'est un chariot à lait extrêmement professionnel et sérieux.
Il possède une grande capacité de 110 litres avec un brassage excellent, grâce au moteur de 230 V.

05 029 09 - Avec mixeur

05 029 08 - Sans mixeur



CHARIOT MOBILE 4 ROUES AVEC POMPE - TAXI À LAIT

Mélangeur électrique de 240 volts avec pompe de distribution à batterie rechargeable de 24 V fournissant jusqu'à 45 L/min. Débitmètre. Hauteur (mm) : 1120 - Profondeur du corps (mm) : 900 - Profondeur (avec poignées) (mm) : 1500 - Largeur (mm) : 610 - Capacité nominale (Ltr) : 110.

05 029 10

CHAUFFE LAIT MILK POT

Il comble l'espace entre les chauffe-liquide et les réservoirs à lait mobiles à équipement coûteux. Rapidement et sans effort, vous pouvez faire chauffer jusqu'à 50 litres de lait ou de mélange de lait en poudre. En douceur et sans bouillir, le lait est réchauffé par bain-marie. Le chauffe-lait est également adapté pour la pasteurisation du lait.

04 033 04 - Milk Pot

04 033 05 - Couvercle avec agitateur

04 033 06 - Patte de support



Veau / Logement



CASE À VEAU OPEN TOP

La case OPEN TOP et son châssis caillebotis peuvent être aisément déplacés en un seul bloc avec le veau si nécessaire. Cette case convient au démarrage des veaux jusqu'au maximum 3 semaines.

04 013 07



Produit recommandé

NICHE À VEAU INDIVIDUELLE

Le système d'élevage du veau qui répond aux exigences des éleveurs. Façade porte seau qui permet de bloquer le veau dans sa niche. Manipulation facile : grâce aux roulettes, la niche se déplace aisément pour son nettoyage.

04 024 02



NICHE INDIVIDUELLE SMALL

La niche CalfOTel convient parfaitement pour l'élevage en plein air des jeunes veaux âgés de quatre semaines maximum. La niche se distingue par son polyester robuste et durable ainsi que son parc astucieux et breveté.

04 024 14



NICHE HYBRID

Ce concept de logement nouveau et unique pour veaux permet d'abriter les veaux « en extérieur » par petits groupes ou de manière individuelle. Les veaux peuvent ainsi rester dans la même niche dès leur naissance jusqu'à 3 mois. Le système s'articule autour de trois valeurs essentielles : charge de travail, hygiène et santé des animaux.

04 006 07



NICHE COLLECTIVE XL5

Niche fabriquée en polyester, équipée d'un seuil, d'un parc rabattable comportant 4 parties, de 5 porte-seaux et d'anneaux de levage.
La niche collective calfotel comfort peut accueillir 5 veaux.

04 024 04

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Morgan DUFROIS
Technico commercial

Les niches à veaux sont un moyen idéal pour isoler les veaux et ainsi lutter contre les diarrhées néo-natales qui sont les principales causes de mortalité des jeunes veaux. Afin de limiter la contagion nous vous proposons les niches CALFOTEL qui restent une bonne alternative pour la santé du veau tout en limitant l'investissement. Il faut bien veiller à un entretien régulier (nettoyage et désinfection).



BOX À VEAUX PATURA

Grâce à sa conception et ses dimensions, le box à veaux PATURA peut entraîner une diminution jusqu'à 50 % des germes. Réduction jusqu'à 70 % des coûts vétérinaires ainsi que de l'utilisation d'antibiotiques.

Sur devis

Veau / Écornage



Produit recommandé

CAGE À VEAU AVEC TÊTE DE CONTENTION AUTOBLOQUANTE

Cette cage est idéale dans la manipulation des jeunes veaux allaitants (bouclage, écornage...).
Elle permet de travailler seul, pas de risque de glissade, ni pendaison.

01 046 02 - Cage

01 381 42 - Option roues pleines



KIT ÉCORNAGE EXPRESS

/ 1 anneau de contention KAMER
/ 1 tondeuse saphir HEINIGER avec 2 batteries
/ 1 écorneur ARKOS d'Express Farming
/ 1 spray SEPTIJECT

06 025 08



Produit recommandé

ÉCORNEUR À GAZ EXPRESS ARKOS

La nouvelle génération du pistolet écorneur Express.
/ Monte plus rapidement en température
/ Léger : 470 g avec sa cartouche
/ Sans fil / Autonomie de 2 h
/ Facile à manier
/ Embout réversible diamètre intérieur 17 et 19 mm, permet de s'adapter au mieux aux différentes races de veaux
/ Livré en mallette avec une cartouche.

06 028 07

TONDEUSE ADELAR PRO WAHL

/ Moteur DC puissant et solide avec 5300 tr/min et contrôle automatique de la vitesse pour une puissance constante quel que soit le niveau de batterie ou le type de pelage.
/ Dernière technologie de batterie Lithium-ion : deux batteries avec une capacité allant jusqu'à 120 minutes et une charge rapide de 75 minutes. Une durée de vie trois fois plus longue de la batterie.
/ La conception ergonomique et le poids extrêmement léger garantissent un travail sans fatiguer les articulations. Exceptionnellement silencieuse.
/ Tête de coupe « Magic Blade » en acier inoxydable chromée affûtée au diamant avec longueur de coupe intégrée de 0.7 à 3 mm et denture fine. Système de changement rapide de la tête de coupe.

06 058 64







TONDEUSE SONIC

Haute efficacité grâce à la tête de coupe en céramique. Avec batterie de rechange pour tonte sans interruption. Également utilisable avec le câble de charge raccordé. Nombreux accessoires avec 4 sabots pour une hauteur de coupe de 3, 6, 9 et 12 mm.

06 058 53



TONDEUSE SAPHIR OPAL

L'Opal est très peu bruyante. Dans le même temps, elle fait preuve d'une puissance impressionnante et dispose de deux vitesses. Avec pas moins de 3 100 oscillations par minute à la deuxième vitesse (2 600 à la première), l'utilisateur peut passer aisément et rapidement sur des fourrures et des poils épais et sales.

06 058 02

Veau / Écornage



ÉCORNEUR COSMOS

Pas de préchauffage
Temps d'écornage défini grâce à un signal sonore pour éviter des brûlures trop profondes. Idéal pour intervenir sur les jeunes animaux : caprins avant 7 jours - Bovins (variable selon la race) 7 -21 jours.

06 028 19 - Sur batterie

06 028 17 - Sur secteur



ÉCORNEUR À GAZ DAOS

L'écorneur DAOS est livré avec un kit ceinture comprenant 1,50 m de tuyau, un robinet pour connecter la cartouche de gaz et un crochet-ceinture. Température : 700°C/1292°F, température max atteinte en moins de 3 minutes.

06 028 13 - Écorneur

06 028 14 - Recharge 340 g



ÉCORNEUR RECHARGEABLE BUDDEX

Écornage adapté à l'animal : la tête céramique et sa résistance permettent un écornage fiable dans le respect de l'animal. Jusqu'à 40 veaux par charge de batterie ! Longueur 19,5 cm Embout Diam 18 mm.

06 028 25

ANNEAU DE CONTENTION

Cet anneau permet d'immobiliser rapidement et simplement la tête du veau, dont le mufle est engagé à l'intérieur de l'anneau.

06 004 01





TÉMOIGNAGE
lecarréfarago.com



« Écorner les veaux le plus tôt possible facilite l'intervention et entraîne moins de stress chez le veau »

« Auparavant je réalisais l'écornage des adultes qui nécessitait des moyens humains et matériels conséquents. Désormais, je pratique l'écornage sur les jeunes car la contention est beaucoup plus facile et moins traumatisante. »

Une intervention régulière sur des veaux âgés en moyenne de 10 jours

« J'utilise une cage à veaux avec un système anti-recul et un anneau d'immobilisation de la tête afin que l'animal ne puisse pas bouger lors de l'intervention. Avec ce matériel et une bonne organisation, je peux écorner seul mes veaux sans danger et dans de bonnes conditions aussi bien pour eux que pour moi. J'organise mes chantiers de façon régulière pour écorner une douzaine de veaux âgés entre un et 20 jours. »

Une mise en route avec mon technicien Farago

« Suite aux apports de mon technicien Farago à travers sa démonstration et ses conseils, j'utilise un écorneur à gaz et réalise cette action en respectant les étapes préconisées : tonte préalable, cautérisation rapide, vérification du cercle de cautérisation et désinfection après écornage. Celui-ci me permet d'intervenir de manière rapide et efficace. Depuis que je pratique cette méthode, aucun de mes animaux écornés n'a présenté de « repousse. »

Des veaux non stressés qui vont téter dès l'intervention finie

« Je rassemble les veaux dans leurs box avant l'intervention. Je suis toujours content de les voir rejoindre leur mère après l'écornage et de les voir téter aussitôt ! »

Veau / Écornage

lecarréfarago.com
VOUS RÉPOND !

Frédéric GUITARD
Technicien Parage Écornage

Quelle méthode d'écornage pour jeunes bovins pouvez-vous me conseiller ?

Il faut tout d'abord écorner le plus tôt possible, en tout état avant 6 semaines, voir 4 semaines par rapport à la réglementation. Sachez qu'au-delà de cet âge (4 semaines) il sera nécessaire de pratiquer une anesthésie locale, voire générale, par le vétérinaire ou une personne qualifiée. Par la suite : bien contentionner le veau pour immobiliser parfaitement la tête de l'animal. Tondre la zone pour bien localiser les bourgeons de corne. Utilisation d'écorneur thermique (à privilégier par rapport à l'écornage chimique) à base de gaz ou électrique. Désinfection de la zone avec un spray désinfectant. Surveillance régulière de la bonne cicatrisation.

Bovin / Licol cordes



LICOL POUR VACHE EN NYLON

Licol pour vache en Nylon noir et blanc, 40 mm. Avec 2 réglages pour un ajustement parfait à la morphologie. Ce licol convient parfaitement aux races allaitantes.

06 036 10



LICOL BOVIN CORDE

Licol bovin corde diamètre 14.
Utilisation courante en polypro chanvre.

06 036 01 - Dia. 12 - 3 m



LICOL PRÉSENTATION

Attaches bovins Trévia.
Licol de haute qualité. Idéal pour la présentation des bovins laitiers.

06 036 13



LICOL POUR VEAU

Très belle qualité pour utilisation extrême. Licol pour veaux doux, cuir renforcé, réglable.

06 036 11

PLUSIEURS AUTRES MODÈLES DISPONIBLES





Bovin / Licol cordes



CORDE POLYPRO CHANVRE

Corde polypro chanvre.

06 016 09 - Diam. 6 - 2.50 m + œillet

06 016 13 - Diam. 16 - 4.50 m + épissure

06 016 14 - Diam. 10 - 2,50 m

06 016 15 - Diam. 16 - 10 m + anneau



SANGLE D'ATTACHE

Nylon, idéal pour la confection de sangle bovins.
Largeur 25 mm.

06 110 03 - 10 m



CORDE AVEC SCORPION

Recommandée par les MSA. Corde avec scorpion.
Permet de libérer l'animal en toute sécurité.

06 049 03 - 4,20 m

06 049 02 - 10 m



LONGE MIXTE PP SISAL

4 m - Ø 16 mm blanc/rouge.

06 036 20 - 10 m

Bovin / Tonte



ENVELOPPE AFFÛTAGE

Kit affûtage pour 2 peignes, 2 contre peignes ou 1 jeu de peigne avec contre peigne. Simple à utiliser, déjà affranchie, livré chez vous.

06 001 05



SPRAY RAFRAÎCHISSANT POUR PEIGNES 500 ML

Il refroidit, lubrifie et nettoie. Améliore la tonte et garde les peignes affûtés. Permet d'éviter l'accumulation de saletés, pour optimiser la performance ou de votre tondeuse et en assurer une hygiène parfaite.

06 010 20



COOLSPRAY

Refroidit, lubrifie et nettoie, améliore la tonte et garde les peignes affûtés, éloigne poils et crasse, efficace également contre la propagation de bactéries, mycoses et virus.

06 010 09 - 500 ml

Bovin / Tonte



Produit recommandé

TONDEUSE CONSTANTA 4 BOVINS

Tondeuse avec nouveaux couteaux Premium qui glissent au travers des conditions de pelage les plus difficiles, sans perte de puissance.
Secteur 400 Watts.

06 058 04



TONDEUSE HEINIGER

Grâce à son ergonomie unique et à la surface Soft Grip, la tondeuse Heiniger assure une parfaite prise en main, garantissant un travail sans fatigue.

Tondeuse Xplorer
06 058 62 - Sur batterie

Tondeuse Xperience
06 058 66 - Sur secteur



TONDEUSE TAILWELL 2

Facilite le travail pénible de taille des crins de la queue des vaches laitières. Pour obtenir un lait de qualité optimale, il est recommandé de tondre deux fois par an les crins de la queue des vaches. 100 à 200 queues par peignes.

06 058 36 - Tondeuse

06 058 37 - Tête - Peigne



Produit recommandé

TONDEUSE AESCULAP SUR BATTERIE

Possède une haute capacité de tonte grâce à sa vitesse de tonte très élevée. Elle a une prise en main ergonomique grâce au boîtier étroit et à la répartition homogène de son poids.

06 058 65



TONDEUSE SONIC SUR BATTERIE

/ Haute efficacité par sa tête céramique
/ Batterie Ni-Mh puissante 1 200 mAH
/ Avec batterie de rechange pour tonte sans interruption.

06 058 53



TONDEUSE XTRA

Super puissante, solide et très robuste. Elle est dotée d'un système de coupe breveté et exclusif.

06 058 80



TONDEUSE XPERT

La nouvelle tondeuse pour moutons XPERT de Heiniger est un vrai concentré de force. Maniable et légère, cette tondeuse unit la force et la technique au plus haut niveau.

06 058 81



HUILE POUR TONDEUSE

Huile pour lubrifier les peignes des tondeuses.

06 058 23 - 100 ml



PEIGNE TONDEUSE

La nouvelle géométrie des dents et spécialement la courbure concave, permettant au peigne inférieur de pénétrer plus facilement dans la fourrure et de redresser les poils de manière optimale.

Plusieurs modèles disponibles

CONSEILS

Il est conseillé de décharger complètement votre batterie à la première utilisation, ensuite charger une nuit entière. Par la suite 6 heures seront nécessaires. L'autonomie est de 45 à 60 min.

Bovin / Marquage / Identification



CRAYON DE MARQUAGE - TOP MARQUAGE

Pour le marquage temporaire des porcs, moutons et bovins. Couleurs à forte visibilité, très économique, facile d'utilisation.

06 133 09 - Bleu
06 133 11 - Vert
061 33 10 - Rouge



CRAYON DE MARQUAGE RAIDEX

Pour marquage rapide des moutons, porcs et bovins etc. Utilisé depuis des années.
/ Grande longévité
/ Étui PVC avec avancée du stick par filetage
/ Se distingue d'autres fabricants par sa haute qualité.

06 018 02 - Vert
06 018 04 - Bleu
06 018 03 - Rouge



SPRAY DE MARQUAGE

Pour le marquage des bovins, chèvres et porcs, couleurs intenses à séchage rapide.

06 133 07 - Bleu
06 133 06 - Vert
06 133 05 - Rouge
06 133 08 - Poignée



SPRAY DE MARQUAGE RAIDEX

Pour marquage des bovins, caprins et porcins. Contenance 400 ml, 3 couleurs disponibles : bleu, rouge, vert.

06 010 06 - Bleu
06 010 07 - Rouge
06 010 08 - Vert



SPRAY DE MARQUAGE

Pour marquage des ovins. La couleur de la laine peut partir facilement au lavage après la tonte.

06 115 01 - Rouge
06 115 02 - Vert

AÉROSOL TELL TAIL FLUORESCENT

La peinture de la queue indique qu'une vache est restée debout pour la monte ; le frottement indique qu'elle est en chaleur.

06 114 01 - Bleu
06 114 04 - Jaune
06 114 03 - Orange
06 114 05 - Rouge
06 114 02 - Vert



Bovin / Marquage / Identification



PINCE BOUCLE IDENTIFICATION

La pince PrimaFlex sensationnelle permet : une pose très rapide de l'étiquette (boucle). Serrer simplement la pince - le marquage est fait. Le mécanisme spécial à ressort de la pince provoque un déclenchement immédiat de l'étiquette sur l'oreille.

Sur devis



BOUCLE IDENTIFICATION

Boucles auriculaires nues pour le marquage des animaux. Existe en plusieurs coloris.

06 096 01 - par 25

Bovin / Infirmerie



ARMOIRE DE TRAITE

L'armoire de traite vous permet de tenir à disposition les outils et produits que l'on utilise couramment au cours d'une traite : ciseaux, bracelets de couleurs, pommades, traitements pour les pieds, antiseptiques rapides, huiles essentielles.

06 007 08 - 70 x 60 x 20 cm



ARMOIRE À PHARMACIE

L'armoire à pharmacie est en polyéthylène haute densité idéale pour les salles de traite ou les nurseries.

06 007 03 - 61 x 58 x 35 cm



ARMOIRE À PHARMACIE

Armoire à pharmacie équipée de : un porte seringues, un porte documents, une fermeture à clé, une tablette polyéthylène pour Carnet Sanitaire.

06 007 01 - 158 x 90 x 50 cm

06 007 02 - 98 x 97,5 x 52 cm



PROTECTEUR DE LAMPE INFRAROUGE

Avec 6 fentes d'aération pour une meilleure circulation d'air et par conséquent une plus grande longévité de la lampe infrarouge. Chaîne de suspension (charge max. 20 kg).


04 030 01 - Protecteur en alu ø 21 cm



AMPOULES INFRAROUGES

Ampoule interheat de 175 watts restituant 250 watts de chaleur ce produit permet une économie d'énergie de l'ordre de 25 %.

04 003 04



CHAUFFAGE INFRAROUGE 1800 W

Un rendement proche de 100 %. Une chaleur immédiate. Économique (-30 %). Plus de 5000 heures de fonctionnement. Conforme aux normes applicables. Respect de l'environnement.

04 031 01

Bovin / Infirmerie



PISTOLET DROGUEUR

Pistolet drogueur avec démontage facile pour nettoyage complet. Dosage réglable, valve anti-retour pour remplissage automatique.

06 042 04 - 200 ml

06 042 02 - 500 ml



PISTOLET DROGUEUR DRENCHER

Pistolet drencher manuel dosage possible en continu grâce à la roulette de réglage, démontage, nettoyage et entretien faciles.


06 042 08 - 70 ml



PISTOLET INJECTION HENKE

Seringue doseuse pour vaccination en série avec dosage précis < 1 %.
Dosage cranté par 0,5 ml à 2,5 ml pour la seringue 25 ml et 1 ml à 5 ml pour la 50 ml.

06 050 02



SERINGUE DOSEUSE

Seringue doseuse, 600 ml.

06 050 15



PISTOLET AUTOMATIQUE EN MÉTAL

Seringue semi-automatique en métal avec réglage possible entre 0.5 et 25 ml. Réglage par 0,5 ml. Poignée ergonomique, permet d'administrer une large variété de vaccins, facile à nettoyer et à entretenir.

06 042 10 - 25 ml



SERINGUE JETABLE

Cylindre transparent extrêmement maniable et étanche. Sans bouchon en caoutchouc, sans styrène, sans DEHP, sans latex, ni huile de silicone. Seringue sans pyrogène, sans PVC, non toxique.

06 050 11 - 10 ml (boite de 100)

06 050 12 - 20 ml (boite de 100)

06 050 13 - 30 ml (boite de 50)

06 050 14 - 50 ml (boite de 50)



STÉTHOSCOPE

Stéthoscope pour écouter les bruits du rumen et en particulier le bruit d'une torsion de la caillette.

06 053 01



SONDE ŒSOPHAGIENNE

Sonde œsophagienne d'une longueur de 1,50 m.

06 051 02



THERMOMÈTRE

Thermomètre digital à usage vétérinaire pour petits et grands animaux.

04 040 05 - Gros modèle

Bovin / Infirmerie



SERINGUE - TUBE PLONGEUR

Seringue automatique avec cylindre PVC. Embase inusable de la canule en métal. Réglage du dosage précis et en continu.

06 050 10 - 5 ml



SERINGUE - PORTE-FLACON

Seringue automatique avec porte-flacon. Seringue PVC Premium avec cylindre PVC. Montage des flacons à médicaments très facile et rapide.

06 050 01 - 5 ml



SERINGUE MÉTAL

Piston, poignée et couvercle en métal, embout luer lock pouvant être bouillis ou stérilisés à froid.

06 050 03 - 20 ml

06 050 04 - 30 ml

06 050 05 - 50 ml



Produit recommandé

SERINGUES RALLONGÉES

Longueur totale 65 cm. Identiques aux seringues Géniaplex. Rallonge rigide en aluminium anodisé. Réglage de la dose en vissant ou dévissant la rallonge qui passe au travers du chapeau de la seringue. Déverrouillage de la dose par dévissage du contre-écrou. Embase Luer-Lock monobloc, centrée.

06 050 17



AIGUILLE DELVO

Aiguilles vétérinaires DELVO, qualité supérieure. Affûtage triple biseau, cône LUER LOCK. Longueur : 20 mm, diamètre : plusieurs modèles disponibles.

06 050 07



AIGUILLE À USAGE UNIQUE

Grande force d'extraction de l'embase de l'aiguille.
Force d'injection régulière de l'aiguille.
Durée de stérilité 5 ans.

06 002 03 - 0,40 x 20 mm

06 002 04 - 0,60 x 30 mm

06 002 05 - 0,80 x 40 mm

06 002 06 - 1,1 x 40 mm

06 002 07 - 1,5 x 50 mm

CONSEILS

Penser à nettoyer votre matériel (seringue, aiguille...) après chaque utilisation pour une durée de vie plus importante. C'est indispensable au niveau sanitaire également. Utiliser si possible un produit désinfectant spécifique.





AIGUILLE À USAGE UNIQUE

Affûtage spécial haute qualité, fabriquée dans un alliage chrome, nickel, acier.

06 008 01



AIGUILLON HANDISHOCK

Aiguillon électrique avec poignée ergonomique pour bonne prise en main. Aiguillon électrique uniquement pour l'élevage conformément à la législation pour la protection des animaux en vigueur.

06 105 03



AIGUILLON ANISHOCK

Aiguillon électrique avec consommation d'énergie réduite.
Performances exceptionnelles de l'aiguillon électrique même avec de grandes amplitudes thermiques et sur des animaux mouillés.

06 105 04



PINCE POUR ANNEAUX ROTATIFS

La pince permet la pose sans pré-perçage de la cloison nasale des anneaux rotatifs jusqu'à diam. 57 mm.

06 066 02 - Pince

06 004 10 - Anneaux par 100



MANTEAU POUR VEAU

Couverture pour veaux avec lanières et sangles nylon et clip PVC - les couvertures pour veaux renforcent les défenses immunitaires lors des problèmes de diarrhées et autres affections néonatales. En général, les veaux portent les couvertures jusqu'à 3 à 4 semaines, et plus longtemps si besoin.

04 021 02 - 70 cm

04 021 01 - 80 cm



ATELLE POUR VEAUX

Spécifiquement conçue pour les veaux souffrant d'une flexion des articulations des pâturons. La fixation de l'articulation permet au mollet d'être maintenu et au veau de se tenir droit sur les pattes avant et de se déplacer librement. Laisser en place pendant 2 à 4 semaines min.

06 057 23



ENTRAVE DE PATTES RÉGLABLE

Facilite le relevage de la vache après le vêlage. Évite les blessures.

06 031 06



ENTRAVE STANDARD GALVA

Entrave capable d'éviter les ruades si elle est posée correctement.

/ Adaptable à différentes tailles d'animaux.
/ Les rangées de trous décalées de 45° et les boulons d'arrêt d'un ø de 9 mm permettent un réglage ergonomique de la longueur et préviennent une ouverture involontaire.
/ Le côté long (= inférieur) est indiqué par l'embout noir.

06 108 06



ENTRAVE DE FLAN

Modèle renforcé avec tube acier inox 2 mm, avec crans pour une rapidité et une sécurité optimale.

06 031 01 - Entrave

06 031 03 - Kit



ÉLÉVATEUR BOVINS LAITIERS

Modèle polyvalent utilisable avec des animaux de race laitière.
L'élévateur gros bovins a une ouverture maximale 73 cm.

06 041 01 - Jusqu'à 900 kg



ÉLÉVATEUR BOVINS ALLAITANTS

Modèle polyvalent utilisable avec des animaux de race laitières ou allaitantes.
L'élévateur gros bovins a une ouverture maximale 100 cm.

06 041 03 - Jusqu'à 1500 kg



LÈVE VACHE UP'COW

Sa conception unique en forme de X s'adapte naturellement à la morphologie de vos animaux. Il sera pour l'éleveur un auxiliaire fiable et efficace pour remettre les vaches sur pieds sans délai, ni frais supplémentaires, en utilisant les engins de l'exploitation.

06 035 02 - 800 kg

06 035 03 - 1500 kg



AIMANT STOMACAL

Aimant stomacal pour tous les corps étrangers.

06 093 03 - Par 12



LANCE BOLUS

Le lance bolus autorise, de manière efficace, l'administration des bolus (ou des aimants nus) aux bovins.

Sur devis



AIMANT STOMACAL EN CAGE

Thérapie et prophylaxie de l'ingestion de corps étrangers du bovin.
Son énorme pouvoir magnétique attire et retient les corps étrangers métalliques même incrustés dans la paroi stomacale.

06 093 02 - 3,5 x 3,5 x 10 cm

CONSEILS

Matériels de traitement et outils pistolets d'injection, et drogueur, vêleuse, matériel d'identification, d'écornage, seringue, sonde œsophagienne... ces matériels doivent rester à l'usage exclusif de votre élevage. Ils ne doivent jamais être utilisés dans un autre élevage que le vôtre, ceci afin d'éviter la propagation de maladie dans votre élevage. Cette règle de bon sens s'applique aussi aux outils de votre entreprise. Si toutefois des outils et matériels sont utilisés par plusieurs exploitations, ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés avant de revenir dans votre élevage.



LÈVE TÊTE VINK

Le lève tête Vink est idéal pour droguer les bovins en stabulation.
Dans cette position, l'animal déglutit facilement, sans perte.

06 041 02



LÈVE TÊTE MAZERON

La seule solution pour lever les têtes de bovin au cornadis par 2 ou 4 de manière rapide, facile, sans forcer et sans risques de blessures pour l'animal.

01 39 966 - 2 têtes

01 39 965 - 4 têtes

Ovin - Caprin



TONDEUSE CONSTANTA 4 OVINS

Tondeuse avec nouveaux couteaux Premium qui glissent au travers des conditions de pelage les plus difficiles, sans perte de puissance.
Puissance de 400 Watts.

06 058 04



TONDEUSE AESCULAP SUR BATTERIE

Haute capacité de tonte par vitesse de tonte très élevée. Moteur d'une puissance élevée. Très faible échauffement en raison du débit d'air.

06 058 65 - Bovin

06 058 59 - Ovin



TONDEUSE OVINS HEINIGER

Tondeuse électrique pour moutons maniable et légère unit la force et la technique au plus haut niveau.

06 058 62 - Tondeuse seule

06 058 09 - Tondeuse + batterie supplémentaire



PEIGNES PREMIUM OVINS

Géométrie de lame optimisée avec tranchant concave.
Peigne en acier d'outil sélectionné avec doucissage spécial.

06 058 47



Produit recommandé

COUPE ONGLON ÉLECTRIQUE

Appareil électrique avec tête adaptée pour la taille des onglons en ovins et caprins. Prise en main confortable et agréable grâce au bon équilibre de l'outil et aux matériaux utilisés.

06 017 05



COUPE ONGLON FELCO

Coupe onglon manuel avec tête adaptée pour la taille des onglons en ovins et caprins. Prise en main confortable et agréable grâce au bon équilibre de l'outil et aux matériaux utilisés.

06 017 03



CAGE OVIN CAPRIN MÉGA

Appareil de contention pour les soins des pieds. Modèle renforcé, rallongé et réhaussé pour permettre le passage des animaux jusqu'à 120 kg.

01 049 15

01 049 16

Ovin - Caprin



BOMBE À MARQUER OVIN

Aérosol adapté pour le marquage temporaire des agneaux et des moutons.

06 010 08 - Vert
06 010 07 - Rouge
06 010 06 - Bleu



CRAYON RADEX

Marquage des animaux de courte durée. Bâton de pâte de couleur sous tube plastique. À vis poussoir.

06 018 02 - Vert
06 018 03 - Rouge
06 018 04 - Bleu



BIBERON MILK BAR - 3 L

Le biberon Milk Bar chevreaux est spécialement conçu pour l'alimentation des premiers jours de vos chevreaux. Le biberon Milk Bar chevreaux contient 3 litres.

04 008 12



TRUSTI TUBER AGNEAUX ET CHEVREAUX

Drenchage facile d'une seule main, embout sécurisé avec orifice à l'extrémité.

04 00 822



TÉTINE MILK BAR CHEVREAUX

Les tétines Milk Bar simulent une alimentation lente et naturelle dont l'agneau ou le chevreau a besoin pour une digestion correcte.

04 002 15 - Tétines noires lot de 5
04 039 18 - Tétines jaunes lot de 5



BAC ALLAITEMENT POUR AGNEAUX

Pour l'alimentation de 6 agneaux
/ Avec crochet de suspension pour une fixation sur les murs de l'étable, sur un cornadis, sur un enclos, etc.
/ Poignées supplémentaires en métal
/ Empilable
/ PVC ultra-robuste
/ Qualité alimentaire

04 039 04



BAC MILK BAR - 10 PLACES / 36 L

Ce Milk Bar pour chevreaux contient jusqu'à 36 litres pour 10 chevreaux avec le système d'accroche Ezi Lock.

04 008 09

Ovin - Caprin



PINCE POSE ANNEAUX DE GOMME

Pour pose des anneaux de gomme.

06 066 07



PESSAIRE

Pour moutons avec ficelles d'attache.

06 036 22





ANNEAUX DE GOMME - LOT DE 500

L'anneau de gomme permet la coupe des queues des nouveau-nés. Veuillez respecter les réglementations locales sur la protection des animaux.

06 023 30



ANNEAUX DE GOMME - LOT DE 100

L'anneau de gomme permet la coupe des queues des nouveau-nés.
Veuillez respecter les réglementations locales sur la protection des animaux.

06 004 10



LICOL CUIR BÉLIER

Le licol est très robuste et réglable.
Le licol est à utiliser pour moutons et béliers.

06 036 16



LICOL NYLON MOUTON

Le licol est très robuste et réglable.
Le licol est à utiliser pour moutons et béliers.

06 036 17

Ovin - Caprin



CANNE À BERGER

Avec corps en plastique - PVC 90 cm.

06 105 02



PISTOLET DRENCH-MATIC

Pistolet drogueur automatique pour administration orale et drenchage. Quantité de dosage réglable en continu.

06 042 01 - 30 ml



POMPE À LAIT BREBIS CHÈVRE

Traite, conservation et alimentation faciles et hygiéniques de lait et de colostrum.

04 008 03

MILK BAR TEAT SEPARATOR

Support de tétines pour chevreaux et agneaux. Facilite l'apprentissage à la tétée grâce aux tétines souples en position apparente, accessible et visible pour les très jeunes animaux. Protège les tétines des animaux mordeurs. Adaptable, réglable en hauteur et hygiénique, ce séparateur est facile d'entretien grâce à sa matière en polyéthylène.
Poids : 6,5 kg.
Dimensions : longueur 70 cm, largeur 16 cm, hauteur 70 cm.

Sur devis



Équipement d'élevage


TABLE ALIMENTATION

Les tables d'alimentation (abîmées) sont la cause de nombreux problèmes :
/ Pénibilité à repousser le fourrage dû au béton dégradé
/ Plus de refus de la ration donc coût économique supérieur = moins de lait produit
/ Risque de moisissures sur le béton dégradé (butyrique).

Les avantages de la résine
/ Une table d'alimentation propre et facile à nettoyer
/ Lisse, car les vaches ont la langue très sensible, sans odeur.

Sur devis







Tarifs en vigueur /

Services

Pourquoi le parage ?



Un souci chronique
de boiteries, de fourchet,
de dermatites ? Nous vous
conseillons notre service
de pédicure bovins.
Deux techniciens formés
et pratiquant régulièrement
des soins aux pieds des bovins
vous proposent,
en conditions de sécurité,
un parage curatif
ou préventif.



Bovin

Tarifs en vigueur /



PINCE TENAILLE

Pince arrache fers outillage pour soins des sabots et des onglons.
Longueur 36 cm.

06 066 10



DISQUE DE PARAGE STANDARD

Ø du disque de parage 115 mm.
Disque de parage recommandé par les éleveurs débutants.

06 020 01



DISQUE DE PARAGE PRO

Disque de parage léger, pas de vibration, évacue les rognures. Disque de parage professionnel permettant de voir la surface parée - coupe nette.

06 021 01 - Disque 3 lames

06 063 01 - Jeu de 3 lames

06 021 02 - Disque 6 lames



RÉNETTE PROFESSIONNELLE

Acier spécial de haute qualité avec coupe améliorée.
Possibilité d'affûtage de la rénette.
Forme ergonomique pour travail plus précis.

06 046 01 - Droitier

06 046 04 - Gaucher



DEMOTEC EASY BLOC

Les kits Demotec sont commercialisés afin de soulager un onglon pour permettre la guérison rapide de l'autre onglon.

06 023 03 - 4 Traitements

06 023 04 - 12 Traitements



KIT BLOCKIT GLUE COMPLET

Pack de démarrage pour la colle à griffes BLOCKIT avec toutes les fournitures nécessaires.

06 023 02

CONSEILS

Le parage des bovins est un geste technique pouvant avoir des conséquences importantes. Il doit être réalisé par une personne parfaitement formée.



BLUE GEL 500 ML

Pour le traitement des onglons des bovins et des ovins. Bonne adhérence même en présence de sang, imprègne et durcit le sabot, effet durable même en présence de résidus de fumier.

06 022 02



PISTOLET DISTRIBUTEUR BLOCKIT 210 ML

Le pistolet permet de mélanger les deux substances de la colle Blockit plus facilement, pour une meilleure application sur les semelles.

06 024 01

Bovin



Produit recommandé

COLLE GLUE PRO CARTOUCHE

Une colle polyuréthane forte et à durcissement rapide pour le collage des blocs à sabot.

06 022 01



CANULES PRO AGRIVET

Les canules permettent la bonne application de la colle sur les semelles. Elle permet aux deux composants de la canule de mélanger avant application.

06 021 06

CONSEILS

Toute intervention sur un bovin est source de risque pour l'intervenant. Une bonne contention est gage de sécurité pour l'animal et l'intervenant. Choisissez le bon matériel, demandez conseil à nos techniciens spécialisés.





CAGE DE PARAGE SUR CORNADIS

Bloquer les vaches au cornadis.
Basculer la cage de parage sur cornadis pour pouvoir la déplacer et la passer au-dessus de la vache. Attacher la cage au cornadis.

L = 1,75 m ; l = 1,15 m ; h = 1,80 m — **Sur devis**



CAGE DE PARAGE MANUELLE

Cage de parage avec porte avant autobloquante type PM 85 réglable à l'encolure. Repose pattes avant large et incurvé permettant le bon maintien et l'immobilisation de la patte. Anti-recul pendulaire automatique immobilisant l'animal.

Sur devis

TÉMOIGNAGE

lecarréfarago.com

Pourquoi avez-vous choisi Farago pour votre projet ?
Je travaillais déjà pour d'autres activités avec Farago ; lorsque j'ai su que Farago développait l'activité parage je les ai contactés car j'ai confiance dans le sérieux de leurs prestations.

Comment s'est passée la relation avec le pareur ?
Il m'a demandé l'effectif à parer. Nous avons convenu ensemble du placement de la cage à parer. J'ai beaucoup apprécié son feeling avec les animaux qui sont restés calmes pendant et après le parage.

Aujourd'hui avec un peu de recul quel est le retour sur investissement ?
D'une première intervention prévue pour des soins aux pieds, le pareur intervient aujourd'hui 3x/an pour réaliser du préventif. Les vaches à tarir, les fraîches vêlées et les corrections d'aplombs sont vues lors de ces séances. Depuis cette organisation, je n'ai plus de boiteries avec fortes lésions, plus de chutes de production individuelle à cause des boiteries. Le retour sur investissement est incontestable si nous y rajoutons en plus une meilleure expression des chaleurs liées aux bons aplombs.



CAGE DE PARAGE SPÉCIAL SOINS

Cage de parage à 1 moteur électrique sur potence tournante permettant de relever les pattes avant et arrière de l'animal. Porte avant autobloquante type PM 85 réglable à l'encolure. Repose pattes avant large et incurvé permettant le bon maintien et l'immobilisation de la patte dans la cage de parage.

Sur devis

Bovin



Produit recommandé



CAGE DE PARAGE ÉLECTRIQUE À SIX MOTEURS

Moteurs sur-dimensionnés 1600 Watts/moteur et 1500 kg de levée.
/ 2 moteurs pour lever les pattes avant de chaque côté, 2 moteurs pour la sangle ventrale, 1 moteur pour lever les pattes arrière, et 1 moteur pour actionner l'anti-recul pendulaire.
/ Cage de parage avec commandes électriques à proximité du poste de travail.
/ Porte avant autobloquante type PM 85 réglable à l'encolure.
/ Supports pattes avant larges et incurvés permettant le bon maintien de la patte.
/ Portes d'accès latérales pour césarienne, caillette et opérations chirurgicales.

Confort animal
/ Manipulation rapide, l'animal est moins stressé.
/ Tapis en caoutchouc d'épaisseur 20 mm, limitant le bruit et les glissades.

Bénéfices utilisateur
/ Parage moins fatiguant car pas d'effort pour soulever les pattes de l'animal.
/ Meilleure protection du pareur avec l'anti-recul pendulaire.
/ Immobilisation totale de l'animal, prise au jarret rapide.
/ Permet de travailler seul et en sécurité.
/ Meilleurs résultats technico-économiques, moins de frais de pareur.

Sur devis



Vidéo

TAPIS PÉDILUVE VINK

Quand la vache marche sur le tapis, les sabots sont pulvérisés automatiquement avec un liquide toujours propre. Puisque les animaux ne considèrent pas le tapis comme un obstacle il peut rester en permanence dans l'étable et ne nécessite aucune manipulation.

Sur devis



BLUE SPRAY DÉSINFECTION PRO

Utilisé pour le soin local et la protection de la peau (sensible) des animaux. Pour une application cutanée en général ou pour le soin des onglons.

03 036 10

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Stéphane DRONET
Pédicure bovin


Le parage des pieds des bovins est-ce important ?
Aujourd'hui, vu l'augmentation de la taille des cheptels, le changement des habitudes dans la conduite des troupeaux et l'augmentation des performances demandées aux bovins (qu'elles soient bouchères ou laitières), les risques de boiteries augmentent. Or, toute boiterie engendre une perte économique : perte de poids, baisse de production laitière, chute de la fertilité, augmentation des traitements. Afin d'intervenir correctement sur une boiterie, il est important de regarder sous le pied des bovins avant toute autre intervention. Pour cela, nos équipes se déplacent avec leurs cages et matériels pour répondre à vos besoins, qu'ils soient d'ordres fonctionnels ou correctifs. De même, outre les interventions ponctuelles, nos services assurent des journées de formation ou des journées d'audit afin d'évaluer les facteurs de risques dans les élevages.



MÉMO

Fiches techniques et fiches techniques disponible sur notre site www.lecarrefarago.com

Bovin



BI-PÉDILUVE

Le Bi-Pédiluve est constitué de 3 éléments (deux bacs et une grille en inox) qui sont modulables et peuvent s'ajouter par éléments de 30 cm avec une succession possible de bacs et de grille intermédiaire.

06 040 04



PÉDILUVE ÉLECTRIQUE VINK

Le pédiluve se compose de deux fosses parallèles dans lesquelles le liquide circule à grande vitesse.
Le liquide est une solution désinfectante. Il est aspergé en jet puissant sur les pieds des bêtes à leur passage dans le pédiluve.

06 040 06



BAC PÉDILUVE SUPERKOMBI

Plusieurs bacs pédiluves SuperKombi peuvent être combinés, côte à côte, ou les uns derrière les autres. Selon la place disponible dans l'étable, vous pouvez créer une situation optimale pour vos vaches. Contenance 200 litres.

06 040 01
L 203 cm x l 83 cm x H 18,5 cm

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Christophe BOUVIALA
Pédicure bovin

Quel produit utilisé dans les pédiluves ?
Il faut avant tout combiner la propreté des pieds (pas de sols humides ou souillés), avec des parages réguliers, la détection et le traitement individuel local de façon systématique. Enfin la désinfection collective doit être mise en place. Différents produits sont actuellement utilisés sous forme liquide (en trempage ou pulvérisation). Il existe une alternative à ces produits liquides à savoir le pédiluve sec sous la forme de fleur de chaux (chaux éteinte). Ce produit apporte des résultats identiques tout en étant plus simple à utiliser (même en robot) et en ne provoquant pas d'appréhension pour les bovins.



PRO'SAN

- Assèche et assainit les zones de couchage
- Réduit les dégagements de gaz nocifs (ammoniac…)
- Contrôle les populations microbiennes commensales (colibacilles, entérobactéries)
- Améliore les performances des animaux (en évitant les diarrhées, mammites…)
- Utilisable en agriculture biologique (RCE N°834/2007).

02 197 03



PODO DRY

- Efficacité démontrée : taux de cicatrisation supérieur à 85 % !
- Rémanence durable : période, jusqu'à 15 jours après arrêt de la cure
- Prêt à l'emploi : ni mélange ni dosage à réaliser
- Confortable pour l'animal : ni stress ni douleurs
- Ergonomique : finies les contraintes des pédiluves liquides !
- 100 % écologique : 0 matière chimique, 0 déchet, 0 danger !
- Utilisable en agriculture biologique.

06 143 02



PODO LUVE

Premier pédiluve entièrement conçu pour une utilisation poudre. Il est facile à monter, installer, nettoyer et stocker.

06 040 19



PRO ELIT

Pro Elit est une poudre concentrée de bactéries pour un assainissement biologique des pattes, surfaces et litières.

02 197 04

Bovin



GOUDRON DE NORVÈGE

Goudron végétal de hêtre liquide, haute qualité.
Approuvé de longue date pour soins des onglons et des sabots. Appât pour les sangliers et les cerfs.

06 062 06 - 1 kg

06 062 07



PÉDILINE PRO

Solution décontaminante et durcissante pour onglons.
Composition : mélange de glutaraldéide et d'ammonium quaternaires.
Application : - de 50 vaches 2,5 % et + de 200 vaches 5 %.

06 075 01 - 25 kg



HOOF-FIT TUBE

Garantit la bonne santé du sabot de manière efficace et sur le long terme.
Composition : alcool, chélates de cuivre, chélates de zinc, extraits d'Aloé Véra.
Application : appliquer sur le sabot et dans l'espace inter-digité.

06 061 13 - 365 g



BLUE TOP

Principalement conseillé à des fins préventives, pour les traitements des onglons. Il peut aussi être utilisé pour des traitements curatifs.

06 02 326 - 10 l



SOLUTION PÉDILUVE BLUEMIX

À base de Nitrate de cuivre de zinc et d'acide organique nouvelle génération. Blue Mix est une alternative sûre au formaldéhyde dans la prévention des boiteries et de la mortellaro.

06 10 301 - 25 kg

06 02 309 - 200 kg



HOOF-FIT SPRAY LIQUIDE

Assure aux animaux des sabots forts et en pleine santé.
Composition : alcool, chélates de cuivre, chélates de zinc, extraits d'Aloé Véra.
Application : il suffit d'ouvrir le bidon, plonger la crépine dans le bidon et pulvériser.

06 061 26 - 10 l

06 061 25 - 20 l

CONSEILS

Il est important de respecter les fréquences de passages du pédiluve. Renouveler les passages des vaches toutes les 2 à 3 semaines. Prévoir de nettoyer les pieds des bovins avant qu'ils ne passent dans le pédiluve. Effectivement, plus les pieds des bovins sont propres ; meilleure l'efficacité des produits sera du fait de la pénétration de celui-ci dans le sabot. Renouveler la solution du pédiluve en moyenne tous les 250 passages. Il faut bien penser à choisir un pédiluve haut afin que le sabot soit bien recouvert.



POMPE SPRAY FIT ROBOT

Le kit complet spray fit robot, conçu pour pulvériser Hoof-Fit Liquide automatiquement sur les sabots des animaux en robot de traite toutes marques.

1 Stalle - 2 Stalles **Sur devis**



HOOF-FIT SPRAY

Protection de la peau par pulvérisation.
Actif sur, dans, et sous la peau.
Composition : minéraux chélatés.
Application : pulvérisation sur et autour de la plaie.

06 061 09 - 200 ml

Bovin



Vidéo

POMPE SPRAY FIT SALLE DE TRAITE

Conçu pour pulvériser Hoof it spray liquide de façon très précise sur tous les sabots des animaux, sans contamination et sans perte de produit.

Sur devis



HOOF-FIT PÉDILUVE

Produit de soin des onglons liquide en prévention et en curatif sur les problèmes de dermatites digitées. Composition : acides organiques, tensioactifs, alcool, minéraux chélatés, aloé véra. Application : Diluer à 3 %.

06 061 04 - 20 l



BANDAGE POUR ONGLONS

Bandage élastique pour les onglons auto-adhésif.
Composition : latex high-tech.
Application : une bande pour 5 pansements environ.

06 008 02 - 450 cm x 10 cm



BANDE VERTE BLOCKIT

Bande auto-adhésive flexible, à utiliser pour le soin des griffes.

06 061 11



BANDE ADHÉSIVE

Bande adhésive blanche, très gros pouvoir collant, fixation sûre, respirant. Pour la fixation des pansements et des soins particulièrement aux sabots.

06 112 01 - Rouleau de 50 mètres



Vidéo

STATION MOUSSE POUR TRAITER LES PIEDS

La station mousse permet de réaliser une mousse de 6 à 8 cm dans vos parcs d'attente afin de traiter les onglons. Les animaux sont ainsi en contact prolongé avec cette mousse active.

Sur devis

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

David HUGO
Technico commercial

La dermatite est une inflammation de la peau au niveau des pieds, juste au-dessus du talon des onglons autour de la région interdigitée. La dermatite digitée affecte principalement les deux pieds des membres arrières. Les facteurs tels que l'humidité, le manque de propreté, les bétons abimés, influencent l'apparition de la maladie. Aujourd'hui, après plusieurs tests en élevage, le moyen le plus efficace de lutter contre la dermatite, reste le gel hoof-fit sous forme de pansement.



Équipement et protection



/ EPI
/ Environnement
/ Matériel de ferme
/ Jouet

Animaux de compagnie





YESFOOD PREMIUM VITALITY


Aliment complet et équilibré pour les chiens adultes ayant une activité normale. Croquettes digestes, idéales pour une peau saine, un pelage brillant et une bonne santé dentaire.

08 001 08



GAMME COMPLÈTE POUR TOUT TYPE DE CHIEN

Sur demande selon département



PAPIER DÉMARRAGE POUSSIN

Il s'agit d'un papier facilement dégradable (en 4 à 5 jours), très absorbant et ayant des propriétés de bruissement. Il constitue un lit chaud et confortable pour les poussins.

02 109 01 - 2 rouleaux de 220 m



PORTE AUTOMATIQUE DE POULAILLER

Grâce à l'unité de contrôle automatique, les portes et volets des poulaillers peuvent s'ouvrir et se fermer automatiquement.

06 109 11



COUVEUSE

L'incubateur est idéal pour couver les œufs de poule, faisan, pintade, caille, perdreaux, perdrix, canard, colvert, oie, dinde, paon, bartavelle, pigeon, colin, oiseaux exotiques et rapaces.

06 157 02 - 24 œufs



CHAUFFAGE FUEL

Performant, robuste et peu encombrant, ce générateur est utilisé pour dégeler, chauffer, sécher…
Haut rendement de chauffe (25 000 kcal/h).

06 095 02



POULAILLER THERMO NO FROST

Régulation de la température grâce au thermostat intégré. Des serpentins chauffants intégrés au plancher protègent l'abri contre le gel.

06 109 12



FILET ÉLECTRIFIÉ À VOLAILLES

Filet électrifié à volailles avec la maille serrée dans la partie basse du filet.

01 091 02

Animaux de compagnie



MANGEOIRE

Avec grille plastique pour poules et poussins.
/ Mangeoire large pour assurer une excellente stabilité, surtout sur les modèles pour volaille adulte.
/ Montage de la grille par clipsage sur l'auge.

04 044 05 - Longueur 40 cm



CAGE DE TRANSPORT VOLAILLE

PVC très robuste.
Avec ouverture à coulisse sur le dessus et porte de côté.

11 004 00 - 95 x 57 x 24 cm



ABREUVOIR POULE

Plastique opaque permettant une meilleure conservation de l'eau de boisson.

03 002 13 - 3 l



LICOL CHEVAUX

Le licol Exclusif se distingue par la qualité de sa finition, de ses matériaux et de ses fonctionnalités. Un produit idéal pour l'écurie ou le pré.

Nombreux modèles disponible **Sur devis**



TAPIS DE SELLE REFLEX

Avec applications réfléchissantes pour une visibilité optimale à cheval. Dessous respirant à séchage rapide.

06 023 32



GUÊTRES DE TRANSPORT DEXTER

Kit de 4 pièces. Guêtres de transport de qualité. Doublé fourrure synthétique douce.

06 023 33



COUVERTURE D'HIVER RUGBE ICEPROTECT 300

Couverture d'hiver optimale pour les journées d'automne et d'hiver froides et humides. Doublée en thermopolaire 300 g.

06 023 34



MASQUE ANTI-MOUCHES AVEC PROTECTIONS DES OREILLES

Toile filetée solide et légère avec rembourrage en polaire pour éviter les frottements.

06 023 35



LONGE AVEC GOUPILLE

Avec système de fermeture GoLeyGo 2.0 pour une fixation fiable et rapide.

06 023 36

Accessoires d'élevage



PESON NUMÉRIQUE

Peson digital, pour l'usage professionnel, rapide, précis et robuste.
Étendue de pesage : 2 jusqu'à 300 kg.

06 067 02



PESON ÉLECTRONIQUE FIRST KAMER

Ce peson électronique est idéal pour la pesée jusqu'à 25 kg. Grâce à son écran digital, la visibilité est optimale et vous serez sûr de ne plus jamais vous tromper. Ce peson électronique est d'une précision remarquable grâce à sa graduation de 20 g.

06 067 10



BALANCE DE TABLE

Balance de table d'une capacité de 150 kg. Non autorisée pour les transactions commerciales.
Poids minimum : 300 g.

10 016 11



PLAQUE TRANSPORT ANIMAUX VIVANTS

À apposer sur tous les véhicules de transport d'animaux, en PVC blanc.

06 072 03 - 20 x 20 cm



SUPPORT BIDON 24 KG

Support pour 2 bidons de 24 kg.
Rangement vertical ou horizontal.
Composition : Fil d'acier inox de 6 mm.

05 040 01 - L 25 cm x h 35 cm x P 30 cm



ROLL 70 KG

Chariot pour fût ou roll permettant de déplacer des charges de moins de 80 kg.
Composition : plateau en fil inox, roue en nylon.

05 040 02 - L 62 cm x l 52 cm x h 21 cm



RANGE SEAUX INOX

Le range seaux permet de ranger jusqu'à 10 seaux de 18 litres et/ou de faire sécher des bottes ou des biberons. Une barre de 2 mm en inox (Ø 25 mm) sert de support pour les crochets.

05 090 01



TREUIL DE HALAGE HAND WINCH

Pour haler, treuiller ou tracter.
Rapport de transmission : roue dentée 3/1, 720 kg, testé CE.

06 129 03 - 20 mètres avec frein

06 129 04 - 10 mètres sans frein



TREUIL ÉLECTRIQUE

Treuil électrique et de halage.
Puissance : 230 V / 1 200 W - Puissance de levage 300 kg - Course de relevage 12 m, testé CE.

06 129 01

Accessoires d'élevage



PALAN MANUEL

Utilisation universelle en agriculture, exploitation forestière ainsi qu'en camping. Effet de levier 15/1. Palan manuel testé CE.

06 129 02



DÉGRIPPANT

Idéal pour dégripper des pièces rouillées, pour réparation des contacteurs électriques, pour éviter des grincements, pour nettoyer et lubrifier des pièces mécaniques.

10 008 01 - 450 ml



KIT DE FEUX ARRIÈRES MAGNÉTIQUE

Kit de feux arrières complètement câblé, avec aimant pour accrochage avec prise 7 pôles.
Câble : 2,5 m, câble principal 7,50 m.

10 010 01 - Par paire



GYROPHARE À LEDS

Cabochon en plastique résistant aux coups. Protection intégrée contre les inversions de polarité.
Pour réseau de bord 12 V et 24 V.
Plage de températures :
- 30°C à + 50°C.

11 003 01



PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS 18 V 5 AH

Puissante LED avec temporisation 20 secondes améliorant la visibilité. Système XR incluant une protection électronique dans la machine et la batterie, ce système va couper la machine en cas de surchauffe ou surcharge. Chargeur multi-voltage qui accepte les batteries 10.8 V - 14,4 et 18 V XR.

11 006 18



MEULEUSE 125 MM 1200 W

Le système anti-redémarrage évite à la machine de redémarrer accidentellement après une coupure de courant. L'interrupteur doit être remis en position initiale avant de pouvoir redémarrer le moteur. Système d'éjection de la poussière, enlève la majorité des débris, protège le moteur des particules.

11 006 19



VALISE DE MAINTENANCE 145 PIÈCES

Cutter - Pince multiprise - 3 pinces : universelle, coupante et à becs longs - Coupe-tout - Lampe à LED - Doigt magnétique - Tenaille.


11 006 21



LAMPE TORCHE EXPLORER GRAND MODÈLE

Grande autonomie : environ 15 heures. Éclairage sur mesure avec 4 niveaux d'éclairage : faible, fort, clignotant et lumière de travail. Pratique : chargement USB facile et nomade. LED haute puissance de 10 watts.

11 006 25



ELINGUE CRAVATE

Elingue double capitonnage. Particulièrement utilisée par les charpentiers, forestiers ; pour l´élevage et à la ferme.

06 110 13 - 3 m
06 110 14 - 4 m
06 110 15 - 5 m
06 110 16 - 6 m

Accessoires d'élevage



SANGLE D'ARRIMAGE

Sangle d'arrimage en deux parties avec crochet et tendeur à cliquet, tissage nylon très robuste.
Capacité de charge directe : 1 000 kg.
Capacité de charge partielle : 2 000 kg.

06 110 12 - 6 m



SANGLE D'ARRIMAGE

Sangle de 50 mm de largeur.
Force de précontrainte normale STF = 500 kg grâce au cliquet à long levier (crochet 300 mm).
Rapport élevé : 17 dents de cliquet.

06 110 10 - 8 m

06 110 11 - 10 m



PLUVIOMÈTRE GRADUÉ

Pluviomètre en PVC.
Montage sur piquet jusqu'à diamètre 24 mm.

03 922 01



MESUREUR D'HUMIDITÉ POUR CÉRÉALES

Appareil portable, utilisable directement sur le terrain :
/ mesure rapide et précise des grains entiers,
/ convient pour la détermination de l'humidité des fruits à grains agricoles.

06 099 01



THERMOMÈTRE FOIN / PAILLE

Pour la mesure de la température en profondeur dans les balles de fourrage, ou dans les ensilages.
Gamme d'utilisation - 50 à + 135 °.

02 126 01





PICHET DOSEUR

Mesureur avec poignée et bec verseur, gradué, en plastique résistant (PP).

03 131 01 - 1 l

05 027 01 - 2 l



CLOCHE À BOUCLE

Cloche à bétail à boucle en bronze diamètre 130.

Sur devis



SONNETTE

Sonnette type Chamonix diamètre 10.

Sur devis

Accessoires d'élevage



COURROIE À BÉTAIL

Courroie bétail 6 cm.
Longueur 125 - 130 cm.

Sur devis



BALAI LARGE

Balai en élasthanne, dos en bois avec support Ø 24 mm manche non fournit.

10 016 01 - 60 cm

10 016 15 - 80 cm



PELLE AVEC MANCHE

Taille 5, laquée rouge.

10 016 06 - 30 x 27 cm



FOURCHE FOURRAGE

Sans manche, avec douille, forgée main et trempée.

10 016 04 - 3 dents + douille



FOURCHE À ENSILAGE

Sans manche avec douille, 6 dents.
Forgée main et trempée.

10 016 05 - 35 x 29 cm



FOURCHE À FUMIER

Sans manche, avec douille, forgée main et trempée.

10 016 02 - 4 dents

10 016 03 - 5 dents

MANCHE POUR PELLE

Manche pour pelle en frêne.

10 016 08 - 130 cm Diam 40/41 cm





PELLE MAX

Pelle max polymère avec bord aluminium.

Sur devis



RACLETTE

Acier ressort d'une épaisseur de 1 mm
Support de manche, Ø 37 mm.
Manche adapté.

10 016 14



RABOT 50 CM

Livré avec manche.

10 016 13

Équarrissage / Accessoires d'élevage



FOUET À LAIT

Le fouet à lait permet le contrôle de l'homogénéisation de la température du lait distribué aux veaux ce qui est essentiel pour prévenir les mauvaises digestions et les mauvaises assimilations, à l'origine des diarrhées.

04 064 01 - L 40 cm



PELLE DOSEUSE

Pour le dosage et la pesée.

06 128 01 - 900 g

06 128 02 - 1600 g

06 128 03 - 2500 g



SAC À SILOS RENFORCÉS

Afin d'assurer la bonne conservation de l'ensilage, il est indispensable de maintenir son herméticité afin d'empêcher l'échappement des gaz de fermentation et la pénétration de l'air.

02 148 02 - Lot de 50

Équarrissage / Protection de l'environnement



BAC ÉQUARRISSAGE RÉFRIGÉRÉ

Bac équarrissage réfrigéré et couvercle en polyester chargé de fibres de verre. Mousse polyuréthane de 5 cm pour l'isolation.
Puissance : 440 W / 2,8 A / 230 V - thermostat réglable entre 0 et -5°.

Sur devis



BAC AGRICOOL

Adapté à vos besoins et très bien isolé ce qui lui confère un excellent rapport qualité sur la consommation d'énergie (peu gourmand).
Il faut prévoir l'alimentation électrique à proximité.

Sur devis

CONSEILS

Les animaux morts sont éliminés dès que possible et placés sous la cloche à cadavre ou dans un bac d'équarrissage. Le stockage des animaux morts doit être d'une contenance suffisante et réalisé de telle manière que les oiseaux, les rats, les chiens, les chats et tout autre animal nuisible ne puissent approcher du cadavre.



CLOCHE À CADAVRE

Cloche à cadavre exclusivement pour petits animaux. Poids : 22 kg.

07 002 01



BÂCHE DE PROTECTION

Bâche de protection en PVC avec boudin de lestage 900 g/m².
Elle protège de la vue les cadavres de vos animaux.

Sur devis



Équarrissage / Protection de l'environnement



SAC ÉQUARRISSAGE EN AMIDON

Un sac équarrissage en amidon fait pour résister à une charge de 20 kg. Le sac équarrissage amidon permet de ramasser les animaux morts dans les élevages avicoles, cunicoles et porcins.

07 001 14 - Lot de 100



SAC ÉQUARRISSAGE EN PAPIER RECYCLABLE

Sac équarrissage en papier biodégradable spécifiquement conçu pour être ramassé par les entreprises d'équarrissage. Le sac équarrissage papier permet de ramasser les animaux morts dans les élevages avicoles, cunicoles et porcins.

07 001 15 - Lot de 100

BAC ÉQUARRISSAGE

Bac équarrissage et couvercle en polyester chargé de fibres de verre. Potence tubulaire galvanisée à chaud. Roues caoutchouc : 2 fixes et 2 pivotantes.
Cordelette de 7 m pour actionner le basculement du bac à équarrissage.

07 001 16 - 200 litres
07 001 03 - 440 litres
07 001 12 - 640 litres
07 001 04 - 940 litres
07 001 29 - 1200 litres





CUVE PEHD 2500 L AVEC STATION

Carburant et GNR : De 720 à 18000 l, nos citernes de stockage sont aussi en double paroi et peuvent être utilisées en extérieur. Livrée avec pompe 60 l/min et jauge mécanique.

Sur devis

lecarréfarago.com VOUS RÉPOND !

Chloë GALPIN
Technico commercial

Une chose est sûre, pour travailler dans de bonnes conditions, des équipements adaptés sont indispensables. Tout d'abord pour la protection des personnes, ensuite pour celle de votre élevage et enfin pour l'environnement. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance de l'équipement individuel, pour vos salariés, comme pour vous. Votre corps est votre premier outil de travail !

En vous équipant de manière appropriée, vous éviterez les accidents de travail, les maladies professionnelles et les conséquences économiques, administratives et humaines qui en résultent. Pour votre élevage, mettez toutes les chances de votre côté pour éviter virus, bactéries et épidémies qui compromettront le développement et la qualité de votre cheptel. Une production agricole entraîne nécessairement des déchets ; avec le bon matériel, l'impact sur l'environnement est minimisé.
Farago vous permettra de trouver l'équipement adapté à vos besoins afin d'exercer votre activité dans les conditions idéales !

EPI / Protection des personnes



SURBOTTES

Surbottes, polyéthylène transparent, maintien par élastique.
Taille unique : longueur 40 cm - hauteur : 50 cm.

02 088 01 - Par 100



BOTTES LE CHAMEAU CÉRÈS JERSEY

La semelle Michelin Agri antichoc et sa doublure en jersey à séchage rapide garde les pieds au sec et au chaud, jusqu'à 0°C.
Couleur vert Chameau.

Taille 37 à 48 **Sur devis**



BOTTES STEPLITE

La botte STEPLITE est en PU vert, durable et légère, pourvue d'un embout et semelle anti-perforation en acier.
Résistante contre les températures ambiantes jusqu'à -30°C, embout élevé et modèle plus large.

Taille 37 à 48 **Sur devis**



SÈCHE BOTTES

Il sèche l'humidité et la transpiration par simple ventilation d'air à température ambiante, il ne chauffe pas, les chaussures ne sont donc pas desséchées, rétrécies et elles gardent toutes leur souplesse, ce qui vous apporte confort et hygiène.

02 080 02



BOTTES AGRILITE

En polyuréthane pour un confort durable.
Les bottes BEKINA sont en matière souple faciles à chausser.
Pieds chauds garantis jusqu'à -20°C.

Taille 35 à 48 **Sur devis**



NETTOYEUR DE BOTTES

Branchement 1/2'' - complet avec 5 brosses de nettoyage et grille grattoir - nettoyage à l'eau - avec dispositif de mélange de produits désinfectants ou de nettoyage.

02 080 01



SEMELLES POUR BOTTES

Semelle de rechange pour bottes Békina.

Taille 38 à 48 **Sur devis**

EPI / Protection des personnes



BOTTES LE CHAMEAU CÉRÈS NÉOPRÈNE

La semelle Michelin Agri conçue pour obtenir la même accroche qu'un pneu de tracteur. Sa doublure en néoprène 3 mm protège contre le froid, jusqu'à -15°C. Couleur marron foncé.

Taille 39 à 47 — **Sur devis**



BOTTES LE CHAMEAU ST HUBERT

Modèle sur mesure et reconnaissable entre toutes avec sa doublure cuir, sa forme caractéristique et son confort inégalé. Choix en fonction de votre taille et de votre tour de mollet. Couleur marron. Tour de mollet 40 à 46.

Taille 39 à 47 — **Sur devis**



BONNET ANTI-ODEUR

Le bonnet anti-odeur protège contre des odeurs d'étable, de gras, de brûlé de fumée, de soudure, etc. Protection contre le vent et la salissure.
Composition : 80 % polyester, 20 % polyuréthane.

10 013 03 - Taille XXS - XS
10 013 01 - Taille S - M
10 013 02 - Taille L - XL



GANTS DE TRAITE LONGS MILKERS

Pour protéger vos vaches des mammites, vos mains des maladies et pour votre confort.

05 019 15 - Taille S
05 019 16 - Taille M
05 019 17 - Taille L
05 019 18 - Taille XL



GANTS DE TRAITE COURTS MILKERS

Pour protéger vos vaches des mammites, vos mains des maladies et pour votre confort.

05 019 07 - Taille S
05 019 08 - Taille M
05 019 09 - Taille L
05 019 10 - Taille XL
05 019 21 - Taille XXL



COMBINAISON

Combinaison de travail téflon.
2 fermetures.

10 003 09 - Taille 0
10 003 05 - Taille 1
10 003 06 - Taille 2
10 003 07 - Taille 3
10 003 08 - Taille 4
10 003 10 - Taille 5
10 003 77 - Taille 6



COMBINAISON PHYTO SANITAIRE

Combinaison phytosanitaire contre les risques chimiques et biologiques.

10 005 05 - Taille XL
10 005 06 - Taille XXL



EPI / Protection des personnes



KIT PHYTO SANITAIRE

Kit phyto sanitaire composé de : un demi-masque respiratoire en silicone, deux cartouches, une combinaison verte Tyvek, une paire de lunettes, une paire de gants. Ensemble conforme aux normes CE.

02 093 01 - Kit

02 075 02 - Masque

02 033 01 - Combi jetable



PROTECTION D'OREILLE PELTOR X4A

Casque antibruit à capsule pour environnements très bruyants 33 dB. Mousse brevetée innovante à l'intérieur des joints pour une protection efficace. serre-tête électriquement isolé pour une protection fiable améliorée.

02 075 08



MASQUE

Masque respiratoire panoramique mono cartouche. Cartouche à choisir en fonction des produits utilisés et du niveau de protection requis.

02 075 05



DEMI MASQUE

02 075 02



LUNETTE PROTECTION

02 183 01



CARTOUCHE

Filtre A2 / B2 / E2 / K2 / P3 pour masque respiratoire : vapeurs organiques, vapeurs inorganiques, anhydride, sulfureux, ammoniac, poussières toxiques.

02 029 01



ARMOIRE PHYTO SANITAIRE

Armoire métallique monobloc permettant le stockage des produits phytosanitaires en toute sécurité.
Dimensions (H x L x P) 195 x 95 x 50 cm.

06 007 09 - 80 l

06 007 11 - 150 l

06 007 10 - 155 l

06 007 05 - 300 l

EPI / Protection des personnes



GANTS ACTIV GRIP ADVANCE

Gants activ grip en mailles fines en nylon sans coutures. Revêtement nitrile de grande qualité assurant ainsi de très bonnes propriétés mécaniques des gants activ grip (abrasion), résistant à l'huile.

Taille 7 à 11 — **Sur devis**



GANTS POWERGRAB

Gants polyamide / coton sans couture. Enduit de latex rugueux sur la paume. Pouce avec protection supplémentaire pour une zone exposée à des coups et des coupures.

Taille 7 à 11 — **Sur devis**



GANTS ANTI-COUPURE

Gant en fibre de verre, acier inoxydable, PEHP, polyester et polyamide. Jauge 10. Poignet en tricot.

01 00 933

01 00 934



GANTS POWER GRAB THERMO

Gants polyester / coton enduit de latex. Doublure acrylique contre le froid. Mains et dos libres. Pouces totalement protégés.

Taille 7 à 11 — **Sur devis**



GANT EN CUIR

Gant en fleur de bovin hydrofuge. Montage américain, pouce palmé. Élastique de serrage sur le dos.

10 009 32 - Taille 7 à 11



GANTS POUR PRODUITS CHIMIQUES

Gants pour produits chimiques avec revêtement PVC extra fort. Manchette de 30 cm.

10 009 21 - Taille 10

GANTS NITRILE MILKMASTER

Les gants nitrile Milkmaster sont idéals pour la traite et le traitement phytosanitaire.
Longueur : 30 cm. Épaisseur de couche : 0,2 mm au moins.
Les gants nitrile Milkmaster sont non stériles sans latex, ni poudre - 8 microns.



05 019 11 - Taille S

05 019 12 - Taille M

05 019 13 - Taille L

05 019 14 - Taille XL

05 019 19 - Taille XXL





CADRE AVEC FILS VERTICAUX POUR HAUSSE DADANT

Ce cadre prémium est un cadre de ruche haut de gamme fabriqué en bois qui assure longévité et résistance. Il est pré-monté avec des fils verticaux, courts et nombreux, pour un maintien parfait de la cire.

Sur devis



ENFUMOIR GALVANISÉ

Un enfumoir galvanisé grande capacité à prix avantageux pour calmer les abeilles agressives.

Sur devis



RUCHETTE DADANT 6 CADRES À TENONS (SANS CADRES)

La ruchette à tenons Dadant 6 cadres assure confort et sécurité au jeune essaim d'abeilles ! Elle permet de contrôler son cheptel en accueillant des essaims artificiels ou naturels.

Sur devis



RUCHE À TENONS DADANT 10 CADRES AVEC HAUSSE

Apiculteur débutant ou confirmé, cette jolie ruche en bois est accompagnée de sa hausse pour la production de miel ! La ruche Dadant 10 cadres est livrée prête à l'emploi (avec hausse et cadres de ruche).

Sur devis



EXTRACTEUR 9 1/2 RADIAIRE OU 3 CADRES DADANT SANS GRILLES

L'extracteur à miel Dadant (9 1/2 ou 3 cadres) est un extracteur radiaire capable d'extraire les deux côtés des hausses en une seule fois ! Il convient parfaitement aux apiculteurs confirmés.

Sur devis



COMBINAISON COSMONAUTE

La combinaison cosmonaute est l'alliée incontournable des apiculteurs, débutants ou confirmés : elle protège le corps des abeilles agressives, des pieds à la tête !

Sur devis



MATURATEUR 100 KG

Le maturateur à miel vous permettra de stocker votre miel. Il est idéal pour les amateurs confirmés et pour les professionnels.
Grâce à lui vous pourrez stocker jusqu'à 100 kg de miel.

Sur devis



10 FEUILLES GAUFRÉES « SÉLECTION » POUR CORPS DADANT

Pratique, ce lot de 10 feuilles de cire gaufrées économise l'énergie de vos abeilles en leur fournissant une structure sur laquelle elles pourront directement travailler le miel.

Sur devis

Ghislaine FOURNET
Responsable Magasin

N'hésitez pas à nous contacter pour un équipement complet selon votre département.

Jouet



TRACTEUR MASSEY FERGUSON 7600

Échelle 1:16 - Fabriqué en plastique.
À partir de 4 ans.
Dimensions : l 345 mm ; L 175 mm ; h 198 mm.

11 005 00



DÉSILEUSE STRAUTMANN VERTI-MIX 1050

Échelle 1:16 - Fabriqué en plastique et en métal.
À partir de 3 ans.
Dimensions : l 353 mm ; L 141 mm ; h 176 mm.

11 005 97



CHARRUE LEMKEN VARI TITAN

Échelle 1:16 - Fabriqué en plastique et en métal.
À partir de 4 ans.
Dimensions : l 725 mm ; L 150 mm ; h 120 mm.

11 005 85



CHARGEUR TÉLESCOPIQUE MANITOU MRT 2150

Échelle 1:16 - Fabriqué en plastique.
À partir de 4 ans.
Dimensions : l 20 mm ; L 527 mm ; h 168 mm.

11 005 71



MOISSONNEUSE CLAAS LEXION 480

Échelle 1:20 - Fabriqué en plastique.
À partir de 3 ans.
Dimensions : l 450 mm ; L 370 mm ; h 220 mm

11 005 23



MOISSONNEUSE-BATTEUSE CLAAS LEXION 780

Échelle 1:16 - Fabriqué en plastique.
À partir de 4 ans.
Dimensions : l 235 mm ; L 600 mm ; h 470 mm

11 005 30

Jouet



TRACTEUR À PÉDALES DEUTZ AGROTRON AVEC CHARGEUR FRONTAL

Tracteur avec chargeur frontal - Fabriqué en plastique.
À partir de 3 ans.
Dimensions : l 1460 mm ; L 770 mm ; h 525 mm.

11 005 69



TRACTEUR FENDT 936 VARIO AVEC CHARGEUR

Échelle 1:16 - Fabriqué en plastique.
À partir de 3 ans.
Dimensions : l 175 mm ; L 445 mm ; h 200 mm.

11 005 10



TRACTEUR À PÉDALES ROLLYKID NEW HOLLAND TVT190

Tracteur avec chargeur frontal - Fabriqué en plastique.
À partir de 2,5 à 5 ans.
Taille enfant : 92-128 cm.
Dimensions : l 1610 mm ; L 550 mm ; h 470 mm.

11 005 54



PRESSE À BALLES RONDES CLAAS

Échelle 1:16 - Fabriqué en plastique et métal.
À partir de 3 ans.
Dimensions : l 155 mm ; L 296 mm ; h 155 mm.

11 005 29



TONNE À LISIER FLIEGL

Échelle 1:16 - Fabriqué en plastique.
À partir de 4 ans.
Dimensions : l 415 mm ; L 484 mm ; h 190 mm.

11 005 94



CAMION BENNE MERCEDES BENZ AROCS HALFPIPE

Échelle 1:16 - Fabriqué en plastique et métal.
À partir de 4 ans.
Dimensions : l 549 mm ; L 188 mm ; h 225 mm.

11 005 79

Matériel de ferme / Accessoires



PASTEURISATEUR MINI 15 LITRES MILKY

Pasteurisateur MILKY 15 l permet la pasteurisation du lait et des jus, ainsi qu'à la production de fromage, de yaourt et d'autres produits laitiers. Également utilisable pour le chauffage du lait de veau (colostrum) pour l'alimentation, la liquidation du miel, la production de cire de miel, etc.

02 227 04



BARATTE À BEURRE MILKY 10 LITRES ÉLECTRIQUE

Baratte à beurre MILKY électrique 10 l permet la fabrication de beurres artisanaux. Cette machine est destinée aux semi-professionnels ainsi qu'aux éleveurs souhaitant se lancer dans la transformation du lait dans les fermes.

02 227 03



KIT DE COUTEAU

Composé de deux couteaux de cuisine française et un couteau à filet américain.

02 227 18

02 227 19

02 227 20



ÉCRÉMEUSE MILKY ECO EN ALUMINIUM

L'écrémeuse MILKY AR 140 ECO permet de séparer les petites et moyennes quantités de lait. Nous préconisons une utilisation de cette écrémeuse pour des semi-professionnels, notamment pour les éleveurs souhaitant se lancer dans la transformation du lait dans les fermes.

02 227 02



HACHOIR À VIANDE SEMI PROFESSIONNEL

Hachoir à viande REBER semi-professionnel N°12 - 500 W. Destiné aux professionnels souhaitant du matériel robuste et qualitatif pour la conception de leurs hachis et réalisation de farces maison.

02 227 05



POCHES GAUFRÉES 20 X 30 CM

Les sacs REBER de poches gaufrées 20 x 50 cm sont idéals pour une mise sous vide optimale pour la conservation de vos aliments frais. Résistant et imperméable à l'air.

02 227 15



TRANCHEUSE À JAMBON REBER LAME 25 CM AVEC AFFÛTEUR

Trancheuse à jambon REBER disposant d'une lame de 25 cm avec affûteur. Destiné aux professionnels souhaitant du matériel robuste et qualitatif pour la découpe de leurs viandes, charcuteries et poissons.

02 227 07



POUSSOIR À VIANDE PROFESSIONNEL

Poussoir à saucisse 5 kg REBER à 2 vitesses. Destiné aux professionnels souhaitant du matériel robuste et qualitatif pour la conception de leurs saucisses, charcuteries et boudins maison.

02 227 06



SACHETS POUR MACHINE SOUS VIDE 15 X 40 CM

50 sachets sous vide 15 x 40 cm s'adaptant à toutes les machines sous vide du marché. Les sachets sous vide vont permettre de conserver jusqu'à 3 fois plus longtemps vos aliments.

02 227 16

Matériel de ferme / Accessoires



MACHINE SOUS VIDE REBER PROFESSIONNELLE INOX 30 CM

La machine sous vide professionnelle REBER INOX 30 cm est idéale pour mettre les aliments sous vide de manière automatique. Vide : -900 mbar. Aspiration : 40lt/min.

02 227 08 - 30 cm

02 227 14 - 40 cm



PRESSE TOMATE N°5 SANS MOTEUR REBER COMPATIBLE HACHOIR 500 W-600 W-1200 W

Réalisez de délicieuses sauces tomates, purées de tomates, jus de fruits ou confitures directement chez vous. Épépinez facilement les tomates et autres fruits.

02 227 09



2 ROULEAUX POUR MISE SOUS VIDE 30 X 600 CM

Rouleaux pour machine sous vide 30 x 600 cm compatibles avec toutes les marques de machines sous vide. Ils prolongent la durée de conservation des aliments jusqu'à 3 fois.

02 227 17



PRESSE À FROMAGE 12 X 12 CM MILKY

La presse à fromage a pour objectif l'extraction du petit-lait pour former des fromages que l'on nomme « à pâte pressée » tels que les fromages de grandes tailles : Comté, Beaufort, Etivaz. L'objectif est d'obtenir une pâte sèche permettant une meilleure conservation.

02 227 10



THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE ÉLECTRONIQUE HORIZONT

Thermomètre de cuisson électronique pour contrôler la température de la viande, du fromage etc. Pour les aliments chaud ou surgelé.

02 227 11



MOULE À BEURRE EN BOIS 250 G MILKY

Moule à beurre en bois avec motif floral. Capacité maximum : 250 g - Dimensions ext. : 16 x 9 cm - Dimensions int. : 14 x 7 cm.

02 227 12



HARPE À FROMAGE EN INOX MILKY

Cette harpe de fromager sert à fragmenter le caillé dans la cuve afin de faciliter la séparation du caillé du petit-lait.

02 227 13

Index

















Index

Table des matières

/ 10 FEUILLES GAUFRÉES « SÉLECTION » POUR CORPS DADANT 144
/ 2 ROULEAUX POUR MISE SOUS VIDE 30 X 600 CM 148
/ ABREUVOIR 950 L OVALE PREBAC 85
/ ABREUVOIR À TUBE COMPACT 82
/ ABREUVOIR BASCULANT CUVE PLATE FIXATION AU MUR 83
/ ABREUVOIR BASCULANT CUVE PLATE FIXATION AU SOL 83
/ ABREUVOIR BIGCHO N°2 83
/ ABREUVOIR COMPACT AUGE 55 CM 83
/ ABREUVOIR DE BERGERIE RECTANGULAIRE PREBAC POLYCHOC 90 L 85
/ ABREUVOIR EN POLYÉTHYLÈNE AVEC PROTECTION BIGLAC 25 82
/ ABREUVOIR F30 / F40 / F60 82
/ ABREUVOIR GRAND VOLUME 82
/ ABREUVOIR LAC N°5 82
/ ABREUVOIR LAKCHO N°2 83
/ ABREUVOIR OVIN INOX 82
/ ABREUVOIR PLEIN AIR OVALE 400 L SANS ROBINETTERIE 85
/ ABREUVOIR POULE 133
/ ABREUVOIR STALCHO N°2 83
/ ABREUVOIR THERMOLAC À BOULE 82
/ ABREUVOIR THERMOLAC À COUPELLE 82
/ ABREUVOIR VIDAGE EXPRESS 83
/ ADAPTATEUR POUR ISOLATEUR 67
/ ADOUCISSEUR 43
/ ADOUCISSEUR DOMESTIQUE 43
/ ADOUCISSEUR DUPLEX 43
/ AÉROSOL INSECTICIDE ANTI-BLATTES ET CAFARD 8
/ AÉROSOL INSECTICIDE ANTI-PUNAISES DE LIT 8
/ AÉROSOL TELL TAIL FLUORESCENT 114
/ AIGUILLE À USAGE UNIQUE 117
/ AIGUILLON ANISHOCK 118
/ AIGUILLE DELVO 117
/ AIGUILLON HANDISHOCK 118
/ AIMANT STOMACAL 119
/ AIMANT STOMACAL EN CAGE 119
/ ALARME DE CLÔTURE POUR PORTABLE 56
/ ALDECOC DÉSINFECTANT ANTICOCCIDIEN 22
/ ALPHI-INSECTICIDE 5
/ AMPOULES INFRAROUGES 115
/ ANDROLIS - LUTTE CONTRE LE POU ROUGE 11
/ ANNEAU DE CONTENTION 110
/ ANNEAUX DE GOMME - LOT DE 100 122
/ ANNEAUX DE GOMME - LOT DE 500 122
/ ANTI-MOUSSE GREENSTOP 28
/ ANTITÊTEUR 104
/ APPIBUSTER PIÈGE À MOUCHES 8
/ APPIFLY - LUTTE CONTRE LES MOUCHES 10
/ APPIWASP - LUTTE CONTRE LES MOUCHES 10
/ APPLICATEUR DÉTAIL 100
/ AQUASEPT 45
/ ARMOIRE À PHARMACIE 115
/ ARMOIRE DE TRAITE 115
/ ARMOIRE PHYTO SANITAIRE 142
/ ASEPTIC MICROGERM - DÉSINFECTANT BIO 23
/ ASPERSEUR 49
/ ASPERSEUR ROTO-RAINER 51
/ ASPIRATEUR 26
/ ASSAINIBLANC 24
/ ATELLE POUR VEAUX 118
/ AUGE MONOBLOC 82
/ AUGE POUR MOUTONS 77
/ AURODIL 6
/ AVANT PASSAGE-HOMME R5 AVANT PASSAGE-VEAU R5 71
/ BAC AGRICOOL 138
/ BAC ALLAITEMENT POUR AGNEAUX 121
/ BAC DE PANSAGE 102
/ BAC DE PÂTURE CIRCULAIRE PREBAC 1000 L 85
/ BAC ÉQUARRISSAGE 139
/ BAC ÉQUARRISSAGE RÉFRIGÉRÉ 138
/ BAC MILK BAR - 8 L 104
/ BAC MILK BAR - 10 PLACES / 36 L 121
/ BAC MILK BAR MB 22 10 PLACES / 60 L 105
/ BAC MILK BAR MB 26 6 PLACES / 36 L 105
/ BAC PÉDILUVE 24
/ BAC PÉDILUVE 25
/ BAC PÉDILUVE SUPERKOMBI 128
/ BÂCHE DE PROTECTION 138
/ BACTIFOS 52
/ BALAI LARGE 137
/ BALANCE DE TABLE 134
/ BANDAGE POUR ONGLONS 130
/ BANDAGE PROLAPSUS 101
/ BANDE ADHÉSIVE 130
/ BANDE VERTE BLOCKIT 130
/ BARATTE À BEURRE MILKY 10 LITRES ÉLECTRIQUE 147
/ BARRIÈRE 1 M 71
/ BARRIÈRE AUTOMATIQUE ÉLECTRIFIÉE 62
/ BARRIÈRE CÉSARIENNE ET INSÉMINATION 73
/ BARRIÈRE D'HERBAGE RÉGLABLE 68
/ BARRIÈRE D'HERBAGE SEMI-GRILLAGÉE 68
/ BARRIÈRE DE DÉSINFECTION VÉHICULE 25
/ BARRIÈRE LEVANTE SUR GUIDE POUR COULOIRS D'AMENÉE 70
/ BARRIÈRE RS 71
/ BARRIÈRE TÉLÉSCOPIQUE LEVANTE 70
/ BARRIÈRE TS 71
/ BATTERIE SPÉCIALE 57
/ BENTONITE 56
/ BI-PÉDILUVE 128
/ BIBERON - 5 LITRES 105
/ BIBERON MILK BAR - 3 L 121
/ BIBERON MILK BAR POUR VEAU - 3 L 104
/ BIBERON SPEEDY DRENCHER 106
/ BIDON ANTI-CHOC 35
/ BIOLISIER 52
/ BLOC RAFOL 15

INDEX / Table des matières

/ BLOC REGAL 15
/ BLOUSE DE VÊLAGE À USAGE UNIQUE 103
/ BLOUSE VÉTÉRINAIRE ET DE LAITERIE 103
/ BLUE GEL 500 ML 125
/ BLUE SPRAY DÉSINFECTION PRO 127
/ BLUE TOP 129
/ BOBINE ATELIER 27
/ BOITE SÉCURITÉ - SOURIS 17
/ BOÎTIER ANTIVOL 57
/ BOÎTIER ANTIVOL XL 57
/ BOÎTIER DE TRANSPORT POUR ÉLECTRIFICATEUR 56
/ BOL DE TRAITE 30
/ BOMBE À MARQUER OVIN 121
/ BOMBE INSECTAN GUÊPE ET FRELON PRO 12
/ BONNET ANTI-ODEUR 141
/ BOTTES AGRILITE 140
/ BOTTES LE CHAMEAU CÉRÈS JERSEY 140
/ BOTTES LE CHAMEAU CÉRÈS NÉOPRÈNE 141
/ BOTTES LE CHAMEAU ST HUBERT 141
/ BOTTES STEPLITE 140
/ BOUCLE IDENTIFICATION 115
/ BOUCLIER DE PROTECTION 26
/ BOULON D'ASSEMBLAGE 60
/ BOUTEILLE ALIMENTATION POUR VEAU 106
/ BOVI - CERCLE 78
/ BOVICUBE 78
/ BOX À VEAUX PATURA 108
/ BRACELET PLASTIQUE 33
/ BRACELET SECURIT'LAIT 33
/ BRASSEUR D'AIR POUR BOVINS 88
/ BRASSEUR D'AIR POUR BOVINS VERTICAL 88
/ BRASSEUR D'AIR PETIT VOLUME 7
/ BRASSEUR D'AIR VERTICAL 88
/ BRASSEUR D'AIR VERTICAL VES36 88
/ BRIDE POUR POTEAUX CARRÉS 74
/ BRIDE POUR POTEAUX RONDS 73
/ BROFAR - RATICIDE 14
/ BROFAR - RATICIDE 16
/ BROMAFAR 14
/ BROSSE AVEC MANCHE 36
/ BROSSE D'ÉTABLE 95
/ BROSSE DE LAITERIE 36
/ BROSSE MURALE 95
/ BROSSE PIVOTANTE MAXI 95
/ BROSSE RONDE 36
/ BROSSE ROTATIVE ÉLECTRIQUE POUR BOVINS 95
/ BROUETTE 91
/ BUGSTER - INSECTICIDE ULTRA CONCENTRÉ- MOUCHES ET TÉNÉBRIONS 6
/ BUSE PE 84
/ CÂBLE DOUBLEMENT ISOLÉ 59
/ CÂBLE HAUTE TENSION ALU 59
/ CADRE AVEC FILS VERTICAUX POUR HAUSSE DADANT 144
/ CADRE DE TRANSPORT 78
/ CADRE POUR AUGE SUR CORNADIS POUR VEAUX 70
/ CADRE POUR CORNADIS OBLIQUE MODULABLE 73
/ CAGE À CORVIDÉ 18
/ CAGE À PIGEONS 19
/ CAGE À RAGONDINS 18
/ CAGE À VEAU AVEC TÊTE DE CONTENTION AUTOBLOQUANTE 109
/ CAGE AUTOMATIQUE DE PESAGE ET DE TRI, TRIDIRECTIONNELLE, MANUELLE 77
/ CAGE DE CONTENTION 79
/ CAGE DE PARAGE ÉLECTRIQUE À SIX MOTEURS 127
/ CAGE DE PARAGE MANUELLE 126
/ CAGE DE PARAGE SPÉCIAL SOINS 126
/ CAGE DE PARAGE SUR CORNADIS 126
/ CAGE DE RETOURNEMENT POUR CHÈVRE 77
/ CAGE DE RETOURNEMENT POUR MOUTON 77
/ CAGE DE TRANSPORT VOLAILLE 133
/ CAGE MARECHALLE PM 2900 79
/ CAGE OVIN CAPRIN MÉGA 120
/ CAGE RÉGLABLE MAZERON 79
/ CALF DRENCHER 106
/ CAMÉRA FARMCAM 360° 90
/ CAMÉRA FARMCAM HD 90
/ CAMION BENNE MERCEDES BENZ AROCS HALFPIPE 146
/ CANNE À BERGER 123
/ CANON À MOUSSE 25
/ CANON EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE E5 20
/ CANON EFFAROUCHEUR MÉCANIQUE DBC 20
/ CANULES PRO AGRIVET 126
/ CARTOUCHE 142
/ CARTOUCHE POUR FILTRE 41
/ CASE À VEAU OPEN TOP 108
/ CHAPE DOUBLE 75
/ CHAPE POUR POUTRE IPE 75
/ CHAPE SIMPLE VERTICALE 75
/ CHARGEUR TÉLESCOPIQUE MANITOU MRT 2150 145
/ CHARIOT À ALIMENTS 140 L + 300 L 91
/ CHARIOT À LAIT MOBILE 2 ROUES 107
/ CHARIOT À LAIT MOBILE 4 ROUES 107
/ CHARIOT DE TRAITE 35
/ CHARIOT MOBILE - BROSSE DE NETTOYAGE - LAVAGE ET DÉSINFECTION DES TRAYONS 34
/ CHARIOT MOBILE 4 ROUES AVEC POMPE - TAXI À LAIT 107
/ CHARRUE LEMKEN VARI TITAN 145
/ CHAUFFAGE FUEL 132
/ CHAUFFAGE INFRAROUGE 1 800 W 115
/ CHAUFFE LAIT MILK POT 107
/ CHAUFFE-LAIT POUR VEAUX EASYHEAT 106
/ CHEMINÉE À CORRECTEUR D'ANGLE 89
/ CID CLEAN 45
/ CITERNE SOUPLE EFFLUENT 49
/ CLAIE STECKFIX 76
/ CLAIE STECKFIX AVEC PASSAGE POUR AGNEAUX 76
/ CLAIE STECKFIX AVEC PORTE 76
/ CLEF POUR TENDEUR ROTATIF 60
/ CLOCHE À BOUCLE 136
/ CLOCHE À CADAVRE 138
/ CLOUEUR À GAZ 63
/ COBIOTEX 24
/ COCOON 24
/ COFFRET ÉLECTRIQUE 40
/ COLLE GLUE PRO CARTOUCHE 126
/ COLOSTRO BALLS 104
/ COLOSTROMÈTRE 104
/ COMBINAISON 141
/ COMBINAISON COSMONAUTE 144
/ COMBINAISON INTÉGRALE 103
/ COMBINAISON PHYTO SANITAIRE 141
/ COMPTEUR 44
/ COMPTEUR À LAIT WAIKATO 36
/ COOLSPRAY 112
/ CORDE AVEC SCORPION 112
/ CORDE POLYPRO CHANVRE 112
/ CORDE TORNADO 62
/ CORDE TORNADO XL 62
/ CORDE TORNADO XXL 62
/ CORNADIS INSÉMINATION 72
/ CORNADIS SÉCURITÉ AUTO-BLOQUANT 73
/ CORNADIS SUÉDOIS 73
/ COULOIR MOBILE 79
/ COULOIR MONOBLOC 80

INDEX / Table des matières

/ COUPE ONGLON ÉLECTRIQUE 120
/ COUPE ONGLON FELCO 120
/ COURROIE À BÉTAIL 137
/ COUVERCLE POUR POT INOX OU PVC 35
/ COUVERTURE D'HIVER RUGBE ICEPROTECT 300 133
/ COUVEUSE 132
/ CRAMPILLONS 63
/ CRAYON DE MARQUAGE - TOP MARQUAGE 114
/ CRAYON DE MARQUAGE RAIDEX 114
/ CRAYON RADEX 121
/ CRÉATION DE FORAGE 38
/ CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE 40
/ CUVE DE STOCKAGE SOUPLE 40
/ CUVE GALVANISÉE 39
/ CUVE PEHD 2 500 L AVEC STATION 139
/ DALLE DE STABILISATION 98
/ DALLE FLEXIBLE SALLE DE TRAITE 98
/ DALLE MB 46 97
/ DARWIN - LUTTE CONTRE LES TÉNÉBRIONS 10
/ DÉGRIPPANT 135
/ DÉMANGANISATION 42
/ DEMI MASQUE 142
/ DEMOTEC EASY BLOC 125
/ DÉROULEUR DE FIL 61
/ DÉSILEUSE STRAUTMANN VERTI-MIX 1050 145
/ DÉSINFECTANT VIROCID - RTU 28
/ DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE LED FX10 INOX 6
/ DESTRUCTEUR ÉLECTRIQUE D'INSECTE AGR80 6
/ DESTRUCTEUR ÉLECTRIQUE D'INSECTE FLYINBOX 6
/ DÉTAUPEUR 18
/ DIGRAIN APPÂT LIQUIDE ANTI-FOURMIS 7
/ DIGRAIN PUCES PUNAISES ONE SHOT 8
/ DIOXFORTE 47
/ DISQUE DE PARAGE PRO 125
/ DISQUE DE PARAGE STANDARD 125
/ DISTRIBUTEUR ESSUIE-PIS 30
/ DM CEAN R - DÉTERGENT PRO 32
/ DM CID S - NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 29
/ DOUCH'ORELA 89
/ EASY FIX 97
/ ECO CHLORE - DÉTERGENT PRO 29
/ ECO CID - DÉTARTRANT PRO 29
/ ÉCORNEUR À GAZ DAOS 110
/ ÉCORNEUR À GAZ EXPRESS ARKOS 109
/ ÉCORNEUR COSMOS 110
/ ÉCORNEUR RECHARGEABLE BUDDEX 110
/ ÉCRÉMEUSE MILKY ECO EN ALUMINIUM 147
/ EFFAROUCHEUR CERF-VOLANT AVEC MAT 20
/ EFFAROUCHEUR BALLON 20
/ EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE BIRD 19
/ EFFAROUCHEUR SCARE GUARD ÉPOUVANTAIL GONFLABLE 20
/ EFFAROUCHEUR SONORE SECTEUR RAPTOR 19
/ ÉLECTRIFICATEUR P1 55
/ ÉLECTRIFICATEUR P1000 55
/ ÉLECTRIFICATEUR P1500 55
/ ÉLECTRIFICATEUR P4500 SUR SECTEUR PATURA 55
/ ÉLECTRIFICATEUR P5000 55
/ ÉLECTRIFICATEUR P6000 55
/ ÉLECTRIFICATEUR P8000 55
/ ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE 57
/ ÉLÉVATEUR BOVINS ALLAITANTS 119
/ ÉLÉVATEUR BOVINS LAITIERS 119
/ ELINGUE CRAVATE 135
/ ENDUIT DE PROTECTION 74
/ ENFUMOIR GALVANISÉ 144
/ ENROULEUR 49
/ ENROULEUR À MAIN AVEC ARRÊTOIR 67
/ ENROULEUR AUTOMATIQUE 51
/ ENROULEUR DE RAPPEL PRO 67
/ ENROULEUR STANDARD 500 67
/ ENTRAVE DE FLAN 118
/ ENTRAVE DE PATTES RÉGLABLE 118
/ ENTRAVE STANDARD GALVA 118
/ ENVELOPPE AFFÛTAGE 112
/ ÉPANDEUR VINK 95
/ ÉPANDEUR VINK 98
/ ÉPILATEUR THERMIQUE DANA AVEC 1 CARTOUCHE 95
/ ÉPINGLE DE VÊLAGE 101
/ ERACLEAN DIAMOND 28
/ ERACLEAN FOAM 22
/ ERAZER 22
/ ERAZER OPP 24
/ EXTRACTEUR 9 1/2 RADIAIRE OU 3 CADRES DADANT SANS GRILLES 144
/ EXTRAIT DE JAVEL 13 % 45
/ FAAR PÂTES 15
/ FANGA PÂTES 15
/ FARAZUR 29
/ FIL D'ACIER 62
/ FIL ÉLECTRO-PLASTIQUE XXL TRESSÉ TORNADO 62
/ FIL PLASTIQUE TORNADO 62
/ FIL TORNADO XL 62
/ FILET ANTI-OISEAUX 20
/ FILET BRISE-VENT SEMI-FIXE 87
/ FILET ÉLECTRIFIÉ À VOLAILLES 132
/ FILET ÉLECTRIFIÉ POUR VOLAILLES 63
/ FILOBOVIN 77
/ FILTER AG 41
/ FILTRATION 41
/ FLOTTEUR HAUT DÉBIT 86
/ FLY PRO 8
/ FORCE GRAIN 11
/ FOUET À LAIT 138
/ FOURCHE À ENSILAGE 137
/ FOURCHE À FUMIER 137
/ FOURCHE FOURRAGE 137
/ FUMAGRI OPP - DÉSINFECTANT 24
/ GAINE DE DIFFUSION 89
/ GAMME COMPLÈTE POUR TOUT TYPE DE CHIEN 132
/ GANT EN CUIR 143
/ GANT SPÉCIAL INSÉMINATION 102
/ GANT VÊLAGE RENFORCE 102
/ GANTS ACTIV GRIP ADVANCE 143
/ GANTS ANTI-COUPURE 143
/ GANTS DE TRAITE COURTS MILKERS 141
/ GANTS DE TRAITE LONGS MILKERS 141
/ GANTS NITRILE MILKMASTER 143
/ GANTS POUR PRODUITS CHIMIQUES 143
/ GANTS POWER GRAB THERMO 143
/ GANTS POWERGRAB 143
/ GEL HYDRO ALCOOLIQUE KENOSEPT-G 27
/ GEL VÊLAGE 102
/ GENOUILLÈRE CAOUTCHOUC 98
/ GERAPYX - SPÉCIAL ANIMAUX POUR-ON 9
/ GLISSIÈRE AUTOROUTE 80
/ GOBELET DE TREMPAGE 34
/ GOBELET DE TREMPAGE ECO DIPPER 34
/ GOUDRON DE NORVÈGE 129
/ GRAINTECH 14
/ GRAISSE À TRAIRE BIO 34
/ GRAISSE À TRAIRE NATURELLE 34
/ GREEN TRAP ONLINE 17
/ GRILLAGE MOUTON PRAIRIE 63
/ GRILLES À SILOS VERTES 285 G 20
/ GROUPE DE SURPRESSION 40
/ GUÊP'CLAC - GUÊPES ET FRELONS 12

INDEX / Table des matières

/ GUÊTRES DE TRANSPORT DEXTER 133
/ GYROPHARE À LEDS 135
/ HABILLAGE BARRIÈRE 87
/ HACHOIR À VIANDE SEMI PROFESSIONNEL 147
/ HARNAIS DE PESAGE POUR VEAUX 102
/ HARPE À FROMAGE EN INOX MILKY 148
/ HOOF-FIT TUBE 129
/ HOOF-FIT PÉDILUVE 130
/ HOOF-FIT SPRAY 129
/ HOOF-FIT SPRAY LIQUIDE 129
/ HUILE POUR TONDEUSE 113
/ HYDROLIT MN 42
/ HYGRODISK 89
/ IMAGO 100 SG 5
/ IMAGO GRANULÉ 5
/ INSECTAN AÉROSOL ANTI-FOURMIS 8
/ INSECTAN BARRAGE INSECTES 8
/ INSECTAN GRANULÉS MOUCHES 7
/ INSECTAN TERRE DE DIATOMÉE 7
/ INSECTOFUM 6
/ INTERRUPTEUR MULTIPLE 59
/ IP CAM 360° HD 90
/ ISOLATEUR À DISTANCE QUEUE DE COCHON 66
/ ISOLATEUR ANNULAIRE 65
/ ISOLATEUR ANNULAIRE À DISTANCE 65
/ ISOLATEUR ANNULAIRE RENFORCÉ AME EN MÉTAL 66
/ ISOLATEUR CORDE ET RUBAN 66
/ ISOLATEUR CORDES ET RUBANS 66
/ ISOLATEUR DE CLÔTURE 65
/ ISOLATEUR DE TRACTION PORCELAINE 65
/ ISOLATEUR POULIE D'ANGLE PORCELAINE 65
/ ISOLATEUR POUR POIGNÉE TRIPLE ANCRAGE 65
/ ISOLATEUR QUEUE-DE-COCHON 12 MM 66
/ KELION 6
/ KENO CHLORE 45
/ KENOCID 2 100 PRO 32
/ KENODIN FILM - APRÈS TRAITE 31
/ KENOLAC - APRÈS TRAITE 31
/ KENOLAC SD - APRÈS TRAITE 32
/ KENOMINT - APRÈS TRAITE 31
/ KENOMINT SD - APRÈS TRAITE 33
/ KENOMIX ACTIVATOR - APRÈS TRAITE 31
/ KENOMIX ACTIVATOR SD - APRÈS TRAITE 33
/ KENOPURE - AVANT TRAITE 29
/ KENOSAN - DÉTERGENT 22
/ KENOSTART - APRÈS TRAITE 31
/ KENOSTART SD - APRÈS TRAITE 32
/ KENOTEST 30
/ KENOXPRO A+B 46
/ KICKSTART - DÉSINFECTANT 23
/ KIT BLOCKIT GLUE COMPLET 125
/ KIT BRUMISATION 7
/ KIT DE COUTEAU 147
/ KIT DE FEUX ARRIÈRES MAGNÉTIQUE 135
/ KIT DE PESÉE ÉLECTRONIQUE 80
/ KIT DE POCHE À COLOSTRUM 104
/ KIT DIFFUSEUR 7
/ KIT ÉCORNAGE EXPRESS 109
/ KIT FILAIRE 1 CAMÉRA 90
/ KIT PANEL 78
/ KIT PHYTO SANITAIRE 142
/ KIT POIGNÉE CORDE ÉLASTIQUE OU RUBAN 67
/ KIT PORTE RESSORT 67
/ KIT PROCEREX® PRO 11
/ KIT ROBINETTERIE PREBAC 85
/ KIT SANS FIL 1 CAMÉRA 90
/ KIT SANS FIL 4 CAMÉRAS 90
/ L'ÉCO PIÈGE À CHENILLES 11
/ LAC DE VÊLAGE 101
/ LAINE DE BOIS 30
/ LAMPE NÉON 59
/ LAMPE TORCHE EXPLORER GRAND MODÈLE 135
/ LANCE ANKA 35
/ LANCE BOLUS 119
/ LANIÈRE TRANSPARENTE 98
/ LARVENOL 5
/ LAVE-MAIN COMPLET TOUT INOX 27
/ LAVETTES CHICOPÉE 30
/ LAVETTES COTON 30
/ LAVETTES MICROFIBRE 30
/ LAVETTES PRÉ-IMBIBÉES 29
/ LESSIVE DE SOUDE 43
/ LESSIVE LINGE LIQUIDE 27
/ LESSIVE LINGE POUDRE 27
/ LÈVE TÊTE BOVIN 73
/ LÈVE TÊTE MAZERON 119
/ LÈVE TÊTE VINK 119
/ LÈVE VACHE UP'COW 119
/ LIAISON CERCLE - COULOIR 79
/ LICOL BOVIN CORDE 111
/ LICOL CHEVAUX 133
/ LICOL CUIR BÉLIER 122
/ LICOL NYLON MOUTON 122
/ LICOL POUR VACHE EN NYLON 111
/ LICOL POUR VEAU 111
/ LICOL PRÉSENTATION 111
/ LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES MAINS 27
/ LOGETTE CLASSIQUE 72
/ LOGETTE ÉVASION 72
/ LOGETTE UNIVERSAL 72
/ LONGE AVEC GOUPILLE 133
/ LONGE MIXTE PP SISAL 112
/ LUNETTE PROTECTION 142
/ LYSACTIV 52
/ MACHINE SOUS VIDE REBER PROFESSIONNELLE INOX 30 CM 148
/ MAGGOTS LARVICIDE 5
/ MAGNO-DOL 42
/ MAGNOFILT 42
/ MANCHE FILTRANTE 41
/ MANCHE POUR PELLE 137
/ MANCHETTE PIÈGE À MOUCHE 9
/ MANCHON PVC POUR POTEAU 90 X 90 MM 74
/ MANGANÈSE GREENSAND 42
/ MANGEOIRE 133
/ MANTEAU POUR VEAU 118
/ MASQUE 142
/ MASQUE ANTI-MOUCHES AVEC PROTECTIONS DES OREILLES 133
/ MATELAS IDS 97
/ MATELAS LOGETTE NATURA 98
/ MATURATEUR 100 KG 144
/ MAXI BOX P250 58
/ MAXI BOX P350 58
/ MAXI BOX P450 58
/ MEFISTO SHOCK 6
/ MÉGA SHOT GUÊPES ET FRELONS 12
/ MESUREUR D'HUMIDITÉ POUR CÉRÉALES 136
/ MEULEUSE 125 MM 1200 W 135
/ MILK BAR TEAT SEPARATOR 123
/ MINI-PANEL 76
/ MINI-PANEL AVEC PORTE 76
/ MINT CREAM 34
/ MINT SPRAY 34
/ MODULE SOLAIRE 57
/ MODULE SOLAIRE 40 W 58
/ MODULE SOLAIRE 65 W 58
/ MOISSONNEUSE CLAAS LEXION 480 145
/ MOISSONNEUSE-BATTEUSE CLAAS LEXION 780 145
/ MOOCALL HEAT - DÉTECTEUR DE CHALEURS 100
/ MOOCALL VÊLAGE 100
/ MORTISPEED 94
/ MOSCAREX - INSECTICIDE 5

INDEX / Table des matières

/ MOULE À BEURRE EN BOIS 250 G MILKY 148
/ MOUSSE RACUMIN 15
/ MUSTAV + 9
/ NÉBULISATEUR 25
/ NEBULOUS + 9
/ NEBULOUS TURBO 9
/ NEPOREX - LARVICIDE 5
/ NETTOYANT CARROSSERIE PRO CLEAN 2 28
/ NETTOYEUR DE BOTTES 140
/ NETTOYEUR DE BOTTES 25
/ NETTOYEUR HAUTE PRESSION DE 220 À 250 26
/ NETTOYEUR HAUTE PRESSION PROFI 160 26
/ NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERM 1165 26
/ NETTOYEUR HP ECO 26
/ NETTOYEUR HP PRO 26
/ NETTOYEUR TYPE BROUETTE 26
/ NEUTRALISATION 43
/ NEUTRALITE MINÉRALITE 43
/ NICHE À VEAU INDIVIDUELLE 108
/ NICHE COLLECTIVE XL5 108
/ NICHE HYBRID 108
/ NICHE INDIVIDUELLE SMALL 108
/ NIVASOL 94
/ NOURRISSEUR À AGNEAUX 76
/ NOURRISSEUR À AGNEAUX 77
/ NOURRISSEUR À FIBRE MAZERON 76
/ NOURRISSEUR À VEAUX 106
/ NOURRISSEUR À VEAUX À SUSPENDRE PATURA 76
/ NOURRISSEUR MAZERON 76
/ NYNA D+ PÂTES 14
/ NYNA PÂTES - RATICIDE ET SOURICIDE 16
/ ONE RAT BOX 17
/ ORABLU 46
/ ORARED 46
/ PALAN MANUEL 135
/ PANEL 78
/ PANNEAU ABREUVOIR 71
/ PANNEAU AVERTISSEUR 61
/ PANNEAU LIBRE SERVICE 71
/ PANNEAUX HERBAGE VEAUX 70
/ PANNEAUX R2LB 71
/ PANNEAUX R3 70
/ PANNEAUX R4 70
/ PANNEAUX R5 70
/ PANNEAUX V 71
/ PANNEAUX VEAUX 70
/ PAPIER DÉMARRAGE POUSSIN 132
/ PAPIER ESSUIE-PIS BLANC 30
/ PAPIER ESSUIE-PIS BLEU 30
/ PARAFOUDRE 59
/ PARASURTENSEUR 59
/ PARC DE CONTENTION MOBILE BOVINS 78
/ PARC MOBILE 77
/ PASSAGE D'HOMME POUR CORNADIS 72
/ PASSAGE D'HOMME POUR SOL CAILLEBOTIS 72
/ PASTEURISATEUR MINI 15 LITRES MILKY 147
/ PASTILLES LAVE-VAISSELLE 28
/ PÂTE NETTOYANTE MAIN 27
/ PÉDILINE PRO 129
/ PÉDILUVE ÉLECTRIQUE VINK 128
/ PÉDILUVE HUMAIN FOOTCHECK 24
/ PEIGNE TONDEUSE 113
/ PEIGNES PREMIUM OVINS 120
/ PELLE AVEC MANCHE 137
/ PELLE DOSEUSE 138
/ PELLE MAX 137
/ PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS 18 V 5 AH 135
/ PERFOLUX 87
/ PEROXOCLEAN 45
/ PEROXYDE 50 45
/ PESON ÉLECTRONIQUE FIRST KAMER 134
/ PESON NUMÉRIQUE 134
/ PESSAIRE 122
/ PHO CID R - DÉTARTRANT PRO 32
/ PICHET DOSEUR 136
/ PICS ANTI-PIGEONS 19
/ PIÈGE À CHENILLES PROCESSIONNAIRE 11
/ PIÈGE À GLU MULTI CASCH 17
/ PIÈGE À NUISIBLE 1 ENTRÉE 18
/ PIÈGE À SOURIS SUPERCAT 16
/ PIÈGE À TAUPE CAUET 18
/ PIÈGE À TAUPE PUTANGE 18
/ PIÈGE À TAUPES À TENAILLE 18
/ PIÈGE MIMETIC 17
/ PIÈGE TAP TRAP 12
/ PIÈGE TOPCAT 19
/ PILE ALCALINE POUR ÉLECTRIFICATEUR 57
/ PINCE BOUCLE IDENTIFICATION 115
/ PINCE CLÔTURE PRO 60
/ PINCE OMBILICALE 102
/ PINCE POSE ANNEAUX DE GOMME 122
/ PINCE POUR ANNEAUX ROTATIFS 118
/ PINCE TENAILLE 125
/ PINCE TENDEUR GRIPPLE 61
/ PIQUET ACIER RESSORT QUEUE-DE-COCHON 64
/ PIQUET DE TERRE 56
/ PIQUET EN CHÂTAIGNIER 64
/ PIQUET EN PIN 64
/ PIQUET FER JAUNE 64
/ PIQUET FIBRE DE VERRE OVALE 64
/ PISTOLET AUTOMATIQUE EN MÉTAL 116
/ PISTOLET DISTRIBUTEUR BLOCKIT 210 ML 125
/ PISTOLET DRENCH-MATIC 123
/ PISTOLET DROGUEUR 116
/ PISTOLET DROGUEUR DRENCHER 116
/ PISTOLET INJECTION HENKE 116
/ PLANNING CIRCULAIRE VEAUX 107
/ PLANNING DE FÉCONDITÉ GRANDS TROUPEAUX 100
/ PLANNING FÉCONDITÉ 100 VACHES 100
/ PLAQUE ALIMENT 88
/ PLAQUE ÉCAILLE 88
/ PLAQUE FAIT'AIR 2 88
/ PLAQUE TRANSPORT ANIMAUX VIVANTS 134
/ PLATEFORME DE PESÉE PATURA 80
/ PLUVIOMÈTRE GRADUÉ 136
/ POCHES GAUFRÉES 20 X 30 CM 147
/ PODO DRY 128
/ PODO LUVE 128
/ POIGNÉE DE PORTE 67
/ POIGNÉE DE PORTE AVEC COMPENSATEUR DE TRACTION 67
/ POIGNÉE DE PORTE SPÉCIALE 67
/ POMPE À LAIT BREBIS CHÈVRE 123
/ POMPE À VARIATION 39
/ POMPE DE CIRCULATION SPEED FLOW 86
/ POMPE DE FORAGE 39
/ POMPE DE PRAIRIE 86
/ POMPE DE RELEVAGE / ASPERSION 49
/ POMPE DE RELEVAGE 48
/ POMPE DE RELEVAGE 51
/ POMPE DE RELEVAGE MOBILE 48
/ POMPE DE RELEVAGE TRANSFERT 48
/ POMPE DE SURFACE MULTI 55 39
/ POMPE DE SURFACE VERTICALE 38
/ POMPE DOSEUSE 44
/ POMPE HYDRAULIQUE 44
/ POMPE IMMERGÉE - PUITS 39
/ POMPE MÉDICAMENTEUSE 48
/ POMPE ROTOR EXCENTRÉ 49
/ POMPE ROTOR EXCENTRÉ 51

INDEX / Table des matières

/ POMPE SOLAIRE SOLAR-BASIC 12 V 84
/ POMPE SPRAY FIT ROBOT 129
/ POMPE SPRAY FIT SALLE DE TRAITE 130
/ POMPE VIDE CAVE 48
/ PORTE AUTOMATIQUE DE POULAILLER 132
/ PORTE DE PRAIRIE EXTENSIBLE 68
/ PORTE FILTRE À EAU 41
/ PORTE MOTORISÉE RENFORCÉE 87
/ PORTE SENS UNIQUE 71
/ POSTE D'APPÂTAGE - RATS 17
/ POSTE TYPE SALLE DE TRAITE 26
/ POT À LAIT 35
/ POT EN INOX 35
/ POTEAU DE COIN 64
/ POTEAUX CARRÉS À SCELLER 74
/ POTEAUX CARRÉS SUR PLATINE 74
/ POTEAUX RONDS SUR PLATINE 74
/ POTEAUX RONDS À SCELLER 74
/ POULAILLER THERMO NO FROST 132
/ POUSSOIR À VIANDE PROFESSIONNEL 147
/ PREBAC POLYCHOC 85
/ PREBAC POLYCHOC ROND 85
/ PRESSE À BALLES RONDES CLAAS 146
/ PRESSE À FROMAGE 12 X 12 CM MILKY 148
/ PRESSE TOMATE N°5 SANS MOTEUR REBER COMPATIBLE HACHOIR 500 W-600 W-1 200 W 148
/ PRISE CONNECTÉE SECTEUR GSM - CARTE SIM INTÉGRÉE 56
/ PRO ELIT 128
/ PRO'SAN 128
/ PROPHYL S 22
/ PROTECTEUR DE LAMPE INFRAROUGE 115
/ PROTECTION D'OREILLE PELTOR X4A 142
/ PUITS DE CHARGEMENT TOITURE 91
/ PUITS DE POMPAGE 51
/ PULVÉRISATEUR SPRAYEUR 28
/ PUPITRE LAITIER 36
/ QUADRISOL DÉCONTAMINANT 22
/ RABOT 50 CM 137
/ RACCORD DE JONCTION FILS 60
/ RACCORD GRIPPLE POUR FIL D'ACIER 2,5 MM 61
/ RACLETTE 137
/ RAKIL BLOC 15
/ RANGE SEAUX INOX 134
/ RÂTELIER AUTOSERRANT 75
/ RÂTELIER CIRCULAIRE ANTIGASPILLAGE 75
/ RÂTELIER CIRCULAIRE OBLIQUE 75
/ RÂTELIER CIRCULAIRE OVIN PATURA 77
/ RÂTELIER CIRCULAIRE PRO 75
/ RÂTELIER DOUBLE 77
/ RÂTELIER OVALE 75
/ RÂTELIER PRO À ARCEAUX 75
/ RATUNION 2000 14
/ RÉANIMATEUR POUR VEAUX 101
/ RÉCHAUFFE-LAIT EXPRESS 106
/ RÉCHAUFFEUR CIRCUIT 86
/ RÉFRACTOMÈTRE 104
/ RÉGULATEUR AUTOMATIQUE 89
/ REMORQUE MILK BAR 500 LITRES 104
/ RÉNETTE PROFESSIONNELLE 125
/ RÉPULSIF POUR RONGEUR ULTRASONIQUE SUR SECTEUR 16
/ RÉSERVOIR À VESSIE WELLMATE 40
/ RESSORT DE TENSION EN ACIER INOX 61
/ RIDEAU MÉTALLIQUE 87
/ RIDEAU SUR RAIL 87
/ ROBINETTERIE À FLOTTEUR HAUTE PRESSION 86
/ ROLL 70 KG 28
/ ROLL 70 KG 134
/ ROUE DE SUPPORT POUR PORTE DE PRAIRIE 68
/ ROULEAU DÉVIDOIR ENGLUÉ 9
/ ROULEAU QUIETA 97
/ RUBAN ENGLUÉ MOUCHE 9
/ RUBAN TORNADO 63
/ RUBAN ZOOMÉTRIQUE 102
/ RUCHE À TENONS DADANT 10 CADRES AVEC HAUSSE 144
/ RUCHETTE DADANT 6 CADRES À TENONS (SANS CADRES) 144
/ SABLE - GRAVIER 42
/ SAC À SILOS RENFORCÉS 138
/ SAC ÉQUARRISSAGE EN AMIDON 139
/ SAC ÉQUARRISSAGE EN PAPIER RECYCLABLE 139
/ SAC PIÈGE À MOUCHE 9
/ SACHETS POUR MACHINE SOUS VIDE 15 X 40 CM 147
/ SANGLE 98
/ SANGLE D'ARRIMAGE 136
/ SANGLE D'ATTACHE 112
/ SANIFAR - RATICIDE ET SOURICIDE 16
/ SANIFAR 14
/ SANITERPEN 23
/ SANITOX - SOURICIDE 14
/ SANITOX - SOURICIDE 16
/ SANO 02 47
/ SAS SANITAIRE 25
/ SAVON MAIN HAND CLEANER ECO 27
/ SAVON MICRO BILLE MECA CLEAN 27
/ SEAU À VEAU 8 LITRES 105
/ SEAU À VEAU 8 LITRES AVEC SOUPAPE HYGIÉNIQUE 105
/ SEAU MILK BAR MBA20K 3,4 L 104
/ SÈCHE BOTTES 140
/ SEL 44
/ SEMELLES POUR BOTTES 140
/ SÉPARATEUR DE PHASE 52
/ SERINGUE - PORTE-FLACON 117
/ SERINGUE - TUBE PLONGEUR 117
/ SERINGUE DOSEUSE 116
/ SERINGUE JETABLE 116
/ SERINGUE MÉTAL 117
/ SERINGUES RALLONGÉES 117
/ SERVANTE SUSPENDUE 35
/ SERVO TREUIL WBS 80 89
/ SHEILA GRANULÉ INSECTICIDE 5
/ SILO CÔNE AXIAL 91
/ SILO CÔNE DÉPORTÉ 91
/ SILO DÉPLAÇABLE MINIPLAST 91
/ SILO MOVIPLAST 91
/ SOLAR FLOW FIL DU SOLEIL 24 84
/ SOLUTION PÉDILUVE BLUEMIX 129
/ SONDE ŒSOPHAGIENNE 116
/ SONDE THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE 34
/ SONNETTE 136
/ SPRAY DE MARQUAGE 114
/ SPRAY DE MARQUAGE RAIDEX 114
/ SPRAY POUR TRAYON UDDERO 35
/ SPRAY RAFRAÎCHISSANT POUR PEIGNES 500 ML 112
/ SPRINKLERS / TUYAUX PERFORÉS 51
/ STABIL + 45
/ STATION DE DIOXYDE DE CHLORE 47
/ STATION DE LAVAGE 49
/ STATION DÉSINFECTION FAISCEAU TRAYEUR (3 APPLIC) 36
/ STATION EUREKA 47
/ STATION JET STREAMER 36
/ STATION MOUSSE 36
/ STATION MOUSSE POUR TRAITER LES PIEDS 130
/ STÉTHOSCOPE 116
/ SUPER BATTERIE FIXÉE AGM 57
/ SUPER ISOLATEUR DE TRACTION 65
/ SUPPORT BIDON 24 KG 134
/ SUPPORT BIDON 24 KG 28
/ SUPPORT POUR FÛT 36

INDEX / Table des matières

/ SURBOTTES 140
/ TABLE ALIMENTATION 94
/ TABLE ALIMENTATION 123
/ TABLEAU SECURIT'LAIT 33
/ TABLIER DE TRAITE PRÉMIUM 103
/ TAPIS AIRE DE CIRCULATION CLIP SUPER 96
/ TAPIS DE SELLE REFLEX 133
/ TAPIS PÉDILUVE 25
/ TAPIS PÉDILUVE VINK 127
/ TAPIS QUIETA 96
/ TAPIS QUIETA PLUS 96
/ TAPIS ZIG ZAG GROOVE 97
/ TAURRUS - ANTIPARASITE DES TÉRRARIUMS 10
/ TAXI À LAIT URBAN 107
/ TEENOX INSECTICIDE - LARVICIDES ET ADULTICIDES 5
/ TÉLÉCOMMANDE POUR ÉLECTRIFICATEUR 59
/ TENDEUR ROTATIF 60
/ TÉNÉDROP PIÈGE À TÉNÉBRIONS 10
/ TERRAPPI - LUTTE CONTRE LES MOUCHES & MOUCHERONS 10
/ TEST BANDELETTES 43
/ TEST BANDELETTES 44
/ TEST BANDELETTES 46
/ TESTEUR DE CLÔTURE 59
/ TÊTE DE CONTENTION MANUELLE 79
/ TÊTE DE CONTENTION AUTOBLOQUANTE 80
/ TÉTINE CAOUTCHOUC 106
/ TÉTINE FLOTTANTE 106
/ TÉTINE MILK BAR 105
/ TÉTINE MILK BAR CHEVREAUX 121
/ TÉTINE PLONGEANTE 105
/ TÉTINE POUR LAIT YOGHOURT 105
/ TÉTINE QUALITÉ SUPÉRIEURE 105
/ TH5 - DÉSINFECTANT 22
/ THERMOMÈTRE 116
/ THERMOMÈTRE À LAIT 34
/ THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE ÉLECTRONIQUE HORIZONT 148
/ THERMOMÈTRE FOIN / PAILLE 136
/ TONDEUSE ADELAR PRO WAHL 109
/ TONDEUSE AESCULAP SUR BATTERIE 113
/ TONDEUSE AESCULAP SUR BATTERIE 120
/ TONDEUSE CONSTANTA 4 BOVINS 113
/ TONDEUSE CONSTANTA 4 OVINS 120
/ TONDEUSE HEINIGER 113
/ TONDEUSE OVINS HEINIGER 120
/ TONDEUSE SAPHIR OPAL 109
/ TONDEUSE SONIC 109
/ TONDEUSE SONIC SUR BATTERIE 113
/ TONDEUSE TAILWELL 2 113
/ TONDEUSE XPERT 113
/ TONDEUSE XTRA 113
/ TONNE À LISIER FLIEGL 146
/ TRACTEUR À PÉDALES DEUTZ AGROTRON AVEC CHARGEUR FRONTAL 146
/ TRACTEUR À PÉDALES ROLLYKID NEW HOLLAND TVT190 146
/ TRACTEUR FENDT 936 VARIO AVEC CHARGEUR 146
/ TRACTEUR MASSEY FERGUSON 7600 145
/ TRAITEMENT DE DÉFERRISATION 41
/ TRANCHEUSE À JAMBON REBER LAME 25 CM AVEC AFFÛTEUR 147
/ TRAPPE ET SERVOMOTEUR 89
/ TRÉMIE RECTANGULAIRE 91
/ TREUIL DE HALAGE HAND WINCH 134
/ TREUIL ÉLECTRIQUE 134
/ TROUSSE DE CONTRÔLE VISIO 46
/ TRUSTI TUBER 106
/ TRUSTI TUBER AGNEAUX ET CHEVREAUX 121
/ TUBE OU LAMPE ACTINIQUE 7
/ TUBE OU LAMPE LED 7
/ TUNNEL DE STOCKAGE 91
/ TUYAU EAU POTABLE 50
/ TUYAU RENFORCÉ 8 BARS 50
/ TUYAU RENFORCÉ 40 BARS 50
/ TUYAU SPIRABEL 50
/ VALISE DE MAINTENANCE 145 PIÈCES 135
/ VARIATEUR DE VITESSE 40
/ VÊLEUSE HK 2060 101
/ VÊLEUSE VINK 101
/ VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE 89
/ VENTILATEUR HORIZONTAL 88
/ VENTILATEUR HORIZONTAL POUR STABULATION 88
/ VERROU 68
/ VERROU AUTOMATIQUE RS 71
/ VERROU SUR BRIDE 68
/ VIRKON S 23
/ VIROCID - DÉSINFECTANT 22
/ VULKAN S 23
/ WATER OA 45
/ YESFOOD PREMIUM VITALITY 132

